



FIAT
la nuova
500
TIPO 110

Stampato N. 110.309 R



CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

4^a EDIZIONE

FIAT

Tipo 110

Versioni:

con guida a sinistra GS pag. 1

con guida a destra GD » 43

catalogo parti di ricambio

4^a edizione

FIAT D I P A R T I M E N T O N O R M E E P U B B L I C A Z I O N I

PREMESSA

Nel presente catalogo sono elencate tutte le "parti" che la FIAT può fornire per ricambio sulle vetture Tipo 110 e derivate. Il catalogo è così suddiviso:


- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">a) Indice generale.b) Tabella delle modifiche e loro applicazioni.c) Elenco delle parti di ricambio, suddiviso in Sottogruppi.d) Tabella dei cuscinetti (a sfere ed a rulli, ecc., con le dimensioni principali). | <ul style="list-style-type: none">e) Tabella cavi per impianto elettrico.f) Tabella capicorda e cappucci isolanti per cavi elettrici.g) Indice dei numeri d'ordinazione delle parti di ricambio.h) Appendice (per le parti dei Complessivi Unificati).i) Tavole illustrative dei singoli Sottogruppi (Sgr.). |
|--|--|

NORME PER LE ORDINAZIONI

Le ordinazioni di parti di ricambio devono sempre essere corredate dalle seguenti indicazioni:

- Modello della vettura.
 - Tipo del motore (1)
 - Numero del motore (2)
 - Tipo dell'autotelaio (3)
 - Numero dell'autotelaio (4)
 - Numero per ricambi (5)
- } Numeri stampigliati sulla targhetta riassuntiva nei punti sotto indicati.
- Numero d'ordinazione della parte che si richiede (come indicato negli elenchi del presente catalogo).

Targhetta riassuntiva dei numeri di identificazione posta all'interno del cofano anteriore.



AVVERTENZA

- Le voci « destro » - « sinistro » - « anteriore » - « posteriore » indicate nelle denominazioni delle parti si riferiscono sempre alla direzione di marcia del veicolo.
- I tratti (—) che precedono la denominazione di una « parte » significano che tale denominazione è subordinata alla denominazione che la precede e che ha un tratto in meno, e così successivamente fino alla denominazione principale che non è preceduta da alcun tratto e che, a sua volta, è subordinata al titolo posto al centro della colonna.
- Le parti che portano annessi grani, tappi, od altre parti montate, sono contraddistinte a Catalogo con l'indicazione di « completa ».
- I prigionieri devono essere richiesti separatamente perchè non sono forniti avvitati sulla parte principale per difficoltà di imballaggio.
- Le parti componenti determinati complessivi unificati sono elencate nell'*Appendice*. I riferimenti per la ricerca di dette parti sono dati con delle note nel testo del catalogo.
- Per il tipo 110 versione *GD* valgono le stesse parti elencate per il tipo 110 versione *GS* **sostituendo** le parti corrispondenti (cioè quelle aventi uguale numero di figura) con quelle elencate nei Sottogruppi *GD*, **aggiungendo** o **sopprimendo** le parti speciali per le singole versioni *GD* o *GS*.

Note richiamate negli elenchi delle parti di ricambio.

(1) *Vetture con surriscaldatore.* - (2) *Non di ricambio.* - (3) *Vetture Sport.* - (4) *Vetture per Enti Militari con attacco per lampada trasportabile.*

Nota per gli Enti Fiat. — Il presente Catalogo deve essere aggiornato in base al « Bollettino Informazioni Tecniche », riportando nella colonna « Modifica » a fianco di ciascuna parte interessata, il numero delle *eventuali* modifiche che verranno segnalate sul Bollettino.

MODIFICHE APPORTATE

nel corso della produzione e relative norme per i ricambi

— Ogni modifica è contraddistinta da un numero che è ripetuto nei Catalogo Parti di Ricambio davanti a tutte le parti interessate dalla modifica (oppure davanti al numero del Sottogruppo modificato). Detto numero è preceduto da «C» per le parti la cui produzione normale è Cessata.

— Per ogni modifica sono date delle **Norme di Ricambio (N. R.)** richiamando le «Norme» seguenti. Dette Norme sono completate, quando è necessario, da norme supplementari riportate dopo la descrizione della modifica stessa.

Norme di Ricambio (N. R.)

1^a Le parti «C» vengono ancora fornite di ricambio.

2^a Le parti «C» vengono fornite di ricambio fino ad esaurimento scorte. A scorte esaurite applicare la modifica.

3^a Esaurite le scorte delle parti «C» indicate, si possono montare le corrispondenti parti post-modifica (senza applicare l'intera modifica).

4^a Le parti «C» sono soppresse, applicare in ogni caso la modifica.

(*) Numero del Motore «Fino al quale» oppure «Dal quale» è stata applicata la modifica.

(**) Numero per ricambi della vettura «Fino al quale» oppure «Dal quale» è stata applicata la modifica.

MODIFICHE E LORO APPLICAZIONI

Modifiche Modifications Änderungen N.	BIT N.	Applicazione Effective Application Einführung	Sgr. o Categoria	OGGETTO DELLA MODIFICA
C 352 352	94 V	N. 009461 (*) N. 009462 (*)	19	<p>Sopperto per ingranaggi comando contachilometri con camere sedi ingranaggi di diam. = mm 18,5.</p> <p>— di diam. = mm 19,5.</p> <p>N.R. - 1^a per il tappo; 2^a per l'alberino, sopperto e relativo complessivo.</p>
C 356 356	94 V	N. 018002 (**) N. 018003 (**)	7	<p>Tubi mandata combustibile alla pompa, intermedio di lunghezza = mm 950 e flessibile di lunghezza = mm 520.</p> <p>— intermedio di lunghezza = mm 1250 e flessibile = mm 190.</p> <p>N.R. - 2^a; 1^a per anello di protezione.</p>
C 357 357	94 V	Precedente Attuale	Classe 74 Categ. 7430	<p>Carburatore N. 4003529, con leva comando farfalla senza molla registro minimo.</p> <p>— con molla registro minimo.</p> <p>N.R. - 1^a per vite; 2^a per leva e leva completa.</p>

Modifiche Modifications Änderungen N.	BIT N.	Applicazione Effective Application Einführung	Sgr. o Categoria	OGGETTO DELLA MODIFICA
C 357 357	94 V	N. 013924 (*) N. 013925 (*)	Classe 74 Categ. 7430	<p>Carburatore N. 4003529 con taratura: getto principale diam. = mm 0,90; tubo emulsionatore F 6; calibratore aria diam. = mm 2,50.</p> <p>— con taratura: getto principale diametro = mm 1,05; tubo emulsionatore F 8; calibratore aria diam. = mm 2,55.</p> <p>N. R. - 1^a; 3^a per leve figg. 219 e 220, applicando però la leva completa fig. 219/1.</p>
C 358 358	94 V	Precedente Attuale	20	<p>Vite per tirante comando cambio con risalto per occhio tirante.</p> <p>— senza risalto e munita di boccola.</p> <p>N. R. - 2^a.</p>
C 389 389	95 V	N. 017677 (1) (**) N. 017678 (1) (**)	27-32-34 39-40 39 (GD) Classe 9 Categ. 930 Categ. 956	<p>Deviodirezione e commutatore luce ed accensione su plancia e ruote senza coppa.</p> <p>— Deviodirezione e comando luce sotto volante guida, interruttore accensione su plancia e ruote con coppa.</p> <p>N. R. - 1^a; 3^a per il commutatore 909968, applicando quello 983329.</p>

(1) La modifica è stata applicata anche su talune vetture inferiori al N. 017678.

Modifiche Modifications Änderungen N.	BIT N.	Applicazione Effective Application Einführung	Sgr. o Categoria	OGGETTO DELLA MODIFICA
C 391 391	96 V	N. 017926 (*) N. 017927 (*)	9 Classe 74 Categ. 7430	<p>a) Carburatore N. 4003529 con getto principale di diametro = mm 1,05 e calibratore aria = mm 2,55.</p> <p>b) Filtro aspirazione aria con tubo di diam. esterno = mm 32.</p> <p>a) Carburatore N. 4025356 con getto principale di diam. = mm 1,10 e calibratore aria di diametro = mm 2,45.</p> <p>b) — con tubo di diam. esterno = mm 36.</p> <p>N. R. - 1^a per manicotto; 2^a per il carburatore; 3^a per la guarnizione; 3^a per il gomito, applicando le figg. 10 A, 13 A, 14 A, 18 A e prigionieri del carburatore 9908551; 4^a per il tubo, applicando le figg. 10 A, 13 A, 14 A, 18 A e prigionieri del carburatore 9908551.</p>
C 392 392	96 V	N. 016778 (**) N. 016779 (**)	22	<p>Piastrina di sicurezza per supporto cuscinetto ruote posteriori, semplici con vite di fissaggio.</p> <p>— con riparo per giunto elastico.</p> <p>N. R. - 4^a.</p>
431	97 V	N. 021787 (**)	33	<p>Cruscotto con fori per raccordi mandata aria interno vettura e relative piastrine di chiusura.</p>

Modifiche Modifications Änderungen N.	BIT N.	Applicazione Effective Application Einführung	Sgr. o Categoria	OGGETTO DELLA MODIFICA
C 1040 1040	127 V	Precedente Attuale	39 Classe 9 Categoria 930	<p>Proiettori N. 987171 e 4024093 con cristallo N. 9908344 avente prismature con N. d'approvazione IGM 1190.</p> <p>Proiettori N. 4052766 e 4053343 con cristallo N. 9909914 con N. d'approvazione IGM 1083-58-P.</p> <p>N. R. - 1^a; 3^a per il proiettore, applicando entrambi i proiettori post-modifica, oppure applicando il cristallo e la parabola post-modifica all'altro proiettore.</p>
C 1041 1041	128 V	<p>N. 146090 (*) - <i>Berlina Normale</i> -</p> <p>N. 146091 (*) - <i>Berlina Normale</i> -</p>	6-12	<p>Asse porta bilanceri comando valvole di diametro B = mm 15 e tubo di lubrificazione di lunghezza = mm 232,5.</p> <p>— di diametro B = mm 18 e tubo di lubrificazione di lunghezza = mm 229,5.</p> <p>N. R. - 1^a.</p>

Modifiche Modifications Änderungen N.	BIT N.	Applicazione Effective Application Einführung	Sgr. o Categoria	OGGETTO DELLA MODIFICA
C 1053 1053	128 V	N. 146090 (*) N. 146091 (*)	1-3 5-12	<p>a) Basamento motore con sede per innesto canne di diametro C = mm 74.</p> <p>b) Albero motore con perno di banco, lato distribuzione di mm 24 in A.</p> <p>a) — di diametro C = mm 75.</p> <p>b) — di mm 21,5 in A.</p> <p>N. R. - 1^a; 3^a per il basamento, unitamente alle figg. 20 A e 21 A del Sgr. 1; 3^a per l'albero motore, unitamente alle figg. 5 A, 8 A, 8/1, 9 A e 9/1 del Sgr. 3, figg. 3 A, 4 A, 5 A e 5/1 (Speciale per ricambi) del Sgr. 5 (vedere sezione A, Sgr. 5).</p>
C 1054 1054	128 V	Precedente Attuale	8 Classe 19 Categoria 1910	<p>Pompa alimentazione combustibile N. 4009731 tipo Alit.</p> <p>— N. 4058736 tipo B.C.D.</p> <p>N. R. - 1^a per le parti staccate; 3^a per la pompa.</p>

I N D I C E G E N E R A L E

COMPLESSO — Autotelaio.

SOTTOCOMPLESSO - Motore.

Gruppo - Organi principali.

1 -	Motore	<i>Pag.</i>	1
	Basamento	»	1
	Cilindri	»	2
2 -	Coppa per basamento	»	2
3 -	Albero motore	»	2
	Volano motore	»	3
4 -	Biella	»	3
	Stantuffo	»	3
	Anelli per stantuffo	»	4
5 -	Comando distribuzione	»	4
6 -	Comando valvole	»	5
	Valvole	»	5

Gruppo - Alimentazione e scarico.

7 -	Serbatoio combustibile	<i>Pag.</i>	6
	Mandata combustibile	»	6
8 -	Alimentazione combustibile	»	6
9 -	Carburatore	»	7
	Aspirazione aria	»	7
10 -	Comando carburatore all'avviamento	»	8
	Comando a pedale acceleratore	»	8 GS
	Comando a mano acceleratore	»	43GD
	Comando a mano acceleratore	»	8
11 -	Scarico motore	»	9

Gruppo - Lubrificazione.

Sgr. 12 -	Introduzione olio	<i>Pag.</i>	9
	Pompa lubrificazione	»	9
	Aspirazione olio	»	9
	Regolazione pressione olio	»	10
	Filtrazione olio	»	10
	Mandata olio	»	10
	Livello olio	»	10
	Segnalazione pressione olio	»	10
	Sfiatatoio	»	10

Gruppo - Raffreddamento.

Sgr. 13 -	Presenza aria per raffreddamento motore	<i>Pag.</i>	11
	Regolazione presenza aria	»	11
	Convogliamento aria ai cilindri	»	11
	Presenza aria calda senza surriscaldatore	»	12
	Presenza aria calda con surriscaldatore	»	13
» 14 -	Comando ventilatore e dinamo	»	14
	Ventilatore	»	14

SOTTOCOMPLESSO - Trasmissione.

Gruppo - Innesto.

Sgr. 15 -	Frizione	<i>Pag.</i>	15
	Comando disinnesto frizione	»	15 GS
	Comando disinnesto frizione	»	43GD
» 16 -	Disco condotto frizione	»	15
	Spingidisco frizione	»	16
	Disinnesto frizione	»	16

Gruppo - Cambio.

Sgr. 17 - Cambio e differenziale	Pag.	16
Scatola cambio e differenziale	»	16
» 18 - Primario cambio	»	17
Secondario cambio	»	17
Retromarcia cambio	»	18
» 19 - Segnalazione velocità e contachilometri	»	18
Comando contachilometri	»	18
» 20 - Comando a mano cambio di velocità	»	18
Selezione e innesto marce	»	19

Gruppo - Ponte.

Sgr. 21 - Riduzione	Pag.	20
Differenziale	»	20
» 22 - Semialberi differenziale	»	20
Giunto elastico	»	21
Mozzo ruote posteriori	»	21
» 22A - Semialberi differenziale	»	21
Giunto elastico	»	21
Mozzo ruote posteriori	»	21

SOTTOCOMPLESSO - Freni.

Gruppo - Freni sulle ruote.

Sgr. 23 - Comando a pedale	Pag.	22GS
Comando idraulico	»	43GD
Comando idraulico	»	23GS
Comando idraulico	»	43GD
Freni idraulici anteriori	»	23GS
Freni idraulici anteriori	»	43GD
Freni idraulici posteriori	»	23GS
Freni idraulici posteriori	»	43GD

Sgr. 24 - Ganasce freno	Pag.	
Regolazione ganasce	»	
Portafreno	»	
Tamburo freno	»	
» 25 - Comando a mano freno	»	
Comando ganasce	»	

SOTTOCOMPLESSO - Telaio e ruote.

Gruppo - Telaio ed annessi.

Sgr. 26 - Sospensione anteriore motore	Pag.	
Sospensione posteriore motore	»	

Gruppo - Sterzo.

Sgr. 27 - Comando sterzo	Pag.	
Scatola sterzo	»	
» 28 - Tiranteria comando sterzo	»	

Gruppo - Sospensioni e ruote.

Sgr. 29 - Sospensione anteriore	Pag.	
» 30 - Sospensione posteriore	»	
» 30A - Sospensione posteriore	»	
» 31 - Fuso a snodo	»	
» 32 - Ruote	»	

SOTTOCOMPLESSO - Organi sussidiari.**Gruppo - Vari.**

Sgr. 33 - Presa aria riscaldamento interno vettura	Pag.	31
Mandata aria al parabrezza	»	32
» 33A- Presa aria riscaldamento interno vettura	»	32
Mandata aria al parabrezza	»	32

SOTTOCOMPLESSO - Impianto elettrico.**Gruppo - Accensione.**

Sgr. 34 - Comando accensione	Pag.	33
Accensione	»	33
Connessione	»	33
Protezione - Per impianto radio -	»	33
» 35 - Comando distributore d'accensione	»	34

Gruppo - Avviamento motore.

Sgr. 36 - Avviamento	Pag.	34
Connessione	»	34
» 37 - Comando a mano motorino	»	34

Gruppo - Generatore.

Sgr. 38 - Generazione corrente	Pag.	35
Accumulazione	»	35
Regolazione	»	36
Connessione	»	{ 36 GS 44GD

Gruppo - Illuminazione.

Sgr. 39 - Luce proiettori	Pag.	36
Luce posizione	»	37
Luce targa	»	37
Luce interna	»	37
Luce per lampada trasportabile	»	37
Connessione	»	{ 37 GS 45GD
Protezione	»	38

Gruppo - Accessori.

Sgr. 40 - Indicazione di funzionamento	Pag.	38
Segnalazione acustica	»	38
Indicazione direzione	»	{ 39 GS 45GD
Indicazione di arresto	»	39
Tergicristallo	»	40
Connessione	»	40

SOTTOCOMPLESSO - Dotazioni.**Gruppo - Attrezzi ed accessori (Normale).**

Sgr. 41 - Attrezzi comuni	Pag.	40
Attrezzi speciali	»	40

Gruppo - Attrezzi e accessori (Enti Militari).

Sgr. 42 - Attrezzi comuni	Pag.	41
Attrezzi speciali	»	41
Accessori per manutenzione	»	41
Accessori vari	»	41
Rifornimenti generici	»	42
Rifornimenti speciali	»	42

CUSCINETTI Pag. 47**TABELLA cavi per impianto elettrico » 49****TABELLA capicorda e cappucci isolanti per cavi elettrici » 50****INDICE DEI NUMERI D'ORDINAZIONE DELLE PARTI DI RICAMBIO » 53****APPENDICE: Complessivi unificati (in carta colorata)**

TIPO 110 CON GUIDA SINISTRA

GS

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	
COMPLESSO — AUTOTELAIO										
SOTTOCOMPLESSO — MOTORE										
GRUPPO - ORGANI PRINCIPALI										
SOTTOGRUPPO 1										
Motore.										
C 507	I	986950	1	Complessivo.	C 670	1 M	4037589	1	Complessivo con convogliatori (3).	
507	} 1 A	4032675	1	Complessivo.	670	}	»	4045233	1	Complessivo con convogliatori.
C 670					C 747					
670	»	4036146	1	Complessivo (3).	670	}	»	4045552	1	Complessivo con convogliatori (1).
670	»	4045232	1	Complessivo.	C 747					
670	»	4045261	1	Complessivo (3).	670	}	»	4045262	1	Complessivo con convogliatori (3).
780	»	4043452	1	Complessivo.	C 747					
C 461	1 M	4020680	1	Complessivo con convogliatori.	747	1 N	4050380	1	Complessivo con convogliatori.	
461	}	4029833	1	Complessivo con convogliatori.	747	»	4051012	1	Complessivo con convogliatori (1)	
507					507					
507	»	4025132	1	Complessivo con convogliatori (1).	747	»	4050379	1	Complessivo con convogliatori (3)	
507	}	4033413	1	Complessivo con convogliatori.	780	»	4043453	1	Complessivo con convogliatori.	
523					C 1053					
507	»	4032819	1	Complessivo con convogliatori (1).	—	—	909896	—	— Serie guarnizioni.	
524	}	4035559	1	Complessivo con convogliatori.						
523					C 588					
670	»	4036970	1	Complessivo con convogliatori (1).	2	987174	1	Basamento completo.		
670	}	4036970	1	Complessivo con convogliatori (1).	588	} 2 A	4032677	1	Basamento completo - C = mm 74 -.	
524					C 1053					
670	»	4036970	1	Complessivo con convogliatori (1).	1053	2 B	4056398	1	Basamento completo - C = mm 75 -.	
					3	4002508	1	— Tappo superiore.		
					4	4002507	1	— Tappo inferiore.		
					5	986952	2	— Grano per centraggio cambio.		
					6	1/08395/10	2	— Grano centraggio supporto dinamo.		
					C 1010	7	986959	1	Scatola completa com. distribuzione.	
					1010	7 A	4055251	1	Scatola completa com. distribuzione.	
					C 1010	8	994155	1	— Guarnizione tenuta olio.	
					1010	8 A	4054370	1	— Guarnizione tenuta olio.	
					9	1/08396/10	2	— Grano di centraggio.		
					10	986965	1	— Guarnizione.		
					11	1/09808/10	4	— Prigioniero corto.		
					12	1/09810/10	3	— Prigioniero medio.		

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE		
4		875671	1	— Molla.					GRUPPO - GENERATORE		
5		984296	1	Flessibile completo.							
6		1/76712/01	1	— Vite autofilettante.							
7		1/26052/70	1	— Rosetta dentata.							
8		1/35502/01	1	— Rosetta anteriore.							
9		1/07342/01	1	— Copiglia anteriore.							
10		1/07964/01	1	— Copiglia posteriore.							
										SOTTOGRUPPO 38	
											Generazione corrente.
					C 670	1	966111	1			Dinamo (senza puleggia) (*)
					670	1 A	4034346	1	Dinamo - senza puleggia - (*)		
						2	—	1	Puleggia completa - Vedere figg. 7 a 13 del Sgr. 14 -.		
					C 670	3	987183	1	— Sopporto - A = mm 90 -.		
					670	3 A	4042294	1	— Sopporto - A = mm 92,5 -.		
						4	1/24295/10	4	— — Prigioniero.		
						5	1/05196/01	4	— — Rosetta piana.		
						6	1/17016/11	4	— — Dado.		
						7	1/26055/70	4	— — Rosetta dentata.		
						8	987184	2	— Fascia di bloccaggio.		
						9	965849	1	— — Perno.		
					C 670	10	1/11014/11	1	— — Vite inferiore.		
					670	10 A	1/11015/21	1	— — Vite inferiore.		
						10 M	1/05196/01	1	— — — Rosetta piana.		
						11	987115	1	— — Perno superiore.		
						12	995764	1	— Riparo completo.		
									Accumulazione.		
						13	4007142	1	Batteria 32 Ah-12 V.		
						14	4009925	2	— Tassello isolante.		
						15	4007819	1	— Isolante laterale.		

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
				Luce posizione.					Luce per lampada trasportabile (4).
—	—	—	2	Fanale anteriore - <i>Vedere figg. 12 e 12 A del Sgr. 40 -.</i>	4/1	—	888737	1	Preso di corrente (4).
—	1/08569/90	—	2	— Lampada.	—	—	1/32718/01	2	— Vite (4).
—	—	—	2	Fanale posteriore - <i>Vedere figg. 14, 14 A, 16, 16 A del Sgr. 40 -.</i>	4/2	—	1/26051/70	2	— Rosetta dentata (4).
—	1/08569/90	—	2	— Lampada.					Cavo: scatola valvole, presa corrente (4) (°).
				Luce targa.					Connessione.
2	4009813	—	1	Fanale - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 934 -.</i>	C 389	5	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
—	1/08577/90	—	1	— Lampada.	389	5 A	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
—	1/07888/11	—	2	— Dado.	C 526	5 B	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
—	1/26052/70	—	2	— Rosetta dentata.	526	5 C	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
				Luce interna.	C 698	5 D	4057120	1	Insieme cavi cruscotto.
C 543	3	{ 898484 oppure 898485 }	1	Specchio retrovisore.	698	5/1	4036375	2	— Blocchetto connessioni per proiettori - <i>Per vetture destinate in Francia -.</i>
C 543	3	{ 4032219 oppure 4032220 }	1	Specchio retrovisore.	C 389	—	1/03960/80	1	Anello isolante su cruscotto.
C 747	3 A	4042658	1	Specchio retrovisore.	6	—	—	1	Cavo: commutatore, specchio retrovisore (°).
—	1/08595/90	—	1	— Lampada.	C 389	7	—	1	Insieme cavi parte posteriore (°).
C 747	4	877846	1	— Cappuccio.	389	7 A	—	1	Insieme cavi parte posteriore (°).
					C 526	7 B	—	1	Insieme cavi parte posteriore (°).
					526	7 C	4043753	1	Insieme cavi parte posteriore.
					C 698	—	1/03963/80	2	— Anello isolante su cruscotto.
					698	—	1/03961/80	2	— Idem su fiancata.
					8	—	—	1	Cavo: blocchetto, fanale targa (°).
					—	—	1/01165/05	1	— Staffetta.

TIPO 110 CON GUIDA DESTRA

GD

- AVVERTENZA** - Per la versione 110 *GD* valgono le stesse parti elencate per la versione 110 *GS*:
- **sostituendo** le parti corrispondenti (cioè quelle aventi uguale numero di figura) con quelle
 - **aggiungendo** le parti
 - **sopprimendo** le parti che non servono
- } elencate nei Sottogruppi
della versione 110 *GD*

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
				GRUPPO					GRUPPO - FRENI SULLE RUOTE
				ALIMENTAZIONE E SCARICO					SOTTOGRUPPO 23
				SOTTOGRUPPO 10					Comando a pedale.
				Comando a pedale acceleratore.					Pedale completo.
C 946	16	987343	1	Alberino completo.	1		987379	1	— Perno di sostegno - Vedere fig. 6
946	16 A	4051578	1	Alberino completo.	9		—	1	Sgr. 15 -.
				GRUPPO - INNESTO					Comando idraulico freni.
				SOTTOGRUPPO 15					Tubo completo dal serbatoio.
				Comando disinnesto frizione.					Freni idraulici anteriori.
4		987374	1	Pedale completo.	25		991656	1	Tubo completo destro.
5		—	—	Esclusa.	27		991657	1	Idem sinistro.
6		987376	1	— Perno completo di sostegno.	28		991658	1	
7		986145	2	— Boccola.					Freni idraulici posteriori.
									Tubo completo, tratto anteriore.
					38		4021343	1	Tubo completo, tratto posteriore.
					40		4021344	1	— Raccordo intermedio.
					41		740484	1	

Sgr. 27-28-38 (GD)

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
GRUPPO - STERZO					GRUPPO - GENERATORE				
SOTTOGRUPPO 27					SOTTOGRUPPO 38				
Scatola sterzo.					Connessione.				
C 870	18	4016009	1	Complessivo.	21	989661			Cavo: batteria, motorino.
870	18 A	4053047	1	Complessivo.					
	21	987495	1	Scatola completa.					
C 870	27	880634	1	Vite perpetua.					
870	27 A	4053012	1	Vite perpetua.					
	32	4015135	1	Settore con albero.					
	45	988073	1	Leva di comando.					
SOTTOGRUPPO 28									
Tiranteria comando sterzo.									
	2	4003818	1	Complessivo sopporto rinvio.					
	5	988070	1	Leva rinvio.					
	6	988072	1	— Sopporto completo.					

Modifica	Fig.	N. d'ordinez.	Quant.	DENOMINAZIONE
		Tav. 3		
—		987171	—	Proiettore (Siem)
4	(3)		1	Corpo
20	9908344		1	Cristallo
22	9903907		1	Guarnizione
26	9908343		1	Cornice
40	—		1	Lampada
50	9908887		1	Porta-lampada
70	9903911		1	Parabola
71	9908347		8	Molla
75	9908350		3	Vite di regolazione
76	9908351		3	Molla
77	9908349		3	Rosetta

(3) Non di ricambio

Categ. 930-3

Modifica	Fig.	N. d'ordinez.	Quant.	DENOMINAZIONE
		Tav. 17		
—		4024093	—	Proiettore (Siem)
4	(3)		1	Corpo
20	9908344		1	Cristallo
22	9903907		1	Guarnizione
26	9908507		1	Cornice
40	—		1	Lampada
50	9908887		1	Porta-lampada
70	9903911		1	Parabola
71	9908347		8	Molla
75	9908350		3	Vite di regolazione
76	9908351		3	Molla
77	9908349		3	Rosetta

(3) Non di ricambio

Categ. 930-17

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
		Tav. 50		
—		4052768	—	Proiettore (Carello)
	4	(3)	1	Corpo
	20	9909918	1	Cristallo
	22	9900906	1	Guarnizione
	26	9908341	1	Cornice
	39	—	1	Lampada
	50	9901181	1	Porta-lampada
	51	9908340	1	Protezione
	55	9901103	1	Molla
	70	9909919	1	Parabola
	71	9909927	5	Molla

(3) Non di ricambio

Categ. 930-53

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
		Tav. 52		
—		4052766	—	Proiettore (Siem)
	4	(3)	1	Corpo
	20	9909914	1	Cristallo
	22	9903907	1	Guarnizione
	26	9908343	1	Cornice
	39	—	1	Lampada
	50	9908887	1	Porta-lampada
	70	9903911	1	Parabola
	71	9908347	8	Molla
	75	9908350	3	Vite di regolazione
	76	9908351	3	Molla
	77	9908349	3	Rosetta

(3) Non di ricambio

Categ. 930-55

CLASSE
CATEGORIA 934

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
		Tav. 14		
—	987439	—		Fanale segnalatore posizione, direzione e arresto, catadiottro destro (Altissimo)
4	(3)	1		Corpo
8	9908315	1		Guarnizione
51	—	1		Lampada
52)	9908317	1		{ Trasparente per luce direzione e catadiottro
157)				
56	9900236	1		Vite
72	9900248	1		Piastrina contatto massa
80	9908097	1		Blocchetto per serrafili
81	9900222	2		Vite
150	—	1		Lampada
160	9900206	1		Vite fissaggio catadiottro
172	9900248	1		Piastrina contatto massa
251	9908098	1		Blocchetto per serrafili
252	9900222	2		Vite

(3) Non di ricambio

Categ. 934-3

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
		Tav. 14		
—	987440	—		Fanale segnalatore posizione, direzione e arresto, catadiottro sinistro (Altissimo)
4	(3)	1		Corpo
8	9908316	1		Guarnizione
51	—	1		Lampada
52)	9908318	1		{ Trasparente per luce direzione e catadiottro
157)				
56	9900236	1		Vite
72	9900248	1		Piastrina contatto massa
80	9908097	1		Blocchetto per serrafili
81	9900222	2		Vite
150	—	1		Lampada
160	9900206	1		Vite fissaggio catadiottro
172	9900248	1		Piastrina contatto massa
251	9908098	1		Blocchetto per serrafili
252	9900222	2		Vite

(3) Non di ricambio

Categ. 934-4

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
		Tav. 31		
—	4024092	—		Proiettore (Carello)
4	(3)	1		Corpo
20	9908268	1		Cristallo
22	9900906	1		Guarnizione
26	9908549	1		Cornice
40	—	1		Lampada
50	9901181	1		Porta-lampada
51	9908340	1		Protezione
55	9901103	1		Molla
70	9908269	1		Parabola
71	9901182	5		Molla


Categ. 930-32

(3) Non di ricambio


Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
		Tav. 49		
—	4053344	—		Proiettore (Carello)
4	(3)	1		Corpo
20	9909918	1		Cristallo
22	9900906	1		Guarnizione
26	9908549	1		Cornice
40	—	1		Lampada
50	9901181	1		Porta-lampada
51	9908340	1		Protezione
55	9901103	1		Molla
70	9909919	1		Parabola
71	9909927	5		Molla

Categ. 930-52


(3) Non di ricambio




37428




Sgr. 33




37433




Sgr. 33A



40468




Tav. 4





37497

Tav. 5




Tav. 6






41405



Le parti disegnate su questa tavola hanno soltanto valore indicativo. Nel testo sono elencati i numeri d'ordinazione delle parti effettivamente montate sull'apparecchio.

4-6




38236

CLASSE 87
CATEGORIA 8710


CLASSE 87
CATEGORIA 8720

Tav. 3



37437

Tav. 4



37435

Catalogo ricambi FIAT 500 del 1963

Il catalogo è formato da 220 pagine, in formato pdf, comprende motore e accessori elettrici (fari e fanaleria). Non comprende carrozzeria e lamierati. Nelle prima pagine di questo file si può verificare la validità per le varie versioni.

Per la sua lettura è necessario utilizzare Acrobat Reader o software analogo, come per questo file.

Tutte le pagine sono stampabili, senza limitazioni.

E' richiesto un contributo pari a 15 euro, a cui si aggiungono 3 euro di spese postali (5 euro se desiderate la spedizione raccomandata) con cui verrà spedito un CD imballato in modo adeguato. Data la natura del manuale è possibile l'invio in rete, risparmiando ovviamente le spese di spedizione.

Eventuali richieste vanno inviate a informa@iw1axr.eu

Non dimenticatevi di specificare il manuale a cui siete interessati, il vostro indirizzo e il sistema di pagamento che più gradite.

Grazie dell'attenzione, a presto