

Stampato N. 110.299

600



CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
7ª EDIZIONE



CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

7ª Edizione

Tutti i diritti di riproduzione del presente Catalogo sono riservati alla
Soc. per Az. FIAT - TORINO

Le denominazioni dei pezzi di ricambio, il testo ed il sistema di numerazione non possono essere ristampati o tradotti nè integralmente nè parzialmente senza autorizzazione scritta della
Soc. per Az. FIAT - TORINO

Copyright by Soc. per Az. FIAT - TORINO

Versioni:

ABBREVIAZIONI
A CATALOGO

600 Berlina con guida sinistra . . GS Pag. 1

600 GS

» Berlina con guida destra . . GD » 81

600 GD

» Multipla con guida sinistra . . MGS » 87

600 M GS

» Multipla con guida destra . . MGD » 131

600 M GD

» Multipla TASSI con guida sinistra Tx GS » 139

600 M TX

600 e derivati » 143

Indice

PREMESSA

Nel presente catalogo sono elencate tutte le «parti» che la FIAT può fornire per ricambio sulle vetture Modello 600 e derivate.

Il catalogo è così suddiviso:


- a) Indice generale.
- b) Tabella delle modifiche e loro applicazioni.
- c) Elenco delle parti di ricambio suddiviso in Sottogruppi.
- d) Tabella dei cuscinetti (a sfere ed a rulli, ecc., con le dimensioni principali).
- e) Tabella cavi per impianto elettrico.
- f) Tabella capicorda e cappucci isolanti per cavi elettrici.
- g) Indice dei numeri d'ordinazione delle parti di ricambio.
- h) Appendice (per le parti dei Complessivi Unificati).
- i) Tavole illustrative dei singoli Sottogruppi (Sgr.).

NORME PER LE ORDINAZIONI

Le ordinazioni di parti di ricambio devono sempre essere corredate dalle seguenti indicazioni:

- Modello della vettura.
 - Tipo del motore (1)
 - Numero del motore (2)
 - Tipo dell'autotelaio (3)
 - Numero dell'autotelaio (4)
 - Numero per ricambi (5)
 - Numero d'ordinazione della parte che si richiede (come indicato negli elenchi del presente catalogo).
- Numeri stampigliati sulla targhetta riassuntiva nei punti sotto indicati.

Targhetta riassuntiva dei numeri di identificazione posta sulla parete laterale destra del vano motore (600 fino all'autotelaio N. 338600) oppure sul lato sinistro della parete divisoria verticale di detto vano (600 M, 600 dall'autotelaio N. 338601).



AVVERTENZA

- Le voci «destro» - «sinistro» - «anteriore» - «posteriore» indicate nelle denominazioni delle parti si riferiscono sempre alla direzione di marcia del veicolo.
- I tratti (—) che precedono la denominazione di una «parte» significano che tale denominazione è subordinata alla denominazione che la precede e che ha un tratto in meno, e così successivamente fino alla denominazione principale che non è preceduta da alcun tratto e che, a sua volta, è subordinata al titolo posto al centro della colonna.
- Le parti che portano annessi grani, tappi od altre parti montate, sono contraddistinte a Catalogo con l'indicazione di «Completa».

I prigionieri devono essere richiesti separatamente perchè non sono forniti avvitati sulla parte principale per difficoltà di imballaggio.

- Le parti componenti determinati complessivi unificati sono elencate nell'Appendice. I riferimenti per la ricerca di dette parti sono dati con delle note nel testo del presente catalogo.
- Per le versioni 600 GD e 600 M GS, valgono le stesse parti elencate per la versione 600 GS: **sostituendo** le parti corrispondenti (cioè quelle aventi uguale numero di figura) con quelle elencate nei rispettivi Sottogruppi, **aggiungendo** o **sopprimendo** le parti speciali per le singole versioni.
- Per le versioni 600 M GD e 600 M Tx GS, valgono le stesse parti elencate per la versione 600 M GS (*): **sostituendo** le parti corrispondenti (cioè quelle aventi uguale numero di figura) con quelle elencate nei rispettivi Sottogruppi, **aggiungendo** o **sopprimendo** le parti speciali per le singole versioni.

(*) Salvo eccezioni specificate con apposite note in corsivo nei Sottogruppi per Versione 600 M GD.

Note richiamate negli elenchi delle parti di ricambio

- (1) Non di ricambio.
- (2) Vetture 600 con rapporto ponte 7/45.
- (3) Vetture per Enti Militari con attacco per lampada trasportabile.

Nota per gli Enti Fiat. — Il presente Catalogo deve essere aggiornato in base al «Bollettino Informazioni Tecniche» riportando nella colonna «Modifica» a fianco di ciascuna parte interessata, il numero delle eventuali modifiche che verranno segnalate sul Bollettino.

MODIFICHE APPORTATE

nel corso della produzione e relative Norme per i Ricambi

- Ogni modifica è contraddistinta da un numero che è ripetuto nel Catalogo Parti di Ricambio davanti a tutte le parti interessate dalla modifica (oppure davanti al numero di Sottogruppo modificato). Detto numero è preceduto da C per le parti la cui produzione *normale* è Cessata.
- Per ogni modifica sono date delle **Norme di Ricambio (N. R.)** richiamando le «Norme» seguenti. Dette Norme sono completate, quando è necessario, da norme supplementari riportate dopo la descrizione della modifica stessa.

Norme di Ricambio (N. R.)

- 1^a Le parti «C» vengono ancora fornite di ricambio.
- 2^a Le parti «C» vengono fornite di ricambio fino ad esaurimento scorte. A scorte esaurite applicare la modifica.
- 3^a Esaurite le scorte delle parti «C» indicate, si possono montare le corrispondenti parti post-modifica (senza applicare l'intera modifica).
- 4^a Le parti «C» sono soppresse, applicare in ogni caso la modifica.

(*) Numero del Motore «Fino al quale» oppure «Dal quale» è stata applicata la modifica.

(**) Numero per ricambi della vettura «Fino al quale» oppure «Dal quale» è stata applicata la modifica.

MODIFICHE E LORO APPLICAZIONI

Modifica N.	Bollett. Inform. Tecniche N.	Applicazione	Sgr. o Categoria	OGGETTO DELLA MODIFICA
C 0/001 0/001	—	N. 000567 (**) - 600 - N. 000568 (**) - 600 -	34 GS 48 GS	Comando avvisatore fissato al volante con viti (foro B sul volante). — con anello elastico (senza fori). N. R. - 1 ^a ; 2 ^a per il volante, applicando quello fig. 7 B con comando fig. 8 C.
C 0/002 0/002	67 V	Precedente - 600 - Attuale - 600 -	37 GS	Braccio sospensione posteriore con viti per fissaggio supporto albero ruote e disco porta freno, saldate. — con viti smontabili fissate su piastrine. N. R. - 2 ^a .
C 0/003 0/003	67 V	Precedente - 600 - Attuale - 600 -	28 GS	Albero ruote posteriori con dado e coppiglia per fissaggio giunto elastico. — con dado e piastrina di sicurezza. N. R. - 2 ^a ; 3 ^a per il dado, unitamente alla piastrina fig. 17 A.
C 0/004 0/004	67 V	N. 005502 (5) (*) N. 005503 (5) (*)	4 GS	Anelli raschiaolio con feritoie in cava A di mm 3,515. — ad intagli radiali in cava A di mm 3,957. N. R. - 1 ^a ; 2 ^a per stantuffo e relativa serie.
C 0/005 0/005	67 V	N. 018622 (*) N. 018623 (*)	41 GS	Capocorda e cappucci per cavi accensione di diametro = mm 7. — di diametro = mm 5. N. R. - 1 ^a .

Modifica N.	Bollett. Inform. Tecniche N.	Applicazione	Sgr. o Categoria	OGGETTO DELLA MODIFICA
C 0/006 0/006	68 V	N. 029329 (*) N. 029330 (*)	1 GS 9 GS	Testa cilindri con scarico combustibile dal foro A. Tubetto di drenaggio sul distanziale carburatore. N. R. - 4 ^a per la testa cilindri, applicando quella fig. 21 D con figg. 2 A, 3 A e 7 A del Sgr. 9, figg. 33 A, 34 A, 37 A e manicotto speciale fig. 24 A del Sottogruppo 17 GS, fig. 4 A Sgr. 43 GS; 4 ^a per il distanziale del carburatore, applicando quello fig. 7 A con figg. 2 A e 3 A, otturando il foro A sulla testa cilindri - 1 ^a per il riparo carburatore; 3 ^a per il carburatore.
C 0/007 0/007	— 68 V	N. 001450 (**) - 600 GS - N. 040952 (**) - 600 GD - N. 001451 (**) - 600 GS - N. 040953 (**) - 600 GD -	21 GS 21 GD	Ponticello arresto pedale frizione saldato al cruscotto. — saldato al pedale. N. R. - 2 ^a .
C 0/007 0/007	68 V	N. 040952 (**) - 600 GD - N. 040953 (**) - 600 GD -	11 GD	Pedale comando acceleratore con leva di mm 115 in A e squadretta richiamo leva, saldata al cruscotto. — con leva di mm 95 in A e squadretta fissata al cruscotto con dadi. N. R. - 2 ^a .
C 0/008 0/008	68 V	N. 036582 (*) N. 036583 (*)	19 GS	Pompa acqua senza rubinetto scarico aria. — con rubinetto scarico aria. N. R. - 2 ^a .

(5) La modifica è stata applicata anche sui motori dal N. 004755 al N. 005311. Gli stantuffi antemodifica sono stati ancora applicati sui motori dal N. 255514 al N. 263910.

Modifica N.	Bollett. Inform. Tecniche N.	Applicazione	Sgr. o Categoria	OGGETTO DELLA MODIFICA
917	122 V	N. 698915 (27) (**) - 600 -		— E = mm 47 (GS) e mm 53 (GD) per leva di comando; — A = mm 35,5 (GS) e mm 41,5 (GD) per leva di rinvio. — inclinazione teste di 0°; — inclinazione occhio fuso a snodo di 5°. N. R. - 1ª; 3ª per il fuso a snodo.
C 918	122 V	N. 698914 (26) (**) - 600 - N. 758492 (*) - 600 - N. 765150 (*) - 600 M -	23 GS 24 GS 26 GS 27 GS 28 GS 29 GS 31 GS 31 A GS 37 GS 23 M GS 24 M GS 27 M GS 28 M GS 29 M GS 30 M GS 31 M GS 31AM GS 37 M GS 31 M GD 31AM GD	a) Cambio e differenziale; con albero primario accoppiato all'ingranaggio 1ª, 3ª e 4ª velocità mediante calettamento e con tamburo per freno ausiliario. b) Freno ausiliario, agente sul tamburo posto sull'estremità anteriore del pignone di riduzione. a) — con albero primario avente gli ingranaggi 1ª, 3ª e 4ª velocità in un solo pezzo e senza il tamburo. b) — agente mediante funi e leve sulle ganasce freni posteriori. N. R. - 1ª; 3ª per il braccio sospensione posteriore e scatola cambio; 3ª per ganasce freno (Multipla).
918		N. 698915 (27) (**) - 600 - N. 758493 (*) - 600 - N. 765151 (*) - 600 M -		
C 918	122 V	N. 698914 (26) (**) - 600 -	30 GS 30 A GS	Freni sulle ruote con ganasce in alluminio e fulcrate nella parte inferiore.
918		N. 698915 (27) (**) - 600 -		— con ganasce di lamiera autocentranti. N. R. - 1ª.

(26) Compresa le vetture N. 699655, 699656, 699658, 699662, 699693, 699805, 700506 e 700507.

(27) La modifica è stata applicata anche su talune vetture dal N. 696325 al N. 698914.

Modifica N.	Bollett. Inform. Tecniche N.	Applicazione	Sgr. o Categoria	OGGETTO DELLA MODIFICA
C 920	122 V	N. 758492 (*) - 600 - N. 765150 (*) - 600 M -	41 GS 43 GS 43 A GS 41 M GS	Distributore d'accensione, con correttore d'anticipo a depressione e supporto, separati.
920		N. 758493 (*) - 600 - N. 765151 (*) - 600 M -		— completo di correttore e supporto, montati sul distributore stesso. N. R. - 1ª; 3ª per il distributore.
C 976	125 V	N. 723663 (28) (**) - 600 -	41 GS 44 GS 46 GS 47 GS 48 GS 47 GD 48 GD	a) Fanali anteriori per luci di posizione e direzione, sistemati sui parafranghi anteriori. b) Fanali posteriori di posizione, direzione, arresto e catadiottro, con trasparente rosso. c) Indicatore ottico per luci direzione sulla plancia, di colore rosso.
976		N. 723664 (29) (**) - 600 -	41 A GS 44 A GS 46 A GS 47 A GS 48 A GS 47 A GD Classe 9 Categoria 932 Categoria 934	a) — sistemati sotto ai proiettori; aggiunti sulla fiancata anteriore i ripetitori laterali di direzione. b) — con trasparente rosso-arancio. c) — di colore verde; aggiunti indicatori per luce posizione di colore verde e luci abbaglianti di colore bleu. N. R. - 1ª; 3ª per l'insieme cavi cruscotto e indicatore luci direzione; 3ª per i fanali 875855 e 869778, applicando quelli 909980 e 909981.
C 977	125 V	N. 062187 (**) - 600 M -	41 M GS 44 M GS 46 M GS 47 M GS 48 M GS 47 M GD 48 M GD 47 Tx GS	a) Fanali anteriori per luci di posizione e direzione, di forma ovale. b) Fanali posteriori di posizione, direzione, arresto e catadiottro, con trasparente rosso. c) Indicatore ottico per luci direzione sulla plancia, di colore rosso.

(28) Compresa le vetture N. 723961, 723724, 723844, 725106 e 725388.

(29) La modifica è stata applicata anche su talune vetture dal N. 722312 al N. 723663.

Modifica N.	Bollett. Inform. Tecniche N.	Applicazione	Sgr. o Categoria	OGGETTO DELLA MODIFICA
977	125 V	N. 062188 (**) - 600 M -	41 AM GS 44 AM GS 46 AM GS 47 AM GS 48 AM GS 47 AM GD 47ATx GS Classe 9 Categoria 932 Categoria 934	a) — di forma circolare; aggiunti sulla porta posteriore i ripetitori laterali di direzione. b) — con trasparente rosso-arancio. c) — di colore verde; aggiunto indicatore per luci abbaglianti, di colore bleu. N. R. - 1 ^a ; 3 ^a per gli insieme cavi cruscotto e parte posteriore; 3 ^a per indicatore luci direzione e posizione.
C 1012 1012	127 V	N. 778623 (30) (*) N. 778624 (30) (*)	1 GS	Basamento motore con tappi otturatori ad espansione 1/01593/00. — con tappi otturatori a scodellino 1/043290/01. N. R. - 1 ^a .

(30) La modifica è stata applicata anche su taluni motori dal N. 777126 al N. 778168.

Mod. 600 e derivati

INDICE GENERALE

COMPLESSO — Autotelaio

SOTTOCOMPLESSO - Motore.

Gruppo - Organi principali.

	GS	GD	M GS	M GD	Tx GS
Sgr. 1 - Motore Pag.	1	1	87	87	87
Basamento »	1	1	1	1	1
Cilindri »	2	2	2	2	2
Sopporti albero motore »	2	2	2	2	2
» 2 - Coppa per basamento »	3	3	3	3	3
» 3 - Albero motore »	3	3	3	3	3
Volano motore »	4	4	4	4	4
» 4 - Biella »	4	4	4	4	4
Stantuffo »	4	4	4	4	4
Anelli per stantuffo »	5	5	5	5	5
» 5 - Comando distribuzione »	6	6	6	6	6
» 6 - Distribuzione »	6	6	6	6	6
Comando valvole »	6	6	6	6	6
Valvole »	7	7	7	7	7

Gruppo - Alimentazione e scarico.

Sgr. 7 - Serbatoio combustibile Pag.	8	8	87	87	87
Sospensione serbatoio »	8	8	87	87	87
Mandata combustibile »	8	8	87	87	87
» 8 - Alimentazione combustibile »	9	9	9	9	9
» 9 - Carburatore »	11	11	11	11	11
Filtro aspirazione aria a secco »	12	12	12	12	12
» 10 - Filtro aspirazione aria a bagno d'olio »	12	12	12	12	12

	GS	GD	M GS	M GD	Tx GS
<i>Sgr. 11</i> - Comando carburatore all'avviamento <i>Pag.</i>	13	13	88	131	88
Comando a pedale acceleratore »	13	81	88	131	88
Comando a mano acceleratore »	14	14	88	131	88
» 12 - Collettore scarico »	15	15	15	15	15
» 13 - Scarico motore »	15	15	15	15	15
Gruppo - Lubrificazione.					
<i>Sgr. 14</i> - Introduzione olio <i>Pag.</i>	16	16	16	16	16
Pompa lubrificazione »	16	16	16	16	16
Filtrazione »	16	16	16	16	16
Livello olio »	16	16	16	16	16
Regolazione pressione olio »	16	16	16	16	16
Segnalazione pressione olio »	17	17	17	17	17
Sfiatatoio »	17	17	17	17	17
» 15 - Pompa olio 881449 »	17	17	17	17	17
» 16 - Filtri olio 881457, 4042705 e 4045785 »	18	18	18	18	18
Gruppo - Raffreddamento.					
<i>Sgr. 17</i> - Radiatore <i>Pag.</i>	19	19	89	89	89
Entrata acqua pompa »	19	19	89	89	89
Pompa raffreddamento »	19	19	89	89	89
Uscita acqua »	20	20	89	89	89
Deviatore »	—	—	90	90	90
Circolazione acqua dal motore alla pompa . . »	20	20	90	90	90
» 18 - Farfalla regolazione scarico aria radiatore . . »	21	21	—	—	—
Comando farfalla »	21	21	—	—	—
» 19 - Pompe acqua 969236 e 979003 e 4056019 . . »	22	22	22	22	22

	GS	GD	M GS	M GD	Tx GS
<i>Sgr. 20</i> - Comando ventilatore <i>Pag.</i>	22	22	22	22	22
Ventilatore »	23	23	23	23	23
Convogliatore aria »	23	23	23	23	23
SOTTOCOMPLESSO - Trasmissione.					
Gruppo - Innesto.					
<i>Sgr. 21</i> - Frizione <i>Pag.</i>	24	24	91	91	91
Comando disinnesto frizione »	24	82	91	132	91
» 22 - Disco condotto frizione »	25	25	25	25	25
Spingidisco frizione »	25	25	25	25	25
Disinnesto frizione »	25	25	25	25	25
Gruppo - Cambio.					
<i>Sgr. 23</i> - Cambio e differenziale <i>Pag.</i>	26	26	92	92	92
Scatola cambio e differenziale »	26	26	92	92	92
» 24 - Primario cambio »	27	27	92	92	92
Secondario cambio »	28	28	92	92	92
Retromarcia cambio »	29	29	29	29	29
» 25 - Segnalazione velocità e contachilometri . . . »	29	29	93	93	93
Comando contachilometri »	29	82	93	132	93
» 26 - Comando a mano cambio di velocità »	30	30	94	94	94
Selezione e innesto marce »	31	31	31	31	31
Gruppo - Ponte.					
<i>Sgr. 27</i> - Riduzione <i>Pag.</i>	32	32	95	95	95
Differenziale »	32	32	95	95	95
<i>Sgr. 28</i> - Semialberi differenziale »	33	33	95	95	95
Giunto elastico »	33	33	33	33	33
Mozzo ruote posteriori »	34	34	34	34	34

Sgr. 49 M (GS)

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
0/001 C 0/055				SOTTOGRUPPO 49 M
				Comandi avvisatore 899292 e 976589.
	1	899293	1	Pulsante.
	2	897570	1	— Guida <i>completa</i> .
	3	713119	1	Contatto mobile.
	4	1/07940/11	3	— Dado.
	5	1/26051/70	3	— Rosetta dentata.
	6	713118	1	Molla.
C 0/026	7	897551	1	Complessivo contatto fisso - A = mm 84,5 -.
0/026 C 0/055	7 A	976492	1	Idem - A = mm 82 -.
	8	1/07940/11	1	— Dado.
	9	1/26051/70	1	— Rosetta dentata.
	10	897557	1	Anello di fissaggio avvisatore.

SOTTOCOMPLESSO - DOTAZIONI

(GS) Sgr. 50

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
				GRUPPO — ATTREZZI E ACCESSORI (Normale)
				SOTTOGRUPPO 50
				Attrezzi comuni.
	—	4058909	1	Complessivo borsa - figg. da n. 1 n. 10 -.
	1	4051080	1	Borsa per utensili.
	2	1/45250/73	1	Chiave a bocca doppia, 8×10.
	3	1/45260/73	1	Idem, 12×14.
	4	1/45254/73	1	Idem, 17×19.
	5	1/45275/73	1	Pinza universale.
	6	1/45282/73	1	Punzone dritto.
	7	4046552	1	Cacciavite medio.
	8	4058832	1	Martinello p. sollevamento vettura.
				Attrezzi speciali.
	9	876907	1	Chiave a tubo per candele.
	10	4048384	1	Manovella per fissaggio ruote.
				Accessori.
C 918	11	731648	1	Cuneo <i>completo</i> .

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
				GRUPPO — ATTREZZI E ACCESSORI (<i>Enti Militari</i>)
				SOTTOGRUPPO 51
				Attrezzi comuni.
—	977100	1		Complessivo borsa - figg. da n. 1 a 12, 15 al 21, 24, 26, 27, 28, 31, 33 al 39 -.
1	845150	1		Borsa per utensili.
2	845145	1		Chiave registrabile.
3	1/45250/73	1		Chiave a bocca doppia, 8×10.
4	1/45260/73	1		Idem, 12×14.
5	1/45254/73	1		Idem, 17×19.
6	1/45257/73	1		Chiave a bocca doppia, 22×27.
7	840767	1		Cacciavite piccolo.
»	1/32690/90	1		Idem, per intagli a croce.
8	845135	1		Cacciavite grande.
»	1/32691/90	1		Idem per intagli a croce.
9	087312	1		Lima mezza tonda.
10	845144	1		Martello d'acciaio.
11	845146	1		Pinza universale.
12	845143	1		Punzone diritto.
13	845151	1		Pompa per pneumatici.
14	4058832	1		Martinello per sollevamento vettura.
				Attrezzi speciali.
15	977101	1		Calibro per registro punterie.
16	845140	1		Chiave a calibro p. spinterogeno.
17	845431	1		Chiave per grano registro punterie e valvole motore.
18	876907	1		Chiave a tubo per candele.
19	845147	1		— Spina cilindrica.
20	071793	1		Chiave per controdado registro punterie e valvole motore.
21	845191	2		Leva per montaggio e smontaggio pneumatici.
22	4048384	1		Manovella fissaggio ruote.

M. <i>vece</i>	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
				Accessori per manutenzione.
	23	845139	1	Imbuto per carburante e lubrificante.
	23 M	737331	1	Prolunga per imbuto.
	24	845136	1	Pennello n. 18.
	25	350082	1	Secchio di tela.
	26	729717	1	Siringa per raccordi a sfera.
	27	845142	1	Siringa per olio.
	28	845137	1	Spazzolino per candele.
				Accessori vari.
C 918	29	731648	1	Cuneo completo.
	30	845141	2	Custodia per libretti di bordo e Uso e Manutenzione.
	31	4038127	1	Manometro verificatore pressione gomme con astuccio.
	32	733904 } oppure 734275 }	1	Estintore al tetracloruro di 1/2 litro "Tipo Faro".
	33	096516	1	Idem "Tipo Telum".
				Lampada trasportabile con astuccio.
				Rifornimenti generici.
	34	845133	1	Filo d'acciaio ricotto.
	35	01141	1	Nastro gommato.
	36	347716	1	Pelle scamosciata.
	37	347715	1	Spugna.
				Rifornimenti speciali.
	38	4012866	1	Candela d'accensione.
	39	845136	1	— Astuccio.
	—	—	—	Valvole fusibili - Vedere Sgr. 47 -.

Mod. 600 Berlina

con guida destra

600 GD

N. B. - Per la versione 600 GD valgono le stesse parti elencate per la versione 600 GS:

- sostituendo le parti corrispondenti (cioè quelle aventi uguale numero di figura) con quelle
 - aggiungendo le parti speciali
 - sopprimendo le parti che non servono
- (elencate nei sotto-
gruppi della ver-
sione 600 GD

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
				GRUPPO — ALIMENTAZIONE E SCARICO
				SOTTOGRUPPO 11
				Comando acceleratore a pedale.
C 0/007	15	881096	1	Complessivo pedale.
0/007	15 A	970351	1	Idem.
C 0/068	15 B	994798	1	Idem.
0/068	16	878552	1	Pedale completo.
C 0/007	16 A	972545	1	Pedale completo.
0/007	17	878556	1	— Leva completa - A = mm 115 -.
C 0/007	17 A	970353	1	— Idem - A = mm 95 e B = mm 25 -.
0/068	17 B	994750	1	— Idem - B = mm 61 -.
	19	878553	1	— Sopperto sinistro.
	19 M	878554	1	— Sopperto destro.
	20	982435	3	— Vite.
	21	—	—	Esclusa.
	22	—	—	Esclusa.
0/007	25 N	1/42896/11	1	— Vite fissaggio guaina.
C 0/068	25 P	1/58962/11	1	— — — Dado.
0/007	25 Q	1/26053/70	1	— — — Rosetta dentata.
C 0/068	25 R	970354	1	— — Squadretta fissaggio guaina.
0/007	25 S	1/58962/11	2	— — — Dado.
C 0/068	25 T	1/26053/70	2	— — — Rosetta dentata.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
----------	------	---------------	--------	---------------

GRUPPO — INNESTO

SOTTOGRUPPO 21

Comando disinnesto frizione.

C 0/007	4	873209	1	Gambo.
0/007	}	4 A	972543	1
C 183		4 B	992769	1
183		9	878548	1
C 0/068	}	9 A	994799	1
0/068		9 B	996119	1
C 133		"	996113	1
C 133		9 M	870048	1
133		10	—	—
		11	—	—
		12	—	—
		13	4050221	1
		14	—	—
		15	—	—
		16	—	—
		17	870047	1
		17 M	1/10667/75	1
C 0/068	}	19	880713	1
0/068		19 A	994751	1
C 133		19 B	880733	1
133		19 M	1/34006/75	1
C 133				

GRUPPO — INNESTO

SOTTOGRUPPO 21

Comando disinnesto frizione.

Gambo.

Gambo *completo*.

Gambo *completo*.

Braccio *completo* - A = mm 47 -.

Idem - A = mm 61 -.

Idem - A = mm 44,6 -.

Idem - A = mm 58,6 -.

— Boccola.

Esclusa.

Esclusa.

Esclusa.

— Soppporto *completo*.

Esclusa.

Esclusa.

Esclusa.

— Rosetta rasamento.

— Anello elastico.

— Perno anteriore - B = mm 62,5 -.

— Perno anteriore - B = mm 76,5 -.

— Perno anteriore.

— — Anello elastico.

GRUPPO — CAMBIO

SOTTOGRUPPO 25

Comando contachilometri.

18 B	4017474	1	Complessivo trasmissione.
19 B	990944	1	— Trasmissione interna.
20 B	—	1	— Tubo. - Non di ricambio -.
25	1/04183/05	1	— Staffetta.
26	1/42875/11	1	— — Vite.
27	1/07297/11	1	— — Dado.
28	1/26052/70	1	— — Rosetta dentata.

GRUPPO — CAMBIO

SOTTOGRUPPO 25

Comando contachilometri.

Complessivo trasmissione.

— Trasmissione interna.

— Tubo. - Non di ricambio -.

— Staffetta.

— — Vite.

— — Dado.

— — Rosetta dentata.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
GRUPPO — FRENI SULLE RUOTE				
SOTTOGRUPPO 29				
Comando a pedale.				
C 183	1	878688	1	Gambo.
183	1 A	992770	1	Gambo.
	6	—	1	— Soppporto completo - vedere fig. 13 Sgr. 21.
	6 M	870047	1	— Rosetta rasamento.
	7	—	—	Esclusa.
	7 M	1/10667/75	1	— Anello elastico.
Comando idraulico.				
432	13	844031	1	— Raccordo a due vie.
C 432	13 A	740122	1	— Raccordo a tre vie.
C 432	22	884811	1	Tubo completo dal serbatoio.
432	22 A	4027145	1	Tubo completo dal serbatoio.
Freni idraulici anteriori.				
C 432	22 M	883280	1	Tubo completo al raccordo a 4 vie.
C 432	22 N	965220	1	Raccordo a 4 vie.
C 432	—	1/56226/01	1	— Vite autofilettante.
C 432	23	4013774	1	Tubo completo destro.
432	23 A	4027016	1	Tubo completo destro.
C 432	24	4013773	1	Tubo completo sinistro.
432	24 A	4027017	1	Tubo completo sinistro.
C 432	24 M	1/04189/05	1	— Staffetta.
432	»	95876	1	— Staffetta.
	—	1/51870/01	1	— Vite.
	—	1/26053/70	1	— Rosetta dentata.
	—	1/26397/01	1	— Rosetta piana.
Freni idraulici posteriori.				
	32	879719	1	Tubo completo.
C 432	35	838589	1	Raccordo a 3 vie.
C 432	—	1/51897/01	1	— Vite.
C 432	—	1/26055/70	1	— Rosetta dentata.
432	35 A	965220	1	Raccordo a 4 vie.
432	—	1/76824/01	1	— Vite autofilettante.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
GRUPPO — STERZO				
SOTTOGRUPPO 34				
Scatola sterzo.				
C 187	13	968278	1	Complessivo.
187	13 A	4009485	1	Complessivo.
C 394	13 B	995553	1	Complessivo.
394	13 C	4009346	1	Complessivo.
C 870	13 D	4038635	1	Complessivo.
870	16	880632	1	Scatola completa.
C 917	16 A	987495	1	Scatola completa.
917	22	880634	1	Vite perpetua.
C 870	22 A	4053012	1	Vite perpetua.
870	27	880635	1	Settore con albero.
C 344	27 A	4015135	1	Settore con albero.
344	40	880636	1	Leva di comando.
C 344	40 A	4015112	1	Leva di comando.
344	40 B	995551	1	Leva di comando - E = mm 34 -.
C 394	40 C	4050811	1	Leva di comando - E = mm 53 -.
394				
SOTTOGRUPPO 35 A				
Tiranteria comando sterzo.				
C 917	1	993125	1	Complessivo tirante rinvio.
917	1 A	999932	1	Complessivo tirante rinvio.
C 917	3	5000656	1	Complessivo supporto rinvio.
917	3 A	4038636	1	Complessivo supporto rinvio.
C 917	6	995550	1	Leva rinvio - A = mm 60,5 -.
917	6 A	4038638	1	Leva rinvio - A = mm 41,5 -.
	7	988072	1	— Supporto completo.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
C 917	12	993098	1	Complessivo tirante sinistro.
917	14 A	4037972	1	Complessivo tirante sinistro.
C 917	14	993124	1	— Complessivo testa destra.
917	14 A	4037974	1	— Complessivo testa destra.
C 917	16	4024368	1	— Complessivo testa sinistra.
917	16 A	4037977	1	— Complessivo testa sinistra.
C 917	18	993099	1	Complessivo tirante destro.
917	18 A	4037971	1	Complessivo tirante destro.
C 917	20	993124	1	— Complessivo testa sinistra.
917	20 A	4037974	1	— Complessivo testa sinistra.
C 917	22	993126	1	— Complessivo testa destra.
917	22 A	4037978	1	— Complessivo testa destra.
GRUPPO — ACCENSIONE				
SOTTOGRUPPO 42				
Radoricevitore.				
C 189	1	970649	1	Ricevitore (1).
189	1 A	4008205	1	Ricevitore (1).
GRUPPO — ILLUMINAZIONE				
SOTTOGRUPPO 47				
Connessione.				
C 0/066	10	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
0/066	10 A	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
C 0/071	10 B	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
0/071	10 C	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
C 134	10 D	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
134	10 E	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
C 227	10 F	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
227	10 G	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
C 365	—	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
365	—	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
C 397	—	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
397	—	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
C 432	—	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
432	—	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
C 698	—	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
698	—	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).

Sgr. 47-47 A-48 (GD)

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
C 0/054	16	—	1	Insieme cavi parte posteriore (°).
0/054	16 A	—	1	Insieme cavi parte posteriore (°).
C 134		—	1	Insieme cavi parte posteriore (°).
134	16 B	—	1	Insieme cavi parte posteriore (°).
C 227		—	1	Insieme cavi parte posteriore (°).
227	16 C	—	1	Insieme cavi parte posteriore (°).
C 432		—	1	Insieme cavi parte posteriore (°).
432	16 D	—	1	Insieme cavi parte posteriore (°).
C 698		—	1	Insieme cavi parte posteriore.
698	»	4043858	1	— Anello isolante.
432	16 M	1/03961/80	1	
(°) Vedere tabelle a pagg. 144 e 145.				
976				SOTTOGRUPPO 47 A
				Conneessione.
16				4057119 1 Insieme cavi cruscotto.
21				4043858 1 Insieme cavi parte posteriore.
				GRUPPO — ACCESSORI
C 976				SOTTOGRUPPO 48
				Indicazione direzione.
C 517				15 A 4004580 1 Fanale posteriore destro (*).
517				15 B 4031927 1 Fanale posteriore destro (*).
C 517				17 A 4004581 1 Fanale posteriore sinistro (*).
517				17 B 4031928 1 Fanale posteriore sinistro (*).
(*) Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 934.				

Mod. 600 Multipla
con guida sinistra

600 M GS

N. B. - Per la versione 600 M GS valgono le stesse parti elencate per la versione 600 GS

- sostituendo le parti corrispondenti (cioè quelle aventi uguale numero di figura) con quelle
 - aggiungendo le parti speciali
 - sopprimendo le parti che non servono
- elencate nei sotto
gruppi della ver
sione 600 M GS

Modific.	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
GRUPPO — ORGANI PRINCIPALI				
SOTTOGRUPPO 1				
Motore.				
C 225	1 A	979117	1	Complessivo.
225	1 B	4007665	1	Complessivo.
C 671				
671	»	4045265	1	Complessivo.
C 765	»	4050997	1	Complessivo.
765				
GRUPPO — ALIMENTAZIONE E SCARICO				
SOTTOGRUPPO 7				
Serbatoio combustibile.				
C 528	1	880171	1	Complessivo.
528	1 A	4022999	1	Complessivo.
	2	871367	1	— Tappo completo.
	3	895498	1	— — Guarnizione.
C 528	4	880174	1	— Tubo aspirazione completo.
528	4 A	—	1	— Tubo aspirazione - Ved. fig. 6 A Sgr. 48 -.
C 528	5	969569	1	— — Guarnizione.
C 528	6	1/58962/11	3	— — Dado.
C 528	7	1/26053/70	3	— — Rosetta dentata.
Sospensione serbatoio.				
	8	880184	3	Feltro.
	9	1/09022/11	1	Vite inferiore.
	10	1/58962/11	2	Dado superiore.
	11	1/26053/70	3	Rosetta dentata.
	12	1/26437/01	3	— Rosetta piana.
Mandata combustibile.				
C 0/033	13	891805	1	Tubo.
0/033	13 A	988402	1	Tubo.
C 129				
129	13 B	891805	1	Tubo.
C 0/033	14	1/01653/40	1	— Anello di tenuta.
129	14 A	1/01653/40	1	— Anello di tenuta.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
C 0/033 129	15 15 A	1/01660/40	1	— Dado.
C 528 528	16 16 A	1/01660/40 1/90530/80	1 (°)	— Dado.
	17	879886	1	— Tubo collegamento al serbatoio - $5 \times 9 \times 210$ -.
C 0/033 0/033	18 18 A	657255 1/90530/80	1 (°)	— Idem - $5 \times 9 \times 270$ -.
C 129 129	18 B	657255	1	— Guarnizione.
C 490 490	18 C	4018485	1	Tubazione completa alla pompa.
C 0/033 0/033	19 19 A	093757 984523	1	Tubo collegamento alla pompa - $5 \times 9 \times 150$ -.
C 0/034 129	19 B	093757	1	Tubazione completa alla pompa.
C 490 0/033	20 21	1/02964/85 1/02873/85	1	Tubazione flessibile completa.
C 129 490	21 A	1/02873/85	1	— Raccordo.
C 0/033 129	22	1/01709/90	2	— Raccordo.
				— — Guarnizione.
				— — Guarnizione esterna.
				— — Idem.
				— Collare completo per fig. 18 A.
				(°) Fornito a metri.
SOTTOGRUPPO 11				
Comando carburatore all'avviamento.				
C 226 226	7 8 8 A	879384 982493 4006241	1 1 1	Trasmissione completa.
				Complessivo flessibile.
				— Guaina completa.
Comando acceleratore a pedale.				
	15 A	881522	1	Complessivo pedale.
	16	880004	1	Pedale completo.
	17 A	886427	1	— Leva completa.
	20	1/09780/11	2	— — Vite.
	23	341357	1	— Molla richiamo.
C 181 181	24 24 A	978720 984815	1 1	Flessibile completo.
				Flessibile completo.
Comando a mano acceleratore.				
C 180 180	43 43 A	880068 4007415	1 1	Complessivo.
C 180 180	44 44 A	— —	(°) (°)	Complessivo.
				— Trasmissione interna. - ϕ di mm 1,2 -.
				— Trasmissione interna. - ϕ di mm 1,2 -.
				(°) Fornita a metri.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
GRUPPO — RAFFREDDAMENTO				
SOTTOGRUPPO 17				
Radiatore.				
	1	976021	1	Complessivo.
	2	979246	1	— Tappo completo.
	3	875915	1	— Rubinetto completo.
	4	1/02824/60	1	— Guarnizione.
C 554 554	5 5 A	983309 4031764	2 2	— Guarnizione laterale.
	6	875918	1	— Guarnizione laterale.
	7	2/817559/1	2	— Guarnizione centrale.
	8	1/26053/70	2	— Vite superiore.
	9	1/26444/01	2	— Rosetta dentata.
				— Rosetta piana.
C 554 554	10 10 A	983263 4023439	1 1	Convogliatore completo.
	11	1/51861/01	4	Convogliatore completo.
	12	1/41897/76	4	— Vite autofilettante.
	13	1/26444/01	4	— — Staffetta.
	14	1/26052/70	4	— — Rosetta piana.
				— — Rosetta dentata.
Entrata acqua pompa.				
C 0/057 0/057	15 15 A	983310 991599	1 1	Tubo angolare.
C 0/057 0/057	15 M 15 N	983311 1/01290/80	1 1	Manicotto.
C 0/057 0/057	16 16 A	1/02906/90 1/02906/90	4 2	— Manicotto.
				— — Collare.
				— Collare.
Pompa raffreddamento.				
C 916 916	17 »	979003 4056019	1 1	Complessivo - Vedere sue parti al Sgr. 19 -.
	18	875915	1	Complessivo - Vedere sue parti al Sgr. 19 -.
	19	1/02824/60	1	— Rubinetto completo.
	20	882116	1	— — Guarnizione.
	21	870929	1	— Guarnizione superiore.
	22	1/11009/21	3	— Guarnizione inferiore.
	23	1/05196/50	3	— Vite.
				— Rosetta piana.
Uscita acqua.				
	24	978837	1	Bocchettone.
	25	877361	1	— Guarnizione.
	26	1/35167/10	2	— Prigioniero.
	27	1/17016/11	2	— Dado.
	28	1/26055/70	2	— Rosetta dentata.

Sgr. 17 (M GS)

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
	29	978838	1	— Coperchio.
	30	978839	1	— — Anello di giunzione.
	31	1/02914/90	2	— — — Collare.
	32	978817	1	Manicotto al radiatore.
	33	1/02906/90	2	— Collare.
				Deviatore.
	34	4045580	1	Termostato.
				Circolazione acqua dal motore alla pompa.
C 0/056	35	978835	1	Raccordo completo.
0/056	35 A	983090	1	Raccordo completo.
C 130	35 B	978834	1	Raccordo.
C 130	35 M	996127	1	Raccordo - filettato a mm 16×1,5 -.
C 0/056	36	881488	1	— Guarnizione.
0/056	36 A	982790	2	— Guarnizione.
C 130	36 B	1/02824/60	1	— Guarnizione.
C 0/056	37	981047	1	— Prigioniero.
0/056	37 A	982791	1	— Bocchettone.
C 130	38	1/40545/11	1	— Dado cieco.
C 0/056	39	1/05194/60	1	— Rosetta piana.
	40	978834	1	Raccordo.
	41	1/02824/60	1	— Guarnizione.
C 130	42	978833	1	— Manicotto.
130	42 A	4057135	1	— Manicotto.
	43	1/02906/90	2	— — Collare.

(M GS) Sgr. 21

Modific	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
				GRUPPO — INNESTO
				SOTTOGRUPPO 21
				Frizione.
C 591	1	877764	1	Complessivo - Vedere sue parti al Sgr. 22 -.
591	»	4032599	1	Complessivo - Vedere sue parti al Sgr. 22 -.
	2	1/09022/20	6	— Vite al volano motore.
	3	1/26053/70	6	— Rosetta dentata.
				Comando disinnesto frizione.
	4	966295	1	Gambo completo.
	5	978012	1	— Guarnizione.
	6	870050	1	— Scodellino.
	7	1/38015/11	1	— Vite con rosetta.
	8	1/26055/70	1	— Rosetta dentata - Precedente -.
	9	886429	1	Braccio.
	10	870082	1	— Chiavetta.
	11	1/58962/11	1	— Dado.
	12	1/26053/70	1	— Rosetta dentata.
	13	880012	1	Alberino completo.
	14	870091	1	— Rosetta spallamento.
	15	886434	1	— Soppporto completo.
	16	870087	1	— — Boccola.
	17	870092	—	— — Spessore.
	18	1/11001/11	2	— — Vite.
	19	1/26055/70	2	— — Rosetta dentata.
	20	984816	1	Flessibile completo.
	21	1/07912/11	1	— Dado
	22	1/26057/70	1	— Rosetta dentata.
	23	880733	1	— Perno anteriore.
	24	880471	1	— Blocchetto.
	25	1/58962/11	1	— Dado.
	26	880472	1	— Perno posteriore.
C 254	27	978723	1	— Staffa completa.
254	27 A	4004717	1	— Staffa completa.
C 254	28	1/21647/11	1	— — Dado.
254	28 A	1/21639/11	1	— — Dado.
C 254	29	1/05168/70	1	— — Rosetta elastica.
254	29 A	1/05170/70	1	— — Rosetta elastica.
C 491	30	876768	1	Albero completo posteriore - B = mm 17.
491	30 A	4025405	1	Idem - B = mm 14 -.
491	30 M	4025349	2	— Guarnizione.
	31	878932	1	— Rosetta piana.
	32	1/10662/75	1	— Anello elastico.
	33	816159	1	— Molla richiamo.
	34	880770	1	— — Staffetta.
	35	878846	1	Leva a forcilla.
C 393	36	4012657	1	— Spina elastica.
393	36 A	4021121	1	— Perno.
393	37	1/07342/01	1	— — Copiglia spaccata.

Sgr. 23-24 (M GS)

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
				GRUPPO — CAMBIO
				SOTTOGRUPPO 23
				Cambio e differenziale.
C 918	I	981928	1	Complessivo.
918	I A	4051952	1	Complessivo.
				Scatola cambio e differenziale.
C 0/049	8 A	986198	1	Scatola completa - A = mm 34,5 -.
0/049 }	8 B	991490	1	Scatola completa - A = mm 29,5 -.
C 254 }				
254 }	8 C	4004716	1	Scatola completa.
C 918 }	»	4044896	1	Scatola completa.
918 }				
				SOTTOGRUPPO 24
				Primario cambio.
C 918	I B	4036861	1	Albero.
918	I C	4044854	1	Albero con ingranaggi per 1 ^a , 3 ^a e 4 ^a velocità.
C 918	9	974399	1	Ingranaggi per 1 ^a , 3 ^a e 4 ^a velocità.
				Secondario cambio.
	20	974400	1	Ingranaggio condotto 3 ^a velocità.
	26	974401	1	Ingranaggio condotto 4 ^a velocità.
C 918	29	—	1	Albero con pignone di trasmissione - Vedere fig. 1 Sgr. 27 -.
918	29 A	—	1	Albero con pignone di trasmissione - Vedere fig. 1 A, Sgr. 27 -.
	30	997224	1	— Anello registro - spessore mm 2,70 -.
	»	997225	1	— Idem - spessore mm 2,75 -.
	»	997226	1	— Idem - spessore mm 2,80 -.
	»	997227	1	— Idem - spessore mm 2,85 -.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
	30	986881	1	— Anello registro - spessore mm 2,90 -.
	»	986882	1	— Idem - spessore mm 2,95 -.
	»	986883	1	— Idem - spessore mm 3,00 -.
	»	986884	1	— Idem - spessore mm 3,05 -.
	»	986885	1	— Idem - spessore mm 3,10 -.
	»	98 286	1	— Idem - spessore mm 3,15 -.
	»	986887	1	— Idem - spessore mm 3,20 -.
	»	986888	1	— Idem - spessore mm 3,25 -.
	»	986889	1	— Idem - spessore mm 3,30 -.
	»	986890	1	— Idem - spessore mm 3,35 -.
	»	986891	1	— Idem - spessore mm 3,40 -.
				SOTTOGRUPPO 25
				Segnalazione velocità e contachilometri.
	I	—	1	Contachilometri - Vedere fig. 1 A Sgr. 48 -.
	»	—	1	Contamiglia - Vedere fig. 1 A Sgr. 48 -.
				Comando contachilometri.
	2	880425	1	Ingranaggio conduttore completo.
	3	983002	1	Ingranaggio condotto.
	4	860086	1	Alberino conduttore di rinvio.
	5	1/34002/75	1	— Anello elastico.
C 0/041	6	707124	1	Alberino condotto di rinvio.
0/041 }	6 A	984071	1	Idem - A = mm 61 -.
C 352 }	6 B	4019995	1	Idem - A = mm 62 -.
352 }	7	984069	1	— Guarnizione.
0/041 }				
C 0/041	8	888230	1	Sopporto completo - B = mm 38,5 -.
0/041 }	8 A	984067	1	Idem - B = mm 54,5 -.
C 118 }				
118 }	8 B	990112	1	Idem - C = mm 20 -.
C 352 }	8 C	4019997	1	Idem - C = mm 22 -.
352 }	9	888019	2	— Boccia per alberino conduttore.
118	10	990114	1	— Boccia per alberino condotto.
C 0/041	11	635063	2	— Tappo - C = mm 18 -.
0/041 }	11 A	985493	2	— Tappo - C = mm 20 -.
C 352 }	11 B	4019994	2	— Tappo - C = mm 22 -.
352 }				

Sgr. 25-26 (M GS)

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
0/041	12	984070	1	— Rondella.
C 0/041	13	880422	1	Complessivo sopporto.
0/041	13 A	986295	1	Idem.
C 118	13 B	990115	1	Idem.
118	13 C	4029073	1	Idem.
C 352	14	811134	1	— Guarnizione.
352	15	1/15001/10	1	— Prigioniero.
	16	1/58962/11	1	— Dado.
	17	1/05164/70	1	— Rosetta elastica.
C 185	18	987275	1	Complessivo trasmissione.
185	18 A	4017475	1	Complessivo trasmissione.
C 185	19	909689	1	— Trasmissione interna.
185	19 A	4009183	1	— Trasmissione interna.
C 185	19 M	—	1	— Tubo completo (1).
	20	882492	2	— Guarnizione.
SOTTOGRUPPO 26				
Comando a mano cambio di velocità.				
1		879390	1	Leva a mano.
15 A		879388	1	Tubo completo.
17		716770	1	— Molla richiamo
18		879385	1	Giunto elastico.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
GRUPPO — PONTE				
SOTTOGRUPPO 27				
Riduzione.				
C 918	1	985788	1	Coppia conica - rapporto 7/45 -
918	1 A	4052333	1	Coppia conica - rapporto 7/45 -.
Differenziale.				
C 918	4	985787	1	Complessivo scatola.
918	»	4062748	1	Complessivo scatola - rapporto 7/45 -.
SOTTOGRUPPO 28				
Semialberi differenziale.				
C 0/047	1	976068	2	Semialbero completo - A = mm 424 -.
0/047	1 A	987142	2	Idem - A = mm 412 e H = mm 23 -.
C 323	1 B	4017358	2	Idem - H = mm 24,34 -.
323	1 C	4051166	2	Semialbero completo.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
GRUPPO — FRENI SULLE RUOTE				
SOTTOGRUPPO 29				
Comando a pedale.				
C 918 918	1	966213	1	Gambo.
	2	978013	1	— Guarnizione.
	3	870050	1	— Scodellino.
	—	1/38015/11	1	— Vite con rosetta.
	—	1/26055/70	1	— Rosetta dentata - <i>Precedente</i> -.
	4	898832	1	Braccio completo.
	4 A	4055610	1	Braccio completo.
	5	870048	1	— Boccola.
	6	4050188	1	— Sopperto completo.
	7	870087	1	— — Boccola.
	—	1/21647/11	2	— — Dado.
	—	1/26056/70	2	— — Rosetta dentata
	8	965330	1	— Puntalino.
	—	1/26386/01	1	— — Rosetta piana.
	—	1/07343/01	1	— — Copiglia spaccata.
	9	816159	1	Molla richiamo.
Comando idraulico.				
	10	965326	1	Cilindro maestro - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 87, Categoria 8710</i> -.
	11	965412	2	— Vite.
	—	1/26055/70	2	— — Rosetta dentata.
	12	844031	1	— Raccordo a collare.
	13	071319	1	— — Guarnizione.
	14	692394	1	— — Vite.
	15	071320	1	— — — Guarnizione.
	16	885108	1	Serbatoio completo.
	16 A	899185	1	Serbatoio completo.
	16 B	4004999	1	Serbatoio completo.
C 089 089 C 301 301 089 C 089 089 C 301 301 C 089 089 C 301 301	17	884735	1	— Filtro completo.
	18	885109	1	— Coperchio.
	18 A	884733	1	— Coperchio.
	18 B	4007145	1	— Coperchio.
	19	885110	1	— — Guarnizione - A = mm 49 -.
	19 A	884734	1	— — Guarnizione - A = mm 66 -.
	19 B	4007146	1	— — Guarnizione.
	—	1/51890/01	2	— Vite autoflettante
	—	1/26055/70	2	— Rosetta dentata.
	20	888998	1	Tubo completo dal serbatoio.
	21	841590	1	— Anello isolante.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
Freni idraulici anteriori.				
	22	889003	1	Tubo completo al raccordo a 4 vie.
	23	965220	1	— Raccordo a 4 vie.
	—	1/56226/01	1	— — Vite autoflettante.
	24	888999	1	Tubo completo destro.
	25	889000	1	Idem sinistro.
	26	876015	3	— Staffetta.
	27	4023589	2	Tubo flessibile.
	28	854875	2	— Dado.
	29	814989	2	— — Rosetta di sicurezza.
	30	974349	2	Cilindro comando ganasce - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 87, Categoria 8720</i> -.
	—	1/38101/11	4	— Vite con rosetta.
	—	1/26053/70	4	— Rosetta dentata - <i>Precedente</i> -.
	31	809064	2	— Bocchettone.
	32	809065	4	— — Rosetta di tenuta.
	33	879129	2	— — Piastrina.
Freni idraulici posteriori.				
C 185 185 185 C 185 185 C 185 185	34	889001	1	Tubo completo.
	34 A	987277	1	Tubo completo.
	35	876015	2	— Staffetta.
	36	979139	1	— Canale completo.
	36 A	987279	1	— Canale completo.
	37	980615	1	— Staffetta.
	37 A	987281	1	— — Staffetta anteriore.
	—	1/76710/02	1	— — — Vite autoflettante.
	38	838589	1	— Raccordo a 3 vie.
	—	1/51897/01	1	— — Vite autoflettante - <i>Precedente</i> -.
	—	1/51877/01	1	— — Vite autoflettante - <i>Attuale</i> -.
	—	1/26053/70	1	— — Rosetta dentata - <i>Attuale</i> -.
	39	871271	1	Tubo completo anteriore destro.
	40	871272	1	Idem sinistro.
	41	871281	2	Tubo flessibile.
	—	oppure 4023586		
	42	854875	4	— Dado.
	43	889508	2	— — Rosetta anteriore.
	44	814989	2	— — Rosetta posteriore.
	45	986404	1	Tubo completo posteriore destro.
	46	986405	1	Idem sinistro.
	—	1/03973/80	2	— Anello isolante.
	47	974254	2	Cilindro comando ganasce - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 87, Categoria 8720</i> -.
	—	1/38101/11	4	— Vite con rosetta.
	—	1/26053/70	4	— Rosetta dentata - <i>Precedente</i> -.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
SOTTOGRUPPO 30				
Ganasce freno.				
C 918	1	886307	4	Ganascia completa destra.
918	1 A	4051959	2	Ganascia completa destra per ruote anteriori.
918	»	4051961	2	Ganascia completa destra per ruote posteriori.
C 918	2	886306	4	Ganascia completa sinistra.
918	2 A	4051960	2	Ganascia completa sinistra per ruote anteriori.
918	»	4051962	2	Ganascia completa sinistra per ruote posteriori.
918	2/1	4051963	4	— Piastrina per ganasce posteriori.
918	2/2	1/07342/01	4	— — Copiglia spaccata.
	3	886308	8	— Segmento.
	4	055919	8	— Perno di guida.
	5	371689	4	— Molla richiamo.
	6	869687	8	Perno di sostegno.
	7	1/21639/11	8	— Dado.
	8	1/05170/70	8	— Rosetta elastica.
Porta freno.				
	9	886311	2	Disco anteriore completo.
C 361	10	863992	2	— Paraolio - B = mm 62 -.
361	10 A	4009089	2	— Paraolio - B = mm 68 -.
C 361	11	863993	2	— — Guarnizione - C = mm 62 -.
361	11 A	4009090	2	— — Guarnizione - C = mm 66 -.
C 085	12	1/58887/20	2	— Vite superiore.
085	12 A	1/12880/20	2	— Vite lunga superiore.
C 361	12 B	4009070	4	— Vite superiore.
361	13	1/58887/20	2	— Idem corta.
C 361	14	1/21647/11	4	— — Dado.
C 085	15	882390	2	— — Piastrina.
085	15 A	995345	2	— — Piastrina.
C 361	16	1/09234/11	4	— Vite inferiore.
361	16 A	4009069	4	— Vite inferiore.
	17	1/21647/11	4	— Dado.
	18	1/05168/70	4	— Rosetta elastica.
C 918	19	899996	2	Disco posteriore completo.
918	19 A	4051964	1	Disco posteriore sinistro completo.
918	»	4051965	1	Disco posteriore destro completo.
	20	373648	8	— Molla.
	21	060652	8	— — Piastrina.
	22	895759	16	— — Ribattino.

Modifica	Fig.	N	ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
Tamburo freno.					
	23	—	2		Tamburo completo anteriore - Vedere fig. 7 Sgr. 39 -.
C 116	24	886302	2		Tamburo completo posteriore.
116	24 A	4053926	2		Idem.
	25	874416	2		— Piastra.
	26	879733	2		— — Vite.
GRUPPO — FRENO AUSILIARIO					
SOTTOGRUPPO 31					
Comando a mano freno					
	1	890265	1		Complessivo leva.
	8	886373	1		— Sopporto.
	11	879391	1		Fune completa.
SOTTOGRUPPO 31 A					
Comando a mano freno.					
	1	4052325	1		Complessivo leva.
	2	875118	1		— Asticina scorrevole.
	3	857808	1		— — Molla.
	4	857807	1		— — Bottone.
	5	972486	1		— Settore.
	6	857810	1		— Perno.
	7	1/34007/75	1		— — Anello elastico.
	8	886373	1		— Sopporto.
	9	1/38012/11	4		— — Vite con rosetta.
	10	1/26055/70	4		— — Rosetta dentata - Precedente -.
	11	1/05196/01	4		— — Rosetta piana.
	12	4051978	1		Fune anteriore completa.
	13	857835	2		— Perno.
	14	1/07342/01	2		— — Copiglia spaccata.
	15	4051979	1		Fune posteriore completa.
	16	4054844	1		— Carrucola.
	17	4051981	1		— — Sopporto.
	18	894336	1		— — Perno.

Sgr. 31 A (M GS)

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
	19	1/35503/01	1	— — — Rosetta.
	20	1/07342/01	1	— — — Copiglia spaccata.
	21	4046528	1	— Staffetta sinistra.
	»	4046529	1	— Staffetta destra.
	22	1/09020/11	2	— — Vite.
	23	1/26053/70	2	— — Rosetta dentata.
	24	1/05194/01	2	— — Rosetta piana.
				Comando ganasce.
	25	4051969	1	Leva sinistra <i>completa</i> .
	»	4051970	1	Leva destra <i>completa</i> .
	26	1/26427/01	4	— Rosetta piana.
	27	1/07342/01	2	— Copiglia spaccata fissaggio settore.
	28	1/07963/01	2	— Copiglia spaccata fissaggio fune.
	29	4008919	2	— Molla richiamo.
	30	4051971	1	— Guarnizione destra.
	»	4051972	1	— Guarnizione sinistra.
	31	4051973	1	Settore sinistro <i>completo</i> .
	»	4051974	1	Settore destro <i>completo</i> .

(M GS) Sgr. 32

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
				GRUPPO — TELAIO ED ANNESSI
				SOTTOGRUPPO 32
				Riparo.
C 185	1	899175	1	Riparo <i>completo</i> .
185	1 A	4011188	1	Riparo <i>completo</i> .
	2	850904	2	— Tassello elastico.
	3	1/09020/11	6	— Vite.
	4	1/26053/70	6	— Rosetta dentata.
	5	1/26437/01	6	— Rosetta piana.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
GRUPPO — STERZO				
SOTTOGRUPPO 34				
Comando sterzo.				
C 227	1	976130	1	Volante completo.
C 300	1 A	4005524	1	Volante completo.
C 578	1 B	4014254	1	Volante completo.
C 300	1 M	4014256	1	— Rosetta distanziale.
C 227	2	743601	1	— Dado.
C 227	3	897264	1	Albero completo - A = mm 344 -.
C 578	3 A	4005520	1	Albero completo - A = mm 354 -.
C 227	4	965807	1	— Sopporto - C = mm 47 -.
C 578	4 A	4005518	1	— Sopporto - C = mm 45 -.
C 578	5	4033720	1	— Sopporto.
	6	1/03782/11	4	— — Vite.
	7	1/26055/70	4	— — Rosetta dentata.
	8	1/26427/01	4	— — Rosetta piana.
C 227	8 A	965023	1	— — Boccia elastica - B = mm 25,2 -.
C 227	9	4005533	1	— — Boccia elastica - B = mm 41 -.
C 227	9 A	965808	1	— — Coperchio - D = mm 150 -.
	10	4033721	1	— — Coperchio - D = mm 146 -.
	11	1/33137/05	4	— — — Vite.
		1/26068/70	4	— — — Rosetta dentata.
Giunto elastico.				
12		975828	1	Complessivo.
13		604000	1	Anello.
14		620573	2	Manicotto.
15		1/11008/11	4	— Vite.
16		1/25743/11	4	— Dado autobloccante.
17		1/05196/01	5	— Rosetta piana.
18		1/11006/11	2	— Vite bloccaggio.
19		087133	2	— Piastrina.
20		1/26427/01	2	— Rosetta piana.
21		—	1	Connessione massa avvisatore (°)
(°) Vedere tabelle a pag. 144 e 145.				

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
Scatola sterzo.				
22		889613	1	Complessivo.
23		1/09238/21	3	— Vite.
24		1/25745/11	3	— Dado autobloccante.
25		1/26468/01	6	— Rosetta piana.
26		886148	1	Scatola completa.
27		880333	2	— Boccia.
28		849061	1	Coperchio superiore.
29		1/43241/01	1	— Tappo.
30		860724	1	— Guarnizione.
31		880059	4	— Prigioniero.
32		1/17016/11	4	— Dado.
33		1/26055/70	4	— Rosetta dentata.
34		871687	1	Coperchio anteriore.
35		1/24292/10	4	— Prigioniero.
36		1/17016/11	4	— Dado.
37		1/26055/70	4	Rosetta dentata.
38		971001	1	Albero completo con vite perpetua.
39		801611	1	— Cuscinetto a rulli posteriore.
40		840440	—	— — Anello registro.
41		735625	1	— — Guarnizione.
42		813983	1	— Cuscinetto a rulli anteriore.
43		813980	—	— — Piastrina registro - spessore mm 0,10 -
		814253	—	— — Idem - spessore mm 0,15 -
44		880331	1	Complessivo albero.
45		4051375	1	— Guarnizione.
46		875657	1	— Vite registro.
47		875658	1	— — Piastrina.
48		868199	1	— — Dado completo.
49		861570	1	— — — Piastrina.
Asta comando sterzo				
C 073	50	889614	1	Complessivo.
073	50 A	995346	1	Complessivo.
073	51	988479	—	— Piastra registro.
	52	1/09255/21	2	— Vite.
C 073	53	1/26386/01	2	— Rosetta piana.
073	53 A	994898	2	— Rosetta piana.
	54	1/25745/11	2	— Dado autobloccante.
C 073	55	1/26468/01	2	— Rosetta piana.
073	55 A	988475	2	— Rosetta piana.
C 073	56	880342	1	— Manicotto collegamento - E = mm 8,3 -.
073	56 A	995349	1	— Idem - E = mm 12,5 -.
C 073	57	1/11010/21	2	— — Vite.
073	57 A	1/13991/21	2	— — Vite.
C 073	58	1/17016/11	2	— — Dado.
073	58 A	1/21639/11	2	— — Dado.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
C 073	59	1/26055/70	2	— — Rosetta dentata.
073	59 A	1/05170/70	2	— — Rosetta elastica.
C 073	60	984314	1	— — Cuffia - $F = \text{mm } 53$ -.
073	60 A	995354	1	— — Cuffia - $F = \text{mm } 63$ -.
C 578	»	4033723	1	— — Cuffia.
578	61	880334	1	Asta.
C 073	61 A	995219	1	Asta completa.
C 344	61 B	4015114	1	Asta completa.
344	»	4033722	1	Asta completa.
C 578	62	995217	1	— Snodo.
578	62 A	996367	1	— Snodo completo.
073	63	995355	1	— Rondella.
073	64	1/10674/75	1	— Anello elastico.
C 073	65	886153	1	— Soppporto completo - $G = \text{mm } 48$ -.
073	65 A	995348	1	— Idem - $G = \text{mm } 50$ -.
	66	1/34078/11	1	— — Ingrassatore.
C 073	67	880337	1	— — Coperchio - $H = \text{mm } 31$ -.
073	67 A	995220	1	— — Coperchio - $H = \text{mm } 40$ -.
C 073	68	885744	—	— — — Piastrina registro - spessore mm 0,10 -.
C 073	»	980034	—	— — — Idem - spessore mm 0,15 -.
073	68 A	995352	—	— — — Piastrina - spessore mm 0,10 -.
	»	995353	—	— — — Idem - spessore mm 0,15 -.
C 073	69	1/24291/10	2	— — — Prigioniero.
073	69 A	1/24292/10	2	— — — Prigioniero.
	70	1/17016/11	2	— — — Dado.
	71	1/26055/70	2	— — — Rosetta dentata.
C 073	72	980033	2	— — Semicuscinetto - $G = \text{mm } 48$ -.
073	72 A	995221	2	— — Semicuscinetto - $G = \text{mm } 50$ -.
C 073	73	886155	2	— — Guarnizione inferiore - $L = \text{mm } 42$ -.
073	73 A	995351	1	— — Idem - $L = \text{mm } 50$ -.
073	74	995222	1	— — Guarnizione superiore.
C 344	75	880073	1	Leva di comando.
344	75 A	4015115	1	Leva di comando.
	76	1/21641/21	1	— Dado.
	77	1/05172/70	1	— Rosetta elastica

SOTTOGRUPPO 35

Tiranteria comando sterzo.

	1	898889	1	Complessivo tirante rinvio.
	2	1/34067/11	2	— Ingrassatore.
C 074	3	898875	1	Complessivo sopporto rinvio.
074	3 A	994303	1	Complessivo sopporto rinvio.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
	4	1/11023/21	4	— Vite.
	5	1/25743/11	4	— Dado autobloccante.
	6	1/26470/01	8	— Rosetta piana.
	7	995359	1	Leva rinvio.
C 074	8	898878	1	— Soppporto.
074	8 A	994522	1	— Soppporto completo.
C 074	9	977340	2	— — Boccola - $B = \text{mm } 24$ -.
074	9 A	994523	2	— — Boccola - $B = \text{mm } 24,74$ -.
C 075	9 B	814119	2	— — Boccola - $B = \text{mm } 25,46$ -.
075	10	1/34068/11	1	— — Ingrassatore.
	11	898881	1	— — Anello elastico completo.
	12	898877	1	— Perno.
	13	1/07924/11	1	— — Dado.
	14	1/07970/01	1	— — Copiglia spaccata.
	15	971453	1	— — Piastrina.
	16	814310	1	— — Molla.
	17	814313	1	— — — Scodellino inferiore.
	18	898882	1	— — — Coperchio superiore.
	19	844892	1	— — — Guarnizione.
	20	1/09022/11	2	— — — Vite.
	21	1/26053/70	2	— — — Rosetta dentata.
	22	898886	1	Complessivo tirante sinistro.
	23	898887	1	Idem destro.
	24	898888	2	— Tirante.
	25	878630	2	— Complessivo testa sinistra.
	26	878631	2	— Idem destra.
	27	1/34067/11	4	— — Ingrassatore per figg. 25 e 26.
	28	814314	4	— — Morsetto.
	29	1/11006/21	4	— — — Vite.
	30	1/17016/11	4	— — — Dado.
	31	1/26055/70	4	— — — Rosetta dentata.
	32	814312	6	Guarnizione per teste.
	33	1/07933/11	6	Dado per teste.
	34	1/07346/01	6	— Copiglia spaccata.
Leve sui montanti.				
C 085	35	886150	1	Leva destra.
085	35 A	995357	1	Leva destra.
C 085	36	886151	1	Leva sinistra.
085	36 A	995358	1	Leva sinistra.
	37	—	4	— Vite - Vedere figg. 12 A e 13 Sgr. 30 -.
	38	—	4	— Dado - Ved. fig. 14 Sgr. 30 -.
	39	—	2	— Piastrina - Vedere fig. 15 A Sgr. 30 -.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
GRUPPO — SOSPENSIONI E RUOTE				
SOTTOGRUPPO 36				
Sospensione anteriore.				
1	879130	2		Molla.
2	849123	4		— Anello elastico.
3	968131	2		Braccio superiore completo.
4	899984	4		— Boccola elastica.
5	899983	4		— — Rosetta interna.
6	899985	4		— — Scodellino.
7	872763	2		— Crociera completa.
8	872767	2		— — Boccola.
9	839306	4		— Anello elastico.
10	855956	2		— Boccola anteriore completa.
"	870683	2		— Idem - con filettatura esterna maggiorata di mm 0,25 -.
"	870684	2		— Idem - con filettatura esterna maggiorata di mm 0,50 -.
11	1/34069/11	2		— — Ingrassatore.
12	855957	2		— Boccola posteriore completa.
"	870685	2		— Idem - con filettatura esterna maggiorata di mm 0,25 -.
"	870686	2		— Idem - con filettatura esterna maggiorata di mm 0,50 -.
13	886016	2		— Sopporto.
14	991789	4		— — Vite.
15	1/21647/11	4		— — Dado.
16	1/05168/70	8		— — Rosetta elastica.
17	1/35504/01	8		— — Rosetta piana.
18	886015	2		— Perno.
19	1/07934/11	4		— — Dado.
20	1/07346/01	4		— — Copiglia spaccata.
21	368787	4		— — Chiavetta.
22	1/26437/01	4		— — — Rosetta piana.
23	1/58962/11	4		— — — Dado.
24	1/26053/70	4		— — — Rosetta dentata.
25	879131	1		Braccio inferiore destro completo.
"	879132	1		Idem sinistro.
26	879140	4		— Boccola elastica.
27	879141	8		— — Scodellino.
28	872765	2		— Crociera completa.
29	872767	2		— — Boccola.
30	814109	4		— Anello elastico.
31	814105	2		— Boccola anteriore completa.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
	31	842577	2	— Boccola - con filettatura esterna maggiorata di mm 0,25 -.
	"	842578	2	— Idem - con filettatura esterna maggiorata di mm 0,50 -.
	32	1/34078/11	2	— — Ingrassatore.
	33	814106	2	— Boccola posteriore completa.
	"	842581	2	— Idem - con filettatura esterna maggiorata di mm 0,25 -.
	"	842582	2	— Idem - con filettatura esterna maggiorata di mm 0,50 -.
	34	879449	2	— Sopporto sinistro completo.
	35	864450	2	— — Piastrina.
	36	879448	2	— Sopporto destro completo.
	37	855959	2	— — Piastrina.
	38	1/59777/21	4	— — Vite.
	39	856226	4	— — Rosetta piana.
	40	879145	—	— — Piastrina registro.
	41	879138	4	— Perno.
	42	1/25749/11	4	— — Dado autobloccante.
	43	889229	2	Paracolpi completo.
	44	1/21647/11	2	— Dado.
	45	1/26056/70	2	— Rosetta dentata.
C 262	46	965669	2	Ammortizzatore (*).
262	"	4014310	2	Ammortizzatore (*).
C 395	"	4022392	2	Ammortizzatore (*).
395	"	4048308	2	Ammortizzatore (*).
770	"	849128	4	— Anello superiore.
	47	849128	4	— Dado autobloccante.
	48	1/25745/11	2	— Rosetta superiore.
	49	1/26443/01	4	— Boccola elastica inferiore.
	50	814677	2	— — Distanziale.
	51	836212	2	— Vite inferiore.
	52	1/09243/21	2	— Dado autobloccante.
	53	1/25756/11	2	— Sopporto completo.
	54	856026	2	— — Dado.
	55	1/17016/11	4	— — Rosetta dentata.
	56	1/26055/70	4	Barra stabilizzatrice.
C 188	57	849126	1	Barra stabilizzatrice.
188	57 A	984568	1	— Boccola elastica.
C 188	58	849131	2	— Boccola elastica.
188	58 A	984559	2	— — Sopporto.
	59	849132	2	— — — Vite.
	60	1/11009/21	4	— — — Rosetta dentata.
	61	1/26055/70	4	— Tassello elastico.
C 188	62	814847	2	— Tassello elastico.
188	62 A	984569	2	— — Sopporto.
	63	856027	2	— — — Vite.
C 188	64	1/09229/21	4	— — — Vite.
188	64 A	1/09231/21	4	— — — Dado per vite.
	65	1/21647/11	4	— — — Rosetta dentata.
	66	1/26056/70	4	

(*) Vedere sue parti su Appendice: Classe 57, Categoria 571.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
SOTTOGRUPPO 37				
Sospensione posteriore.				
C 918	1 A	886649	1	Braccio destro completo.
C 918	"	886650	1	Braccio sinistro completo.
918	1 B	4051953	1	Braccio destro completo.
918	"	4051954	1	Braccio sinistro completo.
	12	965531	1	Molla.
SOTTOGRUPPO 38				
Fuso a snodo.				
C 361	1	969926	2	Montante completo - A = mm 15 -.
361	1 A	4012194	1	Montante sinistro completo - A = mm 17 -.
361	1/1	4012194	1	Montante destro completo - A = mm 17 -.
C 655	"	4043097	1	Montante destro completo.
655	2	878196	4	— Anello elastico completo.
	3	872769	4	— Ralla - spessore mm 3,95 -.
	"	872770	4	— Idem - spessore mm 4,00 -.
	"	872771	4	— Idem - spessore mm 4,05 -.
	"	872772	4	— Idem - spessore mm 4,10 -.
	4	878196	2	— Anello elastico superiore compl.
	5	843807	2	— Anello superiore.
	6	872750	2	— Anello inferiore.
	7	872588	2	— — Scodellino completo.
	8	1/25748/11	4	— Dado autobloccante.
C 361	9	804862	2	Cuscinetto a rulli interno - B = mm 52 -.
361	9 A	4009067	2	Idem - B = mm 57 -.
C 361	10	873637	2	— Guarnizione - C = mm 52 -.
361	10 A	4039496	2	— Guarnizione - C = mm 58 -.
C 361	11	873636	2	— — Distanziale - D = mm 55 -.
361	11 A	4009068	2	— — Distanziale - D = mm 61 -.
	12	055387	2	Cuscinetto a rulli esterno.
	13	052397	2	— Rosetta.
	14	1/07246/11	1	— Dado per montante sinistro.
C 655	"	1/07246/11	1	— Dado per montante destro.
655	14/1	1/16380/11	1	— Dado per montante destro.
	15	1/07338/01	2	— — Copiglia spaccata.
	—	900358	—	Serie perni - con boccole normali - (composta delle figure: 7, 9, 10, 11, 12, 28, 30, 31, 32 e 33 del Sottogruppo 36 M GS; N. 2 all'8 del Sgr. 38 M GS).
	—	900359	—	Idem - con boccole maggiorate di mm 0,25 -.
	—	900360	—	Idem - con boccole maggiorate di mm 0,50 -.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
SOTTOGRUPPO 39				
Ruote.				
	1	978703	5	Ruota completa.
	2	984841	20	— Molla completa.
	3	1/30142/00	20	— — Ribattino.
	4	882479	2	— Colonna centraggio ruote posteriori.
	5	4052840	16	— Colonna di fissaggio.
C 0/053	6	890982	4	— Coppa completa.
0/053	6 A	985366	4	— Coppa completa.
	7	—	2	Mozzo posteriore - Ved. fig. 18 D Sgr. 28 -.
C 255	"	986302	2	Mozzo anteriore completo.
255	7 A	996474	2	Mozzo anteriore completo - B = mm 51 e C = mm 51 -.
C 361	7 B	4012193	2	Idem - B = mm 57 e C = mm 58 -.
361	8	814635	2	— Coppa.
C 116	9	985790	2	Complessivo tamburo posteriore.
116	9 A	996475	2	Complessivo tamburo posteriore.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
GRUPPO — VARI				
SOTTOGRUPPO 40				
Presa acqua calda dal motore.				
	1	978888	1	Manicotto posteriore.
	2	978895	1	— Anello.
C 0/063	3	—	1	Tubazione centrale completa.
0/063	3 A	978880	1	Idem.
C 0/063	4	978876	1	— Rubinetto.
0/063	4 A	978877	1	— Perno per rubinetto.
0/063	5	978878	1	— Premistoppa per rubinetto.
0/063	6	982078	1	— — Guarnizione.
	7	978886	1	— Guarnizione per rubinetto.
C 0/063	8	978879	1	— Riparo per rubinetto.
0/063	8 A	986843	1	— Riparo per rubinetto.
	9	1/51866/01	2	— Vite posteriore.
	10	1/05193/01	2	— — Rosetta piana.
	11	978887	2	— — Tassello.
	12	871260	2	— — Piastrina.
	13	1/51866/01	2	— Vite centrale.
	14	1/26052/70	2	— — Rosetta dentata.
	15	871260	2	— — Piastrina.
	16	1/51861/01	2	— Vite anteriore.
	17	1/05193/01	2	— — Rosetta piana.
C 556	18	978890	1	Manicotto anteriore.
556	18 A	4020743	1	Manicotto anteriore.
	19	979077	1	Rubinetto completo.
	20	982079	1	Rubinetto.
	21	1/02633/60	1	— Guarnizione.
	22	1/07267/11	1	— Dado.
	23	1/26061/70	1	— Rosetta dentata.
C 556	24	978899	1	Tubo al radiatore.
556	24 A	4020744	1	Tubo al radiatore.
	25	1/02906/90	10	— Collare per figg. 1, 18, 24, 53 e 54.
Riscaldatore.				
C 556	25 M	979074	1	Complessivo.
556	25 N	4020738	1	Complessivo.
	26	1/58962/11	4	— Dado.
	27	1/26053/70	4	— Rosetta dentata.
	28	1/26437/01	4	— Rosetta piana.
C 556	29	978844	1	Radiatore completo.
556	29 A	4020739	1	Radiatore completo.
C 556	30	978854	1	— Guarnizione.
556	30 A	998805	1	— Guarnizione.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
C 556	31	978846	2	— Guarnizione per tubi.
556	31 A	4017936	1	— Guarnizione per tubo entrata.
556	31 M	4017937	1	— Guarnizione per tubo uscita.
	32	871416	2	— Convogliatore d'aria.
	33	978858	2	— Squadretta fissaggio.
	34	1/76709/01	4	— — Vite autoflettante.
C 556	35	978843	1	Scatola completa.
556	35 A	4022690	1	Scatola completa.
	36	984409	1	— Guarnizione.
Mandata aria calda.				
	37	986061	1	Farfalla completa al parabrezza.
C 169	38	615660	1	— Molla.
169	38 A	986581	1	— Molla.
C 169	39	978850	1	— Perno.
169	39 A	978850	1	— Perno.
	40	1/26397/01	1	— — Rosetta piana.
C 169	40 M	978867	1	— — Rosetta piana posteriore.
169	41	986580	1	— — Tubetto distanziale.
C 169	41 M	1/07341/01	2	— — Copiglia spaccata.
	42	1/03736/01	1	— — Vite.
	43	1/07281/11	1	— — Dado.
	44	1/26050/70	1	— — Rosetta dentata.
	45	978870	2	Manicotto al parabrezza.
	46	978871	2	Manicotto ai diffusori.
C 169	46 M	887642	2	— Collare.
C 169	46 N	979075	1	Complessivo diffusore sinistro.
C 169	»	979076	1	Idem destro.
C 169	46 P	1/42876/11	4	— Vite.
C 169	46 R	1/26052/70	4	— Rosetta dentata.
	47	986062	2	Farfalla com'l. per interno vettura.
	48	816446	2	— Molla di frizione.
	49	1/26397/01	2	— — Rosetta piana.
	50	978892	2	— Pomello.
	51	978867	2	— — Rosetta.
	52	1/07341/01	2	— — Copiglia spaccata.
Ritorno acqua al motore.				
C 556	53	978890	1	Manicotto anteriore.
556	53 A	4020742	1	Manicotto anteriore.
	—	—	1	Tubazione centrale completa - Vedere fig. 3 A -.
	54	978889	1	Manicotto posteriore.
	55	978895	1	— Anello per manicotto.
	56	978893	1	— Guarnizione.
	57	978894	1	— — Copriguarnizione.
	58	1/51861/01	2	— — — Vite autoflettante.
	59	1/26052/70	2	— — — Rosetta dentata.
	60	978900	1	Tubo scarico.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
GRUPPO — ACCENSIONE				
C 977				SOTTOGRUPPO 41
				Comando accensione.
C 227	1	909968	1	Commutatore (*).
C 0/070	»	877117	1	Commutatore (*).
0/070	1 A	983329	1	Commutatore (*).
C 227	—	1/08580/90	3	— Valvola fusibile.
C 227	1 B	984408	1	Interruttore con chiave.
C 397	1 C	4022864 oppure 4022865	1	Interruttore con chiave.
397				
				Accensione.
	2	011000	1	Rocchetto.
	—	1/43278/01	2	— Vite.
	3	1/41894/76	2	— Piastrina.
	—	1/26444/01	2	— Rosetta piana.
	—	1/07297/11	2	— Dado per serrafili.
	—	1/05193/01	2	— Rosetta piana.
	—	1/26052/70	2	— Rosetta dentata.
C 771	4	870889	1	Distributore (**).
771	4 A	4039778	1	Distributore (**).
C 920	4 B	4051546	1	Distributore (**).
920	5	4012866	4	Candela completa.
				Connessione - Per impianto radio vedere Sgr. 42 -.
	6	—	1	Cavo bassa tensione ^(o) .
	7	—	1	Cavo alta tensione ^(o) .
	—	1/20560/40	2	— Capocorda.
	—	1/04051/85	2	— Cappuccio.
	8	087572	1	— Anello unione cavi.
	9	—	2	Cavo alla candela per cilindro N. 1 e 4 ^(o) .
	10	—	2	Idem per cilindro N. 2 e 3 ^(o) .
	11	1/04095/80	4	— Tubetto protezione candela.
	—	1/20560/40	4	— Capocorda, lato distributore.
	12	888355	1	— Anello bloccaggio conduttori.
				^(o) Vedere tabelle a pag. 144 e 145.
				^(*) Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 956.
				^(**) Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 914.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
977				SOTTOGRUPPO 41 A
				Comando accensione.
	1	4022864 oppure 4022865	1	Interruttore con chiave.
				Accensione.
	2	011000	1	Rocchetto.
	—	1/43278/01	2	— Vite.
	3	1/41894/76	2	— Piastrina.
	—	1/26444/01	2	— Rosetta piana.
	—	1/07297/11	2	— Dado per serrafili.
	—	1/05193/01	2	— Rosetta piana.
	—	1/26052/70	2	— Rosetta dentata.
	4	4051546	1	Distributore - Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 914 -.
	5	4012866	4	Candela completa.
				Connessione.
	6	—	1	Cavo bassa tensione ^(o) .
	7	—	1	Cavo alta tensione ^(o) .
	—	1/04051/85	2	— Cappuccio.
	8	087572	1	— Anello unione cavi.
	9	—	4	Cavo alle candele ^(o) .
	10	1/04095/80	4	— Tubetto protezione candela.
	11	888355	1	— Anello bloccaggio conduttori.
				^(o) Vedere tabelle a pag. 144 e 145.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
SOTTOGRUPPO 42				
Radoricevitore (1).				
C 578	1	989869	1	Ricevitore (1).
	—	1/08583/90	1	— Lampada.
	2	4007577	2	— Vite.
	3	4007576	1	Alimentatore (1).
	—	1/09775/11	2	— Vite.
	—	1/11954/70	2	— Rosetta elastica.
C 578	4	989870	1	Altoparlante (1).
	5	989871	1	Antenna (1).
Connessione.				
	6	—	1	Cavo bassa tensione (°).
	7	—	1	Cavo alta tensione (°).
	—	1/20560/40	2	— Capocorda.
	—	1/04051/85	1	— Cappuccio.
	8	087572	1	— Anello per unione cavi.
	9	—	2	Cavo alla candela per cilindro N. 1 e 4 (°).
	10	—	2	Idem per cilindro N. 2 e 3 (°).
	—	1/04095/80	4	— Tubetto protezione candele.
	—	1/20560/40	4	— Capocorda, lato distributore.
	11	888355	1	— Anello bloccaggio conduttori.
397	11 M	—	1	Conduttore collegamento scatola valvole, interruttore luci esterne e ricevitore (°).
Protezione.				
	12	859818	2	Condensatore antidisturbo.
	—	1/09775/11	1	— Vite fissaggio alla dinamo.
	—	1/26052/70	1	— Rosetta dentata.
	—	1/08580/90	1	Valvola fusibile.
	13	—	1	— Portafusibile (1).
(°) Vedere tabelle a pag. 144 e 145.				

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
GRUPPO — AVVIAMENTO MOTORE				
SOTTOGRUPPO 44				
Avviamento.				
C 977	1	870374	1	Motorino - Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 908 -.
	2	876415	1	— Coperchio.
	—	1/24294/10	2	— Prigioniero.
	—	1/17016/11	2	— Dado.
	—	1/26055/70	2	— Rosetta dentata.
Connessione.				
	—	—	1	Cavo batteria, motorino - Vedere fig. 18 Sgr. 46 -.
	3	887752	1	— Cappuccio su motorino.
	4	973139	1	Cavo massa motore.
SOTTOGRUPPO 44 A				
Avviamento.				
	1	870374	1	Motorino - Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 908 -.
	2	876415	1	— Coperchio.
	—	1/24294/10	2	— Prigioniero.
	—	1/17016/11	2	— Dado.
	—	1/26055/70	2	— Rosetta dentata.
	3	887752	1	— Cappuccio su cavo batteria motorino.
Connessione.				
	4	973139	1	Cavo massa motore.
	—	1/26055/70	1	— Rosetta dentata.
SOTTOGRUPPO 45				
Comando a mano motorino.				
	9 A	983220	1	Flessibile completo.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
GRUPPO — GENERATORE				
SOTTOGRUPPO 46				
Generazione corrente.				
C 525	1	841917	1	Dinamo, senza puleggia (*).
525	1 A	4030786	1	Dinamo, senza puleggia (*).
C 671	»	4033738	1	Dinamo, senza puleggia (*).
C 671	2	899991	1	Puleggia completa - B = mm 115 -.
671	2 A	4039155	1	— Puleggia completa - B = mm 135 -.
C 671	3	978618	1	— Sopperto - C = mm 101 -.
671	3 A	4042709	1	— Sopperto - C = mm 103 -.
—	—	1/34498/10	2	— — Prigioniero.
—	—	1/21647/11	2	— — Dado.
—	—	874162	2	— — Rosetta piana.
—	—	1/26056/70	2	— — Rosetta dentata.
C 671	4	874164	1	— Staffa - C = mm 101 -.
671	4 A	4042710	1	— Staffa - C = mm 103 -.
—	—	1/11018/11	2	— — Vite.
—	—	1/26055/70	2	— — Rosetta dentata.
Accumulazione.				
C 364	5	849576	1	Batteria 28 Ah-12 V.
364	5 A	4007142	1	Batteria 32 Ah - 12 V.
—	6	976029	4	— Tassello isolante.
364	6/1	4020625	1	— Tassello laterale.
364	6/2	4010409	2	— Fascia isolante.
C 364	7	976025	1	— Coperchio completo.
364	7 A	4016975	1	— Idem.
—	8	976026	1	— — Guarnizione.
C 364	9	976027	2	— — Molla completa - A = mm 15 -.
364	9 A	4016978	2	— — Idem - A = mm 22 -.
—	10	885262	2	— — Pomello.
—	11	976034	1	— Tubo mandata aria.
—	12	976030	1	— Tubo completo mandata aria.
—	13	976033	1	— — Guarnizione.
—	—	1/76700/02	2	— — Vite autofilettante.
—	14	864244	1	— — Anello isolante.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
Regolazione.				
C 671	15	883660	1	Gruppo regolazione (**).
671	15 A	4031939	1	Gruppo di regolazione (**).
—	16	725662	1	— Isolante.
—	—	1/58962/11	2	— Dado.
—	—	1/06154/70	2	— Rosetta dentata.
—	—	1/26437/01	2	— Rosetta piana.
Connessione.				
C 134	17	—	1	Insieme cavi: dinamo, gruppo regolazione (°).
134	17 A	—	1	Insieme cavi: dinamo, gruppo regolazione e motorino (°).
—	—	1/04054/85	2	— Cappuccio isolante.
—	18	882546	1	Cavo: batteria, motorino.
—	—	1/19449/08	1	— Vite per morsetto.
—	—	1/58962/18	1	— Dado.
—	—	1/04185/05	1	— Staffetta.
—	—	1/51861/01	1	— — Vite autofilettante.
—	—	1/26052/70	1	— — Rosetta dentata.
—	19	887740	1	Cavo massa batteria.
—	—	1/19449/08	1	— Vite per morsetto.
—	—	1/58962/18	1	— Dado.
(°) Vedere tabelle a pag. 144 e 145. (*) Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 902 -. (**) Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 906.				
SOTTOGRUPPO 46 A				
Generazione corrente.				
—	1	4033738	1	Dinamo, senza puleggia - Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 902 -.
—	2	4039155	1	— Puleggia completa.
—	3	4042709	1	— Sopperto.
—	—	1/34498/10	2	— — Prigioniero.
—	—	1/21647/11	2	— — Dado.
—	—	874162	2	— — Rosetta piana.
—	—	1/26056/70	2	— — Rosetta dentata.
—	4	4042710	1	— Staffa.
—	—	1/11008/11	2	— — Vite.
—	—	1/26055/70	2	— — Rosetta dentata.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
				Accumulazione.
	5	4007142	1	Batteria 32 Ah - 12 V.
	6	976029	4	— Tassello isolante.
	7	4020625	1	— Tassello laterale.
	8	4010409	2	— Fascia isolante.
	9	4016975	1	— Coperchio <i>completo</i> .
	10	976026	1	— — Guarnizione.
	11	4016978	2	— — Molla <i>completa</i> .
	12	885262	2	— — Pomello.
	13	976034	1	— Tubo mandata aria.
	14	976030	1	— Tubo <i>completo</i> mandata aria.
	15	976033	1	— — Guarnizione.
	—	1/76700/02	2	— — Vite autofilettante.
	16	864244	1	— — Anello isolante.
				Regolazione.
	17	4031939	1	Gruppo di regolazione - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 906 -.</i>
	18	725662	1	— Isolante.
	—	1/58962/11	2	— Dado.
	—	1/06154/70	2	— Rosetta dentata.
	—	1/26437/01	2	— Rosetta piana.
				Connessione.
	19	—	1	Insieme cavi: dinamo, gruppo regolazione e motorino ^(o) .
	—	1/04054/85	2	— Cappuccio isolante.
	20	882546	1	Cavo: batteria, motorino.
	—	1/19449/08	1	— Vite per morsetto.
	—	1/58962/18	1	— Dado.
	—	1/04185/05	1	— Staffetta.
	—	1/51861/01	1	— — Vite autofilettante.
	—	1/26052/70	1	— — Rosetta dentata.
	21	887740	1	Cavo massa batteria.
	—	1/19449/08	1	— Vite per morsetto.
	—	1/58962/18	1	— Dado.
				^(o) <i>Vedere tabelle a pag. 144 e 145.</i>

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
				GRUPPO — ILLUMINAZIONE
				SOTTOGRUPPO 47
				Luce proiettori.
				Gruppo ottico proiettore - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 930 -.</i>
				— Lampada per proiettore e anabbaglianti.
				Gruppo ottico proiettore - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 930 -.</i>
				— Blocchetto connessioni.
				Luce posizione.
				Fanali anteriori - <i>Vedere fig. 16 Sgr. 48 -.</i>
				— Lampada.
				Fanali posteriori - <i>Vedere figg. 19 e 21 Sgr. 48 -.</i>
				Fanali posteriori - <i>Vedere figg. 19 A e 21 A Sgr. 48 -.</i>
				— Lampada.
				Indicatore ottico.
				Indicatore ottico.
				— Lampada.
				Interruttore per luci esterne.
				— Distanziale.
				Luce targa.
				Fanale - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 934 -.</i>
				— Lampada.
				Fanale - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 934 -.</i>
				— Lampada.
				— Guarnizione.
				— Dado.
				— Rosetta dentata.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
Luce interna.				
C 699	5	858403	2	Portalampada.
699	5 A	4053886	2	Portalampada.
699	5 M	4044325	2	— Cappuccio.
—	—	1/08595/90	2	— Lampada.
—	—	1/76797/01	4	— Vite autofilettante.
C 578	6	894765 oppure 894766	1	Specchio retrovisore.
578	»	4032221	1	Specchio retrovisore.
C 772	6 A	4050147	1	Specchio retrovisore.
772	—	1/08595/90	1	— Lampada.
C 772	7	877846	1	— Cappuccio.
C 0/065	8	844321	1	— Pulsante tra montante e porta.
0/065	8 A	989874	1	— Pulsante tra montante e porta.
0/065	9	991205	1	— Spessore.
C 0/065	—	1/76787/01	2	— Vite autofilettante.
0/065	—	1/76787/01	1	— Vite autofilettante.
Luce vano motore.				
C 0/064	10	899753	1	Portalampada.
0/064	10 A	984639	1	Portalampada.
C 0/064	—	1/08577/90	1	— Lampada sferica.
0/064	—	1/08630/90	1	— Lampada cilindrica.
C 0/064	—	1/76700/01	1	— Vite autofilettante.
0/064	—	1/07940/11	1	— Dado.
C 0/064	—	1/26052/70	1	— Rosetta dentata.
0/064	—	1/26051/70	1	— Rosetta dentata.
C 0/064	11	968676	1	— Cappuccio.
0/064	11 A	877846	1	— Cappuccio.
Luce per lampada trasportabile (3).				
11 M	—	888737	1	Presa di corrente (3).
—	—	1/32718/01	2	— Vite (3).
—	—	1/26051/70	2	— Rosetta dentata (3).

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
Connessione.				
C 0/066	12	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
0/066	12 A	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
C 134	12 B	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
134	12 C	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
C 227	12 D	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
227	12 E	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
C 365	12 F	—	1	Insieme cavi cruscotto.
365	13	864244	1	— Guarnizione.
C 397	—	1/03961/80	3	— Anello isolante.
397	—	1/03962/80	2	— Anello isolante.
C 698	14	—	2	Cavo massa proiettori (°).
698	—	1/76700/02	2	— Vite autofilettante.
—	—	1/26052/70	2	— Rosetta dentata.
—	15	—	1	Cavo: specchio retrovis., pulsante (°).
C 134	16	—	1	Insieme cavi parte posteriore (°).
134	16 A	—	1	Insieme cavi parte posteriore (°).
C 227	16 B	—	1	Insieme cavi parte posteriore (°).
227	16 C	—	1	Insieme cavi parte posteriore (°).
C 698	17	970733	1	— Anello isolante, lato destro.
698	18	979272	1	— Tappo, lato sinistro.
C 227	18 A	970734	1	— Anello isolante, lato sinistro.
227	19	877915	2	— Staffetta.
C 227	19 A	1/04183/05	1	— Staffetta - Precedente.
227	19 M	—	—	— Staffetta (1).
C 227	19 N	—	1	Cavo: scatola portafusibili, presa corrente (3) (°).
C 698	—	—	1	Cavo: scatola portafusibile, presa corrente (3) (°).
698	»	—	1	
Protezione.				
227	20	4003891	1	Scatola porta fusibili.
C 397	20 A	4022945	1	Scatola porta fusibili - A = mm 66 -.
397	—	1/08580/90	4	— Valvola fusibile.
C 398	20 B	4038840	1	Scatola porta fusibili - A = mm 95 -.
227	—	1/08580/90	6	— Valvola fusibile.
C 398	21	4044608	2	— Guarnizione protezione serrafili.
698	—	—	—	(°) Vedere tabelle a pag. 144 e 145.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
977				SOTTOGRUPPO 47 A
				Luce proiettori.
	1	4045721	1	Interruttore per luci esterne.
	2	874488	1	— Distanziale.
	3	899093	2	Gruppo ottico proiettore - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 930 -.</i>
		oppure 983634		
	4	4043898	2	Gruppo ottico proiettore (Per vetture destinate in Francia) - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 930 -.</i>
	5	4036375	2	— Blocchetto connessioni.
	—	1/08621/90	2	— Lampada.
	6	4055044	1	Indicatore ottico per luci abbaglianti - <i>bleu -.</i>
		oppure 4056886		
	—	1/08583/90	1	— Lampada.
				Luce posizione.
	—	—	2	Fanali anteriori - <i>Vedere figg. 18 e 20, Sgr. 48 A -.</i>
	—	—	2	Fanali posteriori - <i>Vedere figg. 24 e 26, Sgr. 48 A -.</i>
	—	1/08569/90	4	— Lampada.
	7	4055043	1	Indicatore ottico - <i>verde -.</i>
		oppure 4056885		
	—	1/08583/90	1	— Lampada.
				Luce targa.
	8	4009813	1	Fanale - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 934 -.</i>
	—	1/08577/90	1	— Lampada.
				Luce interna.
	9	4053886	2	Portalampada.
	10	4044325	2	— Cappuccio.
	—	1/08595/90	2	— Lampada.
	—	1/76797/01	4	— Vite autofilettante.
	11	4050147	1	Specchio retrovisore.
	—	1/08595/90	1	— Lampada.
	12	989874	1	— Pulsante tra montante e porta.
	13	991205	1	— Spessore.
	—	1/76787/01	1	— Vite autofilettante.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
				Luce vano motore.
	14	984639	1	Portalampada.
	—	1/08630/90	1	— Lampada cilindrica.
	—	1/07940/11	1	— Dado.
	—	1/26051/70	1	— Rosetta dentata.
	15	877846	1	— Cappuccio.
				Luce per lampada trasportabile (3).
	16	888737	1	Presa di corrente (3).
	—	1/32718/01	2	— Vite (3).
	—	1/26051/70	2	— Rosetta dentata (3).
				Connessione.
	17	4057345	1	Insieme cavi cruscotto.
	18	864244	1	— Guarnizione.
	—	1/03961/80	3	— Anello isolante.
	—	1/03962/80	2	— Anello isolante.
	19	—	2	Cavo massa proiettori (°).
	—	1/76700/02	2	— Vite autofilettante.
	—	1/26052/70	2	— Rosetta dentata.
	20	—	1	Cavo: specchio retrovisore, pulsante (°).
	21	4057346	1	Insieme cavi parte posteriore.
	22	970733	1	— Anello isolante lato destro.
	23	970734	1	— Anello isolante lato sinistro.
	24	—	1	Cavo: scatola portafusibile, presa corrente (°) (3).
				Protezione.
	25	4038840	1	Scatola porta fusibili.
	—	1/08580/90	6	— Valvola fusibile.
	26	4044608	1	— Guarnizione protezione serragli.

(°) *Vedere tabelle a pag. 144 e 145.*

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
GRUPPO — ACCESSORI				
SOTTOGRUPPO 48				
Indicazione di funzionamento.				
C 0/066	1	—	1	Strumento di misura a 5 indicazioni, con contachilometri.
C 0/066	»	—	1	Idem, con contamiglia.
C 0/066	1 A	882384	1	Idem, con contachilometri (*).
C 578	»	882385	1	Idem, con contamiglia (*).
C 578	»	4032843	1	Idem, con contachilometri (**).
C 578	»	4032844	1	Idem, con contamiglia (**).
C 578	—	1/08583/90	4	— Lampada per indicazioni.
	—	1/08583/90	1	— Lampada illuminazione.
	2	4017183	1	— Interruttore.
	3	—	1	Trasmittitore segnalazione pressione olio - Vedi fig. 20 Sgr. 14 -.
	4	896894	1	Interruttore termometrico.
	5	973183	1	— Cappuccio.
C 528	6	881434	1	Comando indicatore livello combustibile.
C 528	6 A	4003742	1	Idem.
C 528	7	815565	1	— Guarnizione.
C 528	7 A	992273	1	— Guarnizione.
	—	1/07940/11	6	— Dado.
	—	1/26051/70	6	— Rosetta dentata.
Segnalazione acustica.				
C 578	8	981796	1	Complessivo comando avvisatore.
C 578	»	4033660	1	Complessivo comando avvisatore.
C 227	8 M	4005527	1	— Anello completo porta corrente.
	9	899476	1	Avvisatore.
	—	1/11004/11	2	— Vite.
	—	1/26055/70	2	— Rosetta dentata.
	10	975901	1	— Staffa.
	—	1/11004/11	1	— Vite.
	—	1/17016/11	2	— Dado.
	—	1/26055/70	2	— Rosetta.
	11	975902	2	— Tassello elastico.
	12	975903	2	— Distanziale.
	—	1/26420/01	4	— Rosetta piana.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
Indicazione direzione.				
C 227	13	844047	1	Devio-direzione.
C 227	—	1/08630/90	1	— Lampada.
C 227	13 A	4003376	1	Devio-guida-sgancio e devioluci - A = mm 1,5 -.
C 300	13 B	4019468	1	Idem - A = mm 2,5 -.
C 578	»	4043375	1	Devio-guida-sgancio e devioluci.
C 698	13 C	4038461	1	Idem.
C 698	13 M	4005529	1	— Molla comando - B = mm 7,5 -.
C 300	13 N	4014255	1	Molla comando - B = mm 8,5 -.
C 300	»	4014565	1	Idem - B = mm 8 -.
C 227	13 P	719027	1	— Rondella per devio-direzione.
		874603		
227	14	oppure 982180	1	Indicatore ottico.
227	—	1/08583/90	1	— Lampada.
	15	970774	1	Lampeggiatore.
	—	1/58962/11	1	— Dado.
	—	1/26053/70	1	— Rosetta dentata.
	—	1/26397/01	1	— Rosetta piana.
		966012		
	16	oppure 984142	2	Fanale anteriore - Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 932 -.
	—	1/08569/90	2	— Lampada.
	17	966013	2	— Guarnizione.
	—	1/76808/01	4	— Vite autofilettante.
	18	898516	4	— Piastrina.
C 227	19	888868	1	Fanale posteriore destro (***).
C 227	19 A	4005014	1	Fanale posteriore destro (***).
C 227	20	982711	1	— Guarnizione per fig. 19.
C 227	20 A	4005016	1	— Guarnizione per fig. 19 A.
C 227	21	888869	1	Fanale posteriore sinistro (***).
C 227	21 A	4005015	1	Fanale posteriore sinistro (***).
C 227	22	982712	1	— Guarnizione per fig. 21.
C 227	22 A	4005017	1	— Guarnizione per fig. 21 A.
C 227	—	1/08569/90	2	— Lampada.
C 227	—	1/08562/90	2	— Lampada.
	—	1/76806/01	4	— Vite autofilettante.
	23	898516	4	— Piastrina.
Indicazione di arresto.				
	—	1/08569/90	2	— Lampada nei fanali posteriori.
	24	872191	1	Interruttore a pressione.
	25	4024808	1	— Cappuccio.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
Tergicristallo.				
C 227	26	881445	1	Gruppo tergicristallo (***).
227	26 A	4005778	1	Gruppo tergicristallo (***).
C 365	26 B	4009408	1	Gruppo tergicristallo (***).
365	—	1/09035/11	2	— Vite.
	—	1/26053/70	2	— Rosetta dentata.
	—	1/26444/01	2	— Rosetta piana.
C 227	27	873852	1	— Commutatore.
227	27 A	972000	1	— Commutatore.
C 365	27 B	4013758	1	— Commutatore.
Connessione.				
227	28	4004961	1	— Staffetta per devio-guida-sgancio.
C 698	29	—	1	Cavo: interruttore, luce strumento ^(o) .
	30	—	1	Cavo: massa, indicatore livello ^(o) .
227	31	—	1	Cavo: massa-tergicristallo ^(o) .
C 227	32	—	1	Cavo per avvisatore ^(o) .
C 227	—	1/03960/80	1	— Anello isolante.
C 227	33	717993	1	— Manicotto isolante.
C 227	34	883353	1	— Anello completo porta corrente.
C 227	35	871174	1	— — Manicotto isolante.
C 227	36	871175	1	— — Tubetto.
C 227	37	898382	1	— — Complessivo lamina.
C 227	38	1/38675/50	1	— — — Ribattino.
C 227	39	1/05193/01	1	— — — Rosetta piana.
C 227	40	898385	1	— — — Isolante con feritoie.
C 227	41	898384	1	— — — Isolante.
C 0/066	42	—	1	Cavo collegamento spia carica dinamo ^(o) .
227	43	4010517	1	Tubo isolante protezione cavi devio-guida-sgancio.
227	—	1/04186/05	1	— Staffetta.
227	—	1/32720/01	1	— — Vite.
227	—	1/26428/01	1	— — Rosetta piana.
227	—	1/07940/11	1	— — Dado.
227	—	1/26051/70	1	— — Rosetta dentata.
^(o) Vedere tabelle a pag. 144 e 145. ^(*) Vedere sue parti al Sgr. 49. ^(**) Vedere sue parti al Sgr. 49 A. ^(***) Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 934. ^(****) Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 965.				

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
977				
SOTTOGRUPPO 48 A				
Indicazione di funzionamento.				
	1	4032843	1	Strumento di misura a 5 indicazioni, con contachilometri - Vedere sue parti al Sgr. 49 A -.
	"	4032844	1	Idem, con contamiglia - Vedere sue parti al Sgr. 49 A -.
	—	1/08583/90	4	— Lampada per indicazioni.
	—	1/08583/90	1	— Lampada illuminazione.
	2	4017183	1	— — Interruttore.
	3	—	1	Trasmittitore segnalazione pressione olio - Vedere fig. 20, Sgr. 14 -.
	4	896894	1	Interruttore termometrico.
	5	973183	1	— Cappuccio.
	6	4003742	1	Comando indicatore livello combustibile.
	7	992273	1	— Guarnizione.
	—	1/07940/11	6	— Dado.
	—	1/26051/70	6	— Rosetta dentata.
Segnalazione acustica.				
	8	4033660	1	Complessivo comando avvisatore.
	9	4005527	1	— Anello completo porta corrente.
	10	899476	1	Avvisatore.
	—	1/11004/11	2	— Vite.
	—	1/26055/70	2	— — Rosetta dentata.
	11	975901	1	— Staffa.
	—	1/11004/11	1	— — Vite.
	—	1/17016/11	2	— — Dado.
	—	1/26055/70	2	— — Rosetta dentata.
	12	975902	2	— — Tassello elastico.
	13	975903	2	— — — Distanziale.
	—	1/26420/01	4	— — — Rosetta piana.
Indicazione direzione.				
	14	4038461	1	Devio-guida-sgancio e devioluci.
	15	4014565	1	Molla comando.
	16	4055043	1	Indicatore ottico - verde -.
	—	oppure	1	
	—	4056885	1	
	—	1/08583/90	1	— Lampada.
	17	970774	1	Lampeggiatore.
	—	1/58962/11	1	— Dado.
	—	1/26053/70	1	— Rosetta dentata.
	—	1/26397/01	1	— Rosetta piana.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
	18	4015140	1	Fanale anteriore destro - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 932 -.</i>
	19	4015142	1	— Guarnizione.
	20	4015141	1	Fanale anteriore sinistro - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 932 -.</i>
	21	4015948	1	— Guarnizione.
	—	1/08569/90	2	— Lampada.
	—	1/76808/01	4	— Vite autofilettante.
	22	898516	4	— — Piastrina.
	23	999858	2	Fanale laterale.
	—	1/08583/90	2	— Lampada.
	24	4055329	1	Fanale posteriore destro - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 934 -.</i>
	25	4055330	1	— Guarnizione.
	26	4055331	1	Fanale posteriore sinistro - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 934 -.</i>
	27	4055332	1	— Guarnizione.
	—	1/08562/90	2	— Lampada.
	—	1/76806/01	4	— Vite autofilettante.
	28	898516	4	— — Piastrina.
Indicazione di arresto.				
	—	1/08569/90	2	— Lampada nei fanali posteriori.
	29	872191	1	Interruttore a pressione.
	30	4024808	1	— Cappuccio.
Tergicristallo.				
	31	4009408	1	Gruppo tergicristallo - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 934 -.</i>
	—	1/09035/11	2	— Vite.
	—	1/26053/70	2	— Rosetta dentata.
	—	1/26444/01	2	— Rosetta piana.
	32	4013758	1	— Commutatore.
Conneessione.				
	33	4004961	1	— Staffetta per devio-guida-sgancio.
	34	—	1	Cavo: massa, indicatore livello (°).
	35	—	1	Cavo: massa-tergicristallo (°).
	36	—	2	Cavo per fanali laterali (°).
	37	4056941	2	Contatto fisso <i>completo</i> per fanali laterali.
	38	4056942	2	Contatto mobile <i>completo</i> per fanali laterali.
	—	1/76787/01	6	— Vite autofilettante.
	39	4010517	1	Tubo isolante protezione cavi devio-guida-sgancio.
	—	1/04186/05	1	— Staffetta.
	—	1/32720/01	1	— — Vite.
	—	1/26428/01	1	— — Rosetta piana.
	—	1/07940/11	1	— — Dado.
	—	1/26051/70	1	— — Rosetta dentata.

(°) *Vedere tabelle a pag. 144 e 145.*

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
C 578				
SOTTOGRUPPO 49				
Strumenti di misura 882384 e 882385.				
	1	909762	1	Contachilometri.
	»	909765	1	Contamiglia.
	2	908130	1	Indicatore livello combustibile.
	3	908131	1	Manometro olio.
	4	908135	3	— Portalampada.
	5	908132	1	Quadrante.
	»	909631	1	Idem, con diciture in Inglese.
	6	908133	1	— Schermo.
	7	908134	1	Cornice.
	8	908109	1	Maschera <i>completa</i> .
578				
SOTTOGRUPPO 49 A				
Strumenti di misura 4032843 e 4032844.				
	1	9908990	1	Contachilometri.
	»	9908991	1	Contamiglia.
	2	9908987	1	Indicatore di livello combustibile.
	3	9908988	1	Manometro olio.
	4	908135	3	— Portalampada.
	5	908132	1	Quadrante.
	»	909631	1	Idem, con diciture in inglese.
	6	9908989	1	— Schermo.
	7	908134	1	Cornice.
	8	9908966	1	Maschera <i>completa</i> .

Mod. 600 Multipla
con guida destra

600 M GD

N. B. - Per la versione 600 M GD valgono le stesse parti elencate per la versione 600 M GS (*):

- | | |
|---|--|
| - sostituendo le parti corrispondenti (cioè quelle aventi uguale numero di figura) con quelle | } elencate nei sottogruppi della versione 600 M GD |
| - aggiungendo le parti speciali | |
| - sopprimendo le parti che non servono | |

(*) Salvo eccezioni specificate con apposite note in corsivo nei sottogruppi per versione 600 M GD.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
GRUPPO — ORGANI PRINCIPALI				
SOTTOGRUPPO II				
<i>(Uguale al Sgr. 11 del Mod. 600 GS, ad esclusione delle parti qui elencate).</i>				
Comando carburatore all'avviamento.				
C 226	7	879384	1	Trasmissione completa.
	8	982493	1	Complessivo flessibile.
	8 A	4006241	1	— Guaina completa.
Comando a pedale acceleratore				
	15 A	976113	1	Complessivo pedale.
	16	976091	1	Pedale.
	17 A	976101	1	— Leva completa.
	19	878553	1	— Sopperto sinistro.
	19 M	878554	1	— Sopperto destro.
	20	1/09781/11	3	— — Vite.
	21	1/26052/70	3	— — Rosetta dentata.
	22	1/05193/01	3	— — Rosetta piana.
	24	978720	1	Flessibile completo.
	24 A	984815	1	Flessibile completo.
Comando a mano acceleratore.				
C 180	43	888117	1	Complessivo.
	43 A	4007417	1	Complessivo.
	44	—	(^o)	— Trasmissione interna - $\varnothing$ di mm 1,2 -.
	44 A	—	(^o)	— Trasmissione interna - $\varnothing$ di mm 1,2 -.
	48	1/03960/80	1	— Anello isolante.
<i>(^o) Fornita a metri.</i>				

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
				GRUPPO — INNESTO
				SOTTOGRUPPO 21
				Comando disinnesto frizione.
	9	976102	1	Braccio.
	13	888119	1	Alberino completo.
	14 M	888122	1	— Rosetta spallamento.
	14 N	1/17016/11	1	— Dado.
	14 P	1/26055/70	1	— Rosetta dentata.
				GRUPPO — CAMBIO
				SOTTOGRUPPO 25
				Comando contachilometri.
C 185	18	898679	1	Complessivo trasmissione.
185	18 A	4017476	1	Complessivo trasmissione.
C 185	19	909691	1	— Trasmissione interna.
185	19 A	400339	1	— Trasmissione interna.
C 185	19 M	909692	1	— Tubo completo.
	20	882492	1	— Guarnizione.
C 185	21	—	1	— Guarnizione (1).

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
				GRUPPO — FRENI SULLE RUOTE
				SOTTOGRUPPO 29
				Comando idraulico.
	20	891024	1	Tubo completo dal serbatoio.
				Freni idraulici anteriori.
	22	891027	1	Tubo completo al raccordo a 4 vie.
				Freni idraulici posteriori.
	34 A	891026	1	Tubo completo.
				GRUPPO — FRENO AUSILIARIO
				SOTTOGRUPPO 31
				(Uguale al Sgr. 31 del Mod. 600 GS, ad esclusione delle parti qui elencate).
				Comando a mano freno.
	1	976097	1	Complessivo leva.
	8	976011	1	— Sopporto.
	10 M	1/05196/01	1	— Rosetta piana.
	11	879391	1	Fune completa
				SOTTOGRUPPO 31 A
				Comando a mano freno.
	1	4053614	1	Complessivo leva.
	8	976011	1	— Sopporto.
	11 M	1/05196/01	1	— — Rosetta piana.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
GRUPPO — TELAIO ED ANNESSI				
SOTTOGRUPPO 32				
Riparo				
C 185	I	899179	1	Riparo completo.
185	I A	4011189	1	Riparo completo.
GRUPPO — STERZO				
SOTTOGRUPPO 34				
Scatola sterzo.				
	22	899202	1	Compressivo.
	26	886335	1	Scatola completa.
	38	871690	1	Albero completo con vite perpetua.
	44	886337	1	Compressivo albero.
Asta comando sterzo.				
C 073	50	981653	1	Compressivo.
073	50 A	995560	1	Compressivo.
C 073	65	886340	1	Sopporito completo - A = mm 48 -.
073	65 A	995562	1	— Idem - A = mm 50 -.
C 344	75	886341	1	Leva di comando.
344	75 A	4015116	1	Leva di comando.
SOTTOGRUPPO 35				
Comando sterzo.				
	I	899150	1	Compressivo tirante rinvio.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
GRUPPO — VARI				
SOTTOGRUPPO 40				
Presa acqua calda dal motore.				
C 556	24	979199	1	Tubo al radiatore.
556	24 A	4020744	1	Tubo al radiatore.
Riscaldatore.				
C 556	25 M	979197	1	Compressivo.
556	25 N	4022691	1	Compressivo.
Mandata aria calda.				
	39	979198	1	— Perno farfalla.
Ritorno acqua al motore.				
C 556	53	978890	1	Manicotto anteriore.
556	53 A	978890	1	Manicotto anteriore.
GRUPPO — AVVIAMENTO MOTORE				
SOTTOGRUPPO 45				
<i>(Uguale al Sgr. 45 del Mod. 600 GS, ad esclusione delle parti qui elencate).</i>				
Comando a mano motorino.				
	6 M	976096	1	— — Distanzia'e.
	7	1/11006/11	2	— — Vite.
	9 A	983220	1	Flessibile completo.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
GRUPPO — ILLUMINAZIONE				
C 977				
SOTTOGRUPPO 47				
Connessione.				
C 0/066	12	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
C 0/066	12 A	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
C 134	12 B	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
C 227	12 C	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
C 365	12 D	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
C 397	12 E	—	1	Insieme cavi cruscotto (°).
C 698	16	—	1	Insieme cavi parte posteriore (°).
C 134	16 A	—	1	Insieme cavi parte posteriore (°).
C 227	16 B	—	1	Insieme cavi parte posteriore (°).
C 698	16 C	—	1	Insieme cavi parte posteriore (°).
(°) Vedere tabelle a pag. 144 e 145.				

977

SOTTOGRUPPO 47 A**Connessione.**

17	4057483	1	Insieme cavi cruscotto.
21	4057484	1	Insieme cavi parte posteriore.

Modifica Fig. N. d'ordinaz. Quant.

DENOMINAZIONE

C 977**GRUPPO — ACCESSORI****SOTTOGRUPPO 48****Indicazione direzione.**

C 517	19 A	4005014	1	Fanale posteriore destro (*).
517	19 B	4031929	1	Fanale posteriore destro (*).
C 517	21 A	4005015	1	Fanale posteriore sinistro (*).
517	21 B	4031930	1	Fanale posteriore sinistro (*).

Connessione.

C 227	31 M	—	1	Cavo per commutatori luce e tergicristallo (°).
-------	------	---	---	---

(°) Vedere tabelle a pag. 144 e 145.

(*) Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 934.

N. B. - Per la versione 600 M Tx GS valgono le stesse parti elencate per la versione 600 M GS:

- sostituendo le parti corrispondenti (cioè quelle aventi uguale numero di figura) con quelle
 - aggiungendo le parti speciali
 - sopprimendo le parti che non servono
- } elencate nei sottogruppi della versione 600 MTx GS

Mod. 600 Multipla TASSI
con guida sinistra

600 M Tx G

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
GRUPPO — VARI				
SOTTOGRUPPO 40				
Presa acqua calda dal motore.				
	1	990811	1	Manicotto posteriore.
	2	978895	1	— Anello.
	3	990809	1	Rubinetto <i>completo</i> e tubazioni.
	4	978878	1	— Premistoppa.
	5	978877	1	— Perno.
	6	982078	1	— — Guarnizione.
	7	978886	1	— Guarnizione.
	8	1/76714/01	2	— Vite autofilettante.
	9	871260	2	— — Piastrina.
	10	871261	2	— — — Guarnizione.
C 556	11	990813	1	Manicotto anteriore.
556	11 A	4028017	1	Manicotto anteriore.
	12	990815	1	— Staffetta.
	13	1/76711/01	2	— — Vite autofilettante.
	14	1/26052/70	2	— — Rosetta dentata
	15	979077	1	Rubinetto <i>completo</i> .
	16	982079	1	Rubinetto.
	17	1/02633/60	1	— Guarnizione.
	18	1/07267/11	1	— Dado.
	19	1/26061/70	1	— Rosetta dentata.
C 556	20	978899	1	Tubo al radiatore.
556	20 A	4020744	1	Tubo al radiatore.
Riscaldatore.				
C 556	20 M	994415	1	Complessivo.
556	20 N	4028008	1	Complessivo.
	21	1/58962/11	4	— Dado.
	22	1/26053/70	4	— Rosetta dentata.
	23	1/26437/01	4	— Rosetta piana.
C 556	24	978844	1	Radiatore <i>completo</i> .
556	24 A	4020739	1	Radiatore <i>completo</i> .
C 556	25	978854	1	— Guarnizione.
556	25 A	998805	1	— Guarnizione.
C 556	26	978846	2	— Guarnizione per tubi.
556	26 A	4017936	1	— Guarnizione per tubo entrata.
556	26 M	4017937	1	— Guarnizione per tubo uscita.
	27	871416	2	— Convogliatore d'aria.

Sgr. 40 (Tx GS)

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
C 556 556	28	978858	2	— Squadretta fissaggio.
	29	1/76709/01	4	— — Vite autofilettante.
	30	994417	1	Scatola completa.
	30 A	4028009	1	Scatola completa.
	31	984409	1	— Guarnizione.
				Mandata aria calda.
C 556 556 556	32	986061	1	Farfalla completa al parabrezza.
	33	986581	1	— Molla.
	34	978850	1	— Perno.
	35	1/26397/01	1	— — Rosetta piana.
	36	986580	1	— — Tubetto distanziale.
	37	1/03736/01	1	— — Vite.
	38	1/07281/11	1	— — Dado.
	39	1/26050/70	1	— — Rosetta dentata.
	40	978870	2	Manicotto al parabrezza.
	41	978871	1	Manicotto al diffusore.
	42	986062	1	Farfalla compl. per interno vettura.
	43	816446	1	— Molla di frizione.
	44	1/26397/01	1	— — Rosetta piana.
	45	978892	1	— Pomello.
	46	978867	1	— — Rosetta.
	47	1/07341/01	1	— — Copiglia spaccata.
	48	994425	1	Tubo completo parte posteriore.
	49	1/76712/01	1	— Vite autofilettante.
	50	1/26053/70	1	— Rosetta dentata.
	51	1/05193/01	1	— Rosetta piana.
	52	1/58962/11	1	— Dado.
	53	1/26052/70	1	— Rosetta dentata.
	54	994424	2	— Manicotto.
	54 A	994424	1	— Manicotto posteriore.
	54 M	871717	1	— Manicotto anteriore.
	55	883050	1	Flangia completa con farfalla.
	56	1/76796/01	2	— Vite autofilettante.
				Ritorno acqua al motore.
C 556 556	57	990814	1	Manicotto anteriore.
	57 A	4028016	1	Manicotto anteriore.
	—	—	1	Rubinetto completo - Ved. fig. 3 -.
	58	990812	1	Manicotto posteriore.
	59	978895	1	— Anello.
	60	978893	1	— Guarnizione.
	61	978894	1	— — Copriguarnizione.
	62	1/51861/01	2	— — — Vite autofilettante.
	63	1/26052/70	2	— — — Rosetta dentata.
	64	1/02906/90	10	— Collare per figg. 1, 11, 30, 57 e 58.
	65	978900	1	Tubo scarico.

Modifica Fig. N. d'ordinaz. Quant.

C 977

C 227	16 A	—	1
227	16 B	—	1
C 698	16 C	—	1
698	19 M	—	1

977

9	983950	2
9/1	4017183	1
9/2	874488	1

15/1	4017183	1
15/2	874488	1

21	4057650	1
24/1	—	1

DENOMINAZIONE

GRUPPO — ILLUMINAZIONE

SOTTOGRUPPO 47

Luce interna.

Lampada.
— Interruttore.
— — Distanziale.

Luce tassametro.

Interruttore.
— Distanziale.

Connessione.

Insieme cavi parte posteriore (°).
Insieme cavi parte posteriore (°).
Insieme cavi parte posteriore (°).
Cavo: interruttore, luce tassametro (°).

(°) Vedere tabelle a pag. 144 e 145.

SOTTOGRUPPO 47 A

Luce interna.

Lampada.
— Interruttore.
— — Distanziale.

Luce tassametro.

Interruttore.
— Distanziale.

Connessione.

Insieme cavi parte posteriore.
Cavo: interruttore, luce tassametro (°).

(°) Vedere tabelle a pag. 144 e 145.

Mod. 600 e derivati

Indice

CUSCINETTI
BEARINGS
ROULEMENTS
LAGER






Dimensioni in mm Size in mm Dimensions en mm Abmessungen in mm			N. d'ordinaz. FIAT	N. d'ordinaz. RIV	Sottogr. N.	Figura N.
Diametro interno Inner diameter Diamètre int. Innendurch- messer	Diametro esterno Outer diameter Diamètre ext. Aussendurch- messer	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	FIAT Part No. N° de pièce FIAT FIAT- Bestellnr.	RIV Part No. N° de pièce RIV RIV- Bestellnr.	Subgroup No. Sousgroupe N° Utgr. Nr.	Item No. Repère N° Bild-Nr.
17	47	14	2/055411/0	4 B	24	7
25	52	15	2/071558/0	2 A	24	32
12	37	12	2/494001/0	2 B/053	Classe 9	Categoria 902
12	32	10	2/679465/0	03 A	Classe 9	Categoria 902
20	42	12	2/804244/0	ELL 20	24	33
18	47	14,383	055387	01/10/3912	38 (2)	12
23	52	15	055388	01/06/4016	38	7
15	35	11	336501	01/02/4808	34	23
15	42	13	* 336658	01/02/4911	38	10
24,2	60	14	728282	9553 b	22	10
29,116	47	12	801611	9090 a	34 (2)	39
26	37,2/52	12,7/15	804862	01/24/4016	28	19
26	37,2/52	12,7/15	804862	01/24/4016	38 (2)	9
29,116	47,50	20	813983	9463 a	34 (2)	42
25	52/56	15	883878	10750	24	8
25,5	70/75	30	883879	10751	24	31
65	95	13/17	884202	01/02/2513	27	6
15	42	17	890279	BL 15 Car 53	19	11
15	35	14	897748	AL 15 Car 53	19	8
27	37,150	17,462	4009067	13/24/3526	38 (2)	9 A

(2) 600 M GS.

TABELLA CAVI PER IMPIANTO ELETTRICO FORNITI A METRI LINEARI

ISOLAMENTO	Sezione in mm ²						N. d'ordinazione
	0,5	1	1,5	2,5	4	6	
Bianco	1/91400/90	1/91420/90		1/91431/90	1/91404/90	1/91405/90	1/91406/90
Nero		1/91401/90		1/91403/90			
Azzurro		1/91421/90		1/91436/90			
Marrone		1/91419/90					
Giallo		1/91422/90					
Rosso		1/91423/90		1/91433/90	1/91437/90		
Verde		1/91424/90		1/91434/90			
Grigio		1/91425/90		1/91438/90			
Rosa		1/91426/90					
Bianco con rigatura nera		1/91427/90					
Azzurro con rigatura nera	1/91428/90						
Giallo con rigatura nera	1/91429/90						
Verde con rigatura nera	1/91418/90						
Grigio con rigatura nera	1/91439/90						
In resina sintetica per cavo accensione motore		1/91100/94					

TABELLA CAPICORDA E CAPPUCCI ISOLANTI PER CAVI ELETTRICI

		N. d'ordinazione			N. d'ordinazione
	d			a	
	l ₁			h	
3,2	22	1/04015/90	14	5,5	1/04017/40
4,3	24		15	7,5	1/04019/40
6,4	29	1/20560/40			
5,3	27			d	
8,4	33			l	
		1/04106/40	3,85	17,2	1/05020/70
		1/04107/40	4,35	20,4	1/05022/70
		1/04109/40			
		1/04110/40		D	
		1/04128/40		d	
			14	4,5	1/04051/85
			14	4,5	1/04051/86
			14	6,5	1/04052/80
		1/04111/40		D	
				d	
6,2	3,8	1/04046/40	10	7	1/04053/80
5,2	3,2	1/04048/40	15	7	1/04054/80
6,2	4,5	1/04049/40	15	7	1/04054/85
			15	10	1/04055/80
			20	12,5	1/04056/80

INDICE DEI NUMERI D'ORDINAZIONE DELLE PARTI DI RICAMBIO

N.B. - Le parti senza nota a fianco appartengono al Mod. 600 GS

NUMERICAL INDEX

N.B. - Parts without note are specific for 600 GS Model (LHD)

LISTE DES NUMEROS DE COMMANDE DES PIECES DETACHEES

N.B. - Les pièces sans note sont spécifiques au Mod. 600 GS

NUMMERNVERZEICHNIS

N.B. - Die Teile ohne Anmerkung gehören zum Mod. 600 GS (Linkslenkung)

N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.
1/00063/05	11	—	1/02824/60	17	14	1/03320/10	34	29
1/01290/80	17	10 N	»	17	34 A	1/03736/01	40 (2)	42
»	17 (2)	15 N	»	17	36	»	40 (4)	37
1/01582/00	6	19	»	17 (2)	4	1/03747/01	11	34 B
1/01583/00	1	—	»	17 (2)	19	1/03748/01 era	48 (2)	—
»	3	2	»	17 (2)	36 B	Ved. 1/32720/01	48 (2)	—
1/01585/00	1	—	»	17 (2)	41	1/03749/01	48	—
»	3	2	»	19	19	1/03782/11	34 (2)	5
1/01588/01	36	11	1/02873/85	7	24	1/03899/01	10	16
1/01593/00	1	—	»	7	24 A	1/03960/80	11 (3)	48
1/01599/01	1	—	»	7 (2)	21	»	48 (2)	—
1/01607/00	1	—	»	7 (2)	21 A	1/03961/80	7	18
1/01653/40	7	5 M	»	14	28	»	8	14 A
»	7	15	1/02906/90	17	11	»	8	17
»	7	15 A	»	17	11 A	»	47	—
»	7	15 B	»	17	25	»	47 (1)	16 M
»	7 (2)	14	»	17	32	»	47 (2)	—
»	7 (2)	14 A	»	17	38	»	47 A	—
»	8	10	»	17 (2)	16	»	47 A (2)	—
1/01654/40	14	24	»	17 (2)	16 A	1/03962/80	11	14 A
1/01660/40	7	5 N	»	17 (2)	33	»	47 (2)	—
»	7	16	»	17 (2)	43	»	47 A (2)	—
»	7	16 A	»	40 (2)	25	1/03964/80	11	14
»	7	16 B	»	40 (4)	64	»	47	—
»	7 (2)	15	1/02912/90	10	12	»	47 A	—
»	7 (2)	15 A	1/02914/90	17 (2)	31	1/03973/80	29	—
»	8	11	1/02917/90 era	17	25	»	29 (2)	—
1/01661/40	14	25	Ved. 1/02906/90	17	25	»	46	—
1/01667/40	7	16 M	1/02917/90 era	17	38	»	46 A	—
1/01675/40	14	27	Ved. 1/02906/90	17	38	1/04015/90	(°)	—
1/01678/40	8	8	1/02917/90 era	17 (2)	43	1/04017/40	(°)	—
1/01709/90	7	25	Ved. 1/02906/90	17 (2)	43	1/04019/40	(°)	—
»	7 (2)	22	1/02917/90 era	40 (2)	25	1/04046/40	(°)	—
»	8	16	Ved. 1/02906/90	40 (2)	25	1/04048/40	(°)	—
1/02058/20	20	7	1/02917/90 era	40 (4)	64	1/04049/40	(°)	—
»	20	19	Ved. 1/02906/90	40 (4)	64	1/04051/85	41	—
1/02059/20	5	2	1/02919/90 era	28	8	»	41 (2)	—
»	20	2	Ved. 971428	28	8	»	41 A	—
1/02633/60	40 (2)	21	1/02921/90 era	17 (2)	31	»	41 A (2)	—
»	40 (4)	17	Ved. 1/02914/90	17 (2)	31	»	42	—
1/02636/85	16	17	1/02964/85	7	23	»	42 (2)	—
1/02640/85	7	3 N	»	7 (2)	20	»	(°)	—
»	23	34 M	»	8	9	1/04051/86	(°)	—
1/02795/60	14	15	»	8	13	1/04052/80	(°)	—
1/02800/60	14	19	1/02984/60	14	21	»	41	—
1/02824/60	17	4	1/03008/40	7	3 M	1/04053/80	41	—
			»	23	34	»	(°)	—

(1) 600 GD — (2) 600 M GS — (3) 600 M GD — (4) 600 M Tx GS — (°) Vedere tabella a pag. 144 e 145.

N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.
1/04054/80	(°)	—	1/05193/01	31 A	32	1/07342/01	21 (2)	37	1/08569/92	48 A (2)	—	1/09025/11	21	7	1/11006/21	35	11
1/04054/85	(°)	—	»	40	22	»	30 (2)	2/2	»	47	—	»	29	—	»	35 (2)	29
»	46	—	»	40 (2)	10	»	31	13	1/08569/90	47 (2)	—	1/09028/11	15	8	»	35 A	25
»	46 (2)	—	»	40 (2)	17	»	31	14 A	»	47 A	—	1/09032/11 era	1	9	1/11008/11	34 (2)	15
»	46 A	—	»	40 (4)	51	»	31	39	»	47 A (2)	—	1/38111/11	1	9	1/11008/21	34	14
»	46 A (2)	—	»	41	—	»	31 A	17	»	48	—	1/09035/11	48	—	1/11009/21	17	17
1/04055/80	(°)	—	»	41 (2)	—	»	31 A (2)	14	»	48 (2)	—	»	48 (2)	—	»	17 (2)	22
1/04056/80	(°)	—	»	41 A	—	»	31 A (2)	20	»	48 A	—	»	48 A	—	1/11010/21	34 (2)	57
1/04058/80	47	11	»	41 A (2)	—	»	31 A (2)	27	»	48 A (2)	—	»	48 A (2)	—	1/11014/11	34	3 A
1/04095/80	41	11 B	»	48 (2)	39	1/07343/01	29	—	1/08577/90	47	—	1/09229/21	36 (2)	64	1/11018/11	46	—
»	41 A	11	1/05194/01	31 A	20	»	29 (2)	—	»	47 (2)	—	1/09231/21	36 (2)	64 A	»	46 (2)	—
»	41 A	10	»	31 A (2)	24	1/07344/01	35	16	»	47 A	—	1/09232/21	33	3	»	46 A	—
»	41 A (2)	10	1/05194/60	17	23	1/07346/01	24	37/1	»	47 A (2)	—	1/09233/21 era	37	9	»	46 A (2)	—
»	42	13	»	17 (2)	39	1/07346/01	35 (2)	34	1/08580/90	41	—	Ved. 832632	37	9	1/11023/21	35 (2)	4
»	42 (2)	—	1/05196/01	1	27	»	36 (2)	20	»	41 (2)	—	1/09234/11	30 (2)	16	1/11954/70	42 (2)	—
1/04106/40	(°)	—	»	6	23	1/07348/01	28	17	»	42	—	1/09238/21	34 (2)	23	1/12880/20	30 (2)	12 A
1/04107/40	(°)	—	»	9	16	»	28	17 C	»	42 (2)	—	1/09243/21	36 (2)	52	1/13991/21	34 (2)	57 A
1/04109/40	(°)	—	»	12	6	1/07888/11	11	29 M	»	47	—	1/09255/21	34 (2)	52	1/15000/10	1	31 A
1/04100/40	(°)	—	»	26	7	»	31 A	30	»	47 (2)	—	1/09369/11	36	17	»	23	30
1/04111/40	(°)	—	»	31	15 A	»	47	—	»	47 A	—	1/09775/11 era	11	10	»	26	38
1/04128/40	(°)	—	»	31	29	»	47 (2)	—	»	47 A (2)	—	Ved. 1/51860/01	11	10	1/15001/10	1	31
1/04141/70	34	37	»	31	35	»	47 A	—	1/08583/90	42 (2)	—	1/09775/11	42	—	1/15001/10	25	15
1/04183/05	25 (1)	25	»	31 (3)	10 M	1/07901/11	37	11 M	»	47 (2)	—	»	42 (2)	—	»	25 (2)	15
»	47	19	»	31 A	12	1/07912/11	21 (2)	21	»	47 A	—	»	45	16	1/15002/10	9	10
»	47	—	»	31 A (2)	11	1/07913/11	20	8	»	47 A (2)	—	1/09776/11	31 A	29	»	20	13
»	47 (2)	19 A	»	31 A (3)	11 M	1/07913/11 era	20	20	»	48	—	1/09780/11	11 (2)	20	»	26	38 M
»	47 A	—	»	33	9	Ved. 966403	20	20	»	48 (2)	—	1/09781/11	11 (3)	20	»	34	3
1/04185/05	46 (2)	—	»	34	4 A	1/07913/11	24	11	»	48 A	—	1/09794/11 era	29	—	1/15003/10	1	31
»	46 A (2)	—	»	34	15 A	1/07924/11	35 (2)	13	»	48 A (2)	—	Ved. 1/38100/11	29	—	»	1	31 A
1/04186/05	48 (2)	—	»	34 (2)	17	1/07931/11	35	15	1/08595/90	47	—	1/09794/11	42	—	»	9	4
»	48 A (2)	—	»	35 A	5	1/07933/11	35 (2)	33	»	47 (2)	—	1/09814/10	17	21	»	9	10 A
1/04189/05	29 (1)	24 M	1/05196/50	17	18	1/07934/11	24	36 A	»	47 A	—	1/10600/75	19	14	1/15004/10	1	11
1/04386/40	41	—	»	17 (2)	23	»	36	24	»	47 A (2)	—	1/10660/75	6	20	»	9	4 A
1/04388/40 era	41	—	1/05196/60	1	24	»	36 (2)	19	»	47 A	—	1/10662/75	21	25	1/15005/10	9	4 B
Ved. 1/20560/40	41	—	1/05201/01	34	33	»	38	12	1/08621/90	47	—	1/10662/75	21	25	1/16380/11	38 (2)	14/1
1/04388/40 era	41 (2)	—	»	37	6	1/07940/11	40 M	5	»	47 (2)	—	1/10663/75	6	20 A	1/17016/11	9	15
Ved. 1/20560/40	41 (2)	—	1/05217/00	43	2	»	42	—	»	47 A	—	1/10667/75	21 (1)	17 M	»	10	9
1/04388/40 era	42	—	»	43 A	2	»	43	16	1/08630/90	47	—	»	29 (1)	7 M	»	12	5
Ved. 1/20560/40	42	—	1/06152/70	42	—	»	47	—	»	47 (2)	—	1/10674/75	34 (2)	64	»	17	29
1/04388/40 era	42 (2)	—	1/06154/70	46	—	»	47	—	»	47 A	—	1/11000/11	23	16	»	17 (2)	27
Ved. 1/20560/40	42 (2)	—	»	46 (2)	—	»	47 (2)	—	»	47 A (2)	—	1/11000/21	36 (2)	60	»	20	26
1/04447/11	42	—	»	46 A	—	»	47 A	—	»	48	—	1/11001/11	13	7	»	21 (3)	14 N
1/05020/70	(°)	—	»	46 A (2)	—	»	47 A (2)	—	»	48 (2)	—	1/11001/11 era	14	5	»	23	20
1/05022/70	(°)	—	1/06156/70	28	13 A	»	48	—	1/09020/11	23	44	Ved. 1/38012/11	14	5	»	23	26
1/05164/70	25	17	1/07246/11	38 (2)	14	»	48 (2)	—	1/09020/11 era	29 (2)	—	1/11001/11	21	15	»	27	15
»	25 (2)	17	1/07259/11	20	5 P	»	48 A	—	Ved. 1/38101/11	29 (2)	—	»	21 (2)	18	»	28	12 M
»	42	—	»	40 M	8	»	48 A (2)	—	1/09020/11	31 A	19	1/11001/11 era	26	9	»	30	14
1/05166/70	23	27	1/07267/11	40 (2)	22	»	49 M	4	»	31 A (2)	22	Ved. 1/38012/11	26	9	»	30 A	10
»	44	—	»	40 (4)	18	»	49 M	8	»	32 (2)	3	1/11001/11 era	31	9	»	31	20
»	44 A	—	1/07281/11	40 (2)	43	1/07957/01	11	13	»	40	16	Ved. 1/38012/11	31	9	»	31	27
»	45	8	»	40 (4)	38	»	11	27	»	43 A	8	1/11002/11	7	9	»	31	33
1/05168/70	21 (2)	29	1/07297/11	25 (1)	27	»	45	13	»	43 A	14	1/11004/11	14	9	»	33	7
»	23	4	»	41	—	1/07963/01	31 A	25	1/09021/11 era	16	7	1/11004/11 era	21 (2)	7	»	33	11
»	23	42	»	41 (2)	—	»	31 A	26	Ved. 1/42897/11	16	7	Ved. 1/38015/11	21 (2)	7	»	33	16
»	30 (2)	18	»	41 A	—	»	31 A (2)	28	1/09021/11	17	7	1/11004/11 era	29 (2)	—	»	34	5 A
»	36 (2)	16	»	41 A (2)	—	»	40	15	1/09022/11	7 (2)	9	Ved. 1/38015/11	29 (2)	—	»	34 (2)	32
»	37	10	»	43	10	1/07964/01	34	26	»	35 (2)	20	1/11004/11 era	43	5	»	34 (2)	36
1/05170/70	21 (2)	29 A	1/07336/01	36	25	»	45	14	»	21 (2)	2	1/11004/11 era	43	5	»	34 (2)	58
»	23	7	»	38	13	1/07969/01	38	13 A	»	21 (2)	2	1/11004/11 era	45	7	»	34 (2)	70
»	30	9	1/07338/01	38 (2)	15	1/07970/01	35 (2)	14	1/09023/11 era	15	8	Ved. 1/38262/11	43	5	»	35	12
»	30 (2)	8	1/07341/01	40	21	1/07992/10	3	10	»	19	4	1/11004/11 era	45	7	»	35 (2)	30
»	34 (2)	59 A	»	40 (2)	41 M	1/08395/10	1	6	Ved. 1/42899/11	15	8	1/11004/11	48 (2)	—	»	35 A	26
1/05172/70	34 (2)	77	»	40 (2)	52	»	1	16	1/09023/11	23	38	1/11006/11	34 (2)	18	»	36	31
1/05192/01	48 A	—	»	40 (4)	47	1/08562/90	48	—	1/09024/11 era	19	4	»	45 (3)	7	»	36 (2)	55
1/05193/01	10	19	1/07342/01	11	39	»	48 (2)	—	Ved. 1/42900/11	19	4	1/11006/21	8	4	»	37	16
»	11	22	»	21	30	»	48 A	—	1/09024/20	1	8	»	34	10	»	44	—
»	11 (3)	22	»	»	»	»	»	»	1/09024/20	15	8	»	»	»	»	»	»

(1) 600 GD — (2) 600 M GS — (3) 600 M GD — (4) 600 M Tx GS — (°) Vedere tabella a pag. 144 e 145.

(1) 600 GD — (2) 600 M GS — (3) 600 M GD — (4) 600 M Tx GS

N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.
4011971	43	4 A	4017183	47 (4)	11 M	4022478	7	1 B
4012193	39 (2)	7 B	»	47 A (4)	9/1	4022600	14	23 B
4012194	38 (2)	1 A	»	48	2	4022602	14	27 A
»	38 (2)	1/1	»	48 (2)	2	4022604	14	26 B
4012657	21	29	»	47 A (4)	15/1	4022684	40	2 A
»	21 (2)	36	»	48 A	2	4022690	40 (2)	35 A
4012859	6	1 A	»	48 A (2)	2	4022691	40 (3)	25 N
4012866	41	5	4017202	46	6 A	4022864	41	1 C
»	41 (2)	5	4017202	46 A	9	»	41 (2)	1 C
»	41 A	5	4017254	36	1 B	»	41 A	1
»	41 A (2)	5	4017255	36	1 B	»	41 A (2)	1
»	51	38	4017257	36	1 B	4022865	41	1 C
4013050	31	42	4017259	36	1 B	»	41 (2)	1 C
4013257 era	29	23	4017358	28	1 B	»	41 A	1
Ved. 4026832	29	23	»	28 (2)	1 B	»	41 A (2)	1
4013258	29	24	4017371	26	2	4022945	47	20 A
4013758	48	23 B	4017374 era	47 (2)	19 N	»	47 (2)	20 A
»	48 (2)	27 B	4017473	25	18 B	4022999	7 (2)	1 A
»	48 A	28	4017474	25 (1)	18 B	4023002 era	7 (2)	16 A
»	48 A (2)	32	4017475	25 (2)	18 A	Ved. 1/90530/80	7 (2)	16 A
4013773	29 (1)	24	4017476	25 (3)	18 A	4023439	17 (2)	10 A
4013774	29 (1)	23	4017936	40 (2)	31 A	4023586	29	38
4013788	24	4 A	»	40 (4)	26 A	»	29 (2)	41
4014254	34	7 D	4017937	40 (2)	31 M	4023587	29	25
»	34 (2)	1 B	»	40 (4)	26 M	4023589	29 (2)	27
4014255	48	10 N	4018395	23	22 B	4023895 era	47 (2)	12 E
»	48 (2)	13 N	4018396	31	42 A	4024631 era	47	10 F
4014256	34	7 M	4018399	31	25 A	4024632 era	47 (3)	12 E
»	34 (2)	1 M	4018485	7	21 C	4024696 era	47 (1)	10 F
4014257	48	1 B	»	7 (2)	18 C	4024808	48	21
4014258	48	1 B	4019468	48	10 B	»	48 (2)	25
4014310	36 (2)	46	»	48 (2)	13 B	»	48 A	26
4014522 era	46	5 A	4019994	25	11 B	»	48 A (2)	30
Ved. 4007142	46	5 A	»	25 (2)	11 B	4024868	35 A	16
4014522 era	46 (2)	5 A	4019995	25	6 B	»	35 A (1)	16
Ved. 4007142	46 (2)	5 A	»	25 (2)	6 B	4025349	21	23 M
4014565	48	10 N	4019997	25	8 C	»	21 (2)	30 M
»	48 (2)	13 N	»	25 (2)	8 C	4025405	21	23 A
»	48 A	12	4020300	23	42 M	»	21 (2)	30 A
»	48 A (2)	15	4020448	14	2	4026162 era	42	14 M
4015110	34	27 A	4020449	8	1 E	»	42 (2)	11 M
4015111	34	40 A	4020450	8	1 E	4026832	29	23
4015112	34 (1)	40 A	4020625	46	5/2	4026921	28	18 E
4015114	34 (2)	61 B	»	46 (2)	6/1	4026922	28	10 B
4015115	34 (2)	75 A	»	46 A	7	4026923	28	17 M
4015116	34 (3)	75 A	»	46 A (2)	7	4027016	29 (1)	23 A
4015135	34 (1)	27 A	4020738	40 (2)	25 N	4027017	29 (1)	24 A
4015137	48 A	15	4020739	40 (2)	29 A	4027020 era	47 (1)	10 G
4015138	48 A	16	»	40 (4)	24 A	4027021 era	47 (1)	16 D
4015139	48 A	17	4020742	40 (2)	53 A	4027145	29 (1)	22 A
4015140	48 A (2)	18	4020743	40 (2)	18 A	4027534	31 A	9
4015141	48 A (2)	20	4020744	40 (2)	24 A	4028008	40 (4)	20 N
4015142	48 A (2)	19	»	40 (3)	24 A	4028009	40 (4)	30 A
4015349	34	39 A	»	40 (4)	20 A	4028016	40 (4)	57 A
4015948	48 A (2)	21	4021068	34	40 B	4028017	40 (4)	11 A
4016008	31 A	1	4021121	21	29 A	4029072	25	13 C
4016202 era	47 (1)	10 E	»	21 (2)	36 A	4029073	25	13 C
4016975	46 (2)	7 A	4021435	13	1 B	»	25 (2)	13 C
»	46 A (2)	9	4021436	39	7 B	4029175	6	2 A
4016978	46 (2)	9 A	4021795	2	1 B	4029176	6	3 A
4016978	46 A (2)	11	4022352	17	1 C	4030786	46	1 A
4017067 era	47	19 M	4022354	18	1 B	»	46 (2)	1 A
4017068 era	47	19 M	4022359	18	1/4	4031437	18	1/5
4017069	47	9 N	4022360	18	1/3	4031438	18	1/1
4017069	47 A	15	4022363	18	1/2	4031764	17 (2)	5 A
4017183	47 (4)	5 M	4022392	36 (2)	46	4031927	48 (1)	15 B

(1) 600 GD — (2) 600 M GS — (3) 600 M GD — (4) 600 M Tx GS.

N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.
4031928	48 (1)	17 B	4037965	38	1 B	4043857 era	47 (1)	10 G
4031929	48 (3)	19 B	4037966	38	1/1 A	4043858	47 (1)	16 D
4031930	48 (3)	21 B	4037967	34	13 D	4043858	47 A (1)	21
4031939	46	9 A	4037968	35 A	3 A	4043898	47 (2)	1/1
»	46 (2)	15 A	4037969	35 A	6 A	4043898	47 A (2)	4
»	46 A	12	4037971	35 A	12 A	4044325	47 (2)	5 M
»	46 A (2)	17	4037971	35 A (1)	18 A	4044325	47 A (2)	10
4032219	47	5	4037972	35 A	18 A	4044332 era	47 (2)	5 A
4032220	47	5	4037972	35 A (1)	12 A	Ved. 4053886	47 (2)	5 A
4032221	47	5 A	4037974	35 A	14 A	4044333 era	47 (2)	12 F
»	47 (2)	6	»	35 A	20 A	4044334 era	47 (2)	16 C
4032222 era	47	5 A	»	35 A (1)	14 A	4044335 era	47 (3)	12 E
Ved. 4032221	47	5 A	»	35 A (1)	20 A	4044336 era	47 (3)	16 C
4032222 era	47 (2)	6	4037977	35 A	22 A	4044471	8	18
Ved. 4032221	47 (2)	6	»	35 A (1)	16 A	4044559	24	1 C
4032599	21	1	4037978	35 A	16 A	4044560	24	10 A
»	21 (2)	1	»	35 A (1)	22 A	4044608	47 (2)	21
4032600	22	1 A	4038127	51	31	»	47 A (2)	26
4032616 era	48	10 B	4038373	5	1	4044854	24 (2)	1 C
Ved. 4043375	48	10 B	4038461	48	10 C	4044895	23	8 C
4032616 era	48 (2)	13 B	»	48 (2)	13 C	4044896	23	8 C
Ved. 4043375	48 (2)	13 B	4038461	48 A (2)	14	4044896	23 (2)	8 C
4032839	48	1 B	4038635	34 (1)	13 D	4045107	43	4 B
»	48 A	1	4038636	35 A (1)	3 A	4045109	43	1 A
4032840	48	1 B	4038638	35 A (1)	6 A	4045109	43 A	1
»	48 A	1	4038840	47	20 B	4045111	43	19 B
4032841	48	1 B	»	47 (2)	20 B	4045231	1	1 B
»	48 A	1	»	47 A	26	4045265	1 (2)	1 B
4032842	48	1 B	»	47 A (2)	25	4045329 era	47 (4)	16 C
»	48 A	1	4038856	9	14 B	4045492	16	1 A
4032843	48 (2)	1 A	4038858	8	15 B	4045580	17 (2)	34
»	48 A (2)	1	4039044	20	5 N	4045586	1	2 A
4032844	48 (2)	1 A	4039155	46	2 A	4045625	18	8 A
»	48 A (2)	1	»	46 (2)	2 A	4045626	18	8 A
4033656	34	9 A	»	46 A	2	4045721	47	2/1
4033658	34	2 A	»	46 A (2)	2	»	47 (2)	2/1
4033659	34	7 D	4039496	38 (2)	10 A	4045721	47 A	1
»	34 (2)	1 B	4039717	23	33 B	4045721	47 A (2)	1
4033660	48	8 C	4039778	41	4 A	4045782	38	1/1
»	48 (2)	8	»	41 (2)	4 A	4045785	14	7
»	48 A	8	4039843	5	3	4046494	30 A	1
»	48 A (2)	8	4042047 era	47	10 G	4046495	30 A	8
4033720	34 (2)	4 A	4042048	47	16 D	4046496	30 A	8
4033721	34 (2)	9 A	»	47 A	21	4046501	30 A	9
4033722	34 (2)	61 B	4042567	1	21 E	4046502	30 A	9
4033723	34 (2)	60 A	4042698	47	1/1	4046512	30 A	7
4033738	46	1 A	»	47 A	4	4046514	31 A	22
»	46 (2)	1 A	4042705	14	7	4046515	31 A	22
»	46 A	1	4042707	20	6 B	4046516	31 A	28
»	46 A (2)	1	4042708	20	11 A	4046519	31 A	33
4033808	26	2	4042709	46	3 A	4046520	31 A	23
4034030	22	4 B	»	46 (2)	3	4046523	31 A	13
4035541	10	11	»	46 A	3 A	4046528	31 A	18
4035763	34 (2)	3 A	»	46 A (2)	3	4046528	31 A (2)	21
4036375	47	1/2	4042710	46	4 A	4046529	31 A	18
»	47 (2)	1/2	»	46 (2)	4 A	4046529	31 A (2)	21
»	47 A	5	»	46 A	4	4046531	29	4 A
»	47 A (2)	5	»	46 A (2)	4	4046532	29	1 B
4036861	24	1 B	4042744	16	1	4046544	23	1 A
»	24 (2)	1 B	4042887	38	12/1	4046545	23	22 C
4036866	24	2 B	4043097	38 (2)	1/1	4046547	29	8 A
4037267 era	7	9 A	4043229	7	2	4046552	50	7
Ved. 2/491034/1	7	9 A	4043375	48	10 B	4046785	28	1 C
4037427	2	1 A	»	48 (2)	13 B	4046786	28	9/1
4037819	28	18 F	4043630	24	6	4046787	28	6 A
4037820	28	16 D	4043649	1	29 A	4046788	28	7 A

(1) 600 GD — (2) 600 M GS — (3) 600 M GD — (4) 600 M Tx GS.

N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.
4046789	28	9/2	4051548	43 A	12	4055610	29 (2)	4 A
4046790	27	8 A	4051549	43 A	7	4056019	17	12 A
4046796	37	1 B	4051550	43 A	4	4056019	17 (2)	17
4046797	37	1 B	4051553	43 A	10	4056126	6	21
4046891	29	28 A	4051604	33	2	4056885	47 A	8
4046894	27	19 A	4051952	23	1 A	4056885	47 A (2)	7
4046949	29	44 A	4051952	23 (2)	1 A	4056885	48 A	13
4047210 era	46	2 A	4051953	37 (2)	1 B	4056885	48 A (2)	16
Ved. 4039155	46	2 A	4051954	37 (2)	1 B	4056886	47 A	7
4047210 era	46 (2)	2 A	4051959	30 (2)	1 A	4056886	47 A (2)	6
Ved. 4039155	46 (2)	2 A	4051960	30 (2)	2 A	4056941	48 A (2)	37
4047397	10	15 M	4051961	30 (2)	1 A	4056942	48 A (2)	38
4047528 era	30 A	2	4051962	30 (2)	2 A	4057016	47 A	16
Ved. 986328	30 A	2	4051963	30 (2)	2/1	4057119	47 A (1)	16
4047799	9	8 M	4051964	30 (2)	19 A	4057135	17	37 A
4047890	1	1 B	4051965	30 (2)	19 A	4057135	17 (2)	42 A
4047891	9	9 A	4051969	31 A (2)	25	4057345	47 A (2)	17
4047892	9	3 B	4051970	31 A (2)	25	4057346	47 A (2)	21
4047893	9	3 M	4051971	31 A (2)	30	4057483	47 A (3)	17
4047894	9	2 B	4051972	31 A (2)	30	4057484	47 A (3)	21
4047896	9	7 C	4051973	31 A (2)	31	4057650	47 A (4)	21
4047897	9	8 B	4051974	31 A (2)	31	4058051	48 A	19
4048003	9	14 C	4051978	31 A (2)	12	4058728	4	11 A
4048024	9	1 E	4051979	31 A (2)	15	4058729	4	11 A
4048025	11	41 B	4051981	31 A (2)	17	4058832	50	8
4048164	27	1 A	4052325	31 A (2)	1	4058832	51	14
4048191	9	7 C	4052333	27	1 A	4058909	50	—
4048308	36 (2)	46	4052333	27 (2)	1 A	4062462	27	4
4048309	36	33 A	4052765	47	1	4062748	27	4
4048310	37	18 A	4052765	47 A	3	4062748	27 (2)	4
4048384	50	10	4052767	47	1			
4048384	51	22	4052767	47 A	3			
4048452	27	12 A	4053012	34 (1)	22 A	5000164	35 A	6
4048456	12	1 A	4053202 era	47 (1)	10 G	5000165	35 A	18
4048457	12	2 A	4053614	31 A (3)	1	5000167	35 A	20
4049211 era	47	19	4053886	47 (2)	5 A	5000374 era	14	20
» era	47 (2)	19 N	4053886	47 A (2)	9	Ved. 988686	14	20
4049252	48	10 C	4053926	30 (2)	24 A	5000625	35 A	3
4049252	48 A	11	4053995	48 A	18	5000656	35 A (1)	3
4050104	6	33	4054481	20	18 A	5000847	18	8 M
4050147	47	5 B	4054765	19	1 B	5000848	18	10 M
»	47 (2)	6 A	4054844	31 A	14			
4050147	47 A	10	4054844	31 A (2)	16			
4050147	47 A (2)	11	4054850	30 A	3			
4050188	29	6	4054976	20	22 A	9900626 era	10	7
»	29 (2)	6	4055043	47 A	8	Ved. 991466	10	7
4050218	34	40 C	4055043	47 A (2)	7	9907842	49	8 A
4050221	21 (1)	13	4055043	48 A	13	9908965	49 A	8
4050811	34 (1)	40 C	4055043	48 A (2)	16	9908966	49 A (2)	8
4050997	1 (2)	1 B	4055044	47 A	7	9908985	49 A	1
4051080	50	1	4055044	47 A (2)	6	9908986	49 A	1
4051166	28	1 C	4055208	48 A	20	9908987	49 A	2
4051166	28 (2)	1 C	4055209	48 A	21	»	49 A (2)	2
4051369	34	24	4055210	48 A	22	9908988	49 A	3
4051375	34 (2)	45	4055211	48 A	23	»	49 A (2)	3
4051451	6	1 B	4055329	48 A (2)	24	9908989	49 A	6
4051546	41	4 B	4055330	48 A (2)	25	»	49 A (2)	1
4051546	41 (2)	4 B	4055331	48 A (2)	26	9908990	49 A	1
4051546	41 A	4	4055332	48 A (2)	27	»	49 A (2)	1
4051546	41 A (2)	4	4055358	38	8	9908991	49 A	1
						»	49 A (2)	1

APPENDICE

Compressivi Unificati

(1) 600 GD — (2) 600 M GS — (3) 600 M GD — (4) 600 M Tx GS.

CLASSIFICAZIONE GENERALE

Classi	Categorie	Classi	Categorie
9 Apparecchiature elettriche	902 - Dinamo	19 Pompe d'alimentazione	1910 - Pompe a membrana
	906 - Gruppo di regolazione carica dinamo	57 Ammortizzatori di sospensione	571 - Ammortizzatori a cannocchiale
	908 - Motorino d'avviamento	74 Carburatori	7430 - Carburatori invertiti
	914 - Distributore d'accensione	85 Filtri aspirazione aria a bagno d'olio	853 - Filtri aspirazione aria con entrata laterale
	930 - Proiettori	86 Filtri aspirazione aria a secco	8610 - Filtri aria con silenziatore annesso
	932 - Fanali anteriori	87 Apparecchiature idrauliche	8710 - Cilindri maestri semplici
	934 - Fanali posteriori		8720 - Cilindri comando ganasce freni
	956 - Commutatori luce		
	965 - Tergicristallo		

N. d'ordinaz.	Classe	Categ.	Tav.	DENOMINAZIONE
558723	85	853	3	Filtro aspirazione aria a bagno d'olio
722933	19	1910	4	Pompa a membrana
732556	19	1910	3	Pompa a membrana
736204	19	1910	7	Pompa a membrana
841917	9	902	5	Dinamo
869358	57	571	11	Ammortizzatore a cannocchiale
869774	9	934	19	Fanale segnalatore di posizione, direzione, arresto e catadiottro - <i>destro</i> -
869775	9	934	19	Fanale segnalatore di posizione, direzione, arresto e catadiottro - <i>sinistro</i> -
869778	9	932	11	Fanale segnalatore di posizione e direzione - <i>sinistro</i> -
870374	9	908	3	Motorino d'avviamento
870832	87	8720	3	Cilindro comando ganasce freni
870889	9	914	2	Distributore d'accensione
875466	57	571	11	Ammortizzatore a cannocchiale
875855	9	932	11	Fanale segnalatore di posizione e direzione - <i>destro</i> -
877117	9	956	6	Commutatore luce
881331	74	7430	5	Carburatore invertito
881445	9	965	2	Tergicristallo
881475	86	8610	3	Filtro aria a secco con silenziatore
883660	9	906	3	Gruppo di regolazione a tre serratili
884728	87	8710	2	Cilindro maestro
888014	9	965	2	Tergicristallo

INDICE DEI COMPLESSIVI

N. d'ordinaz.	Classe	Categ.	Tav.	DENOMINAZIONE
888868	9	934	18	Fanale segnalatore di posizione, direzione, arresto e catadiottro - <i>destro</i> -
888869	9	934	18	Fanale segnalatore di posizione, direzione, arresto e catadiottro - <i>sinistro</i> -
891486	87	8720	3	Cilindro comando ganasce freni
899093	9	930	8	Proiettore
909951	9	934	20	Fanale targa
909958	9	930	6	Proiettore
909959	9	930	25	Proiettore
909968	9	956	4	Commutatore luce
909980	9	932	12	Fanale segnalatore di posizione e direzione - <i>destro</i> -
909981	9	932	12	Fanale segnalatore di posizione e direzione - <i>sinistro</i> -
965326	87	8710	2	Cilindro maestro
965669	57	571	10	Ammortizzatore a cannocchiale
966012	9	932	13	Fanale segnalatore di posizione e direzione
972876	57	571	11	Ammortizzatore a cannocchiale
973015	57	571	11	Ammortizzatore a cannocchiale
974254	87	8720	2	Cilindro comando ganasce freni
974349	87	8720	2	Cilindro comando ganasce freni
975165	74	7430	5	Carburatore invertito
975174	19	1910	3	Pompa a membrana
976708	74	7430	11	Carburatore invertito
983329	9	956	5	Commutatore luce
983634	9	930	9	Proiettore
984142	9	932	14	Fanale segnalatore di posizione e direzione

N. d'ordinaz.	Classe	Categ.	Tav.	DENOMINAZIONE
984515	74	7430	5	Carburatore invertito
984516	74	7430	11	Carburatore invertito
984519	19	1910	3	Pompa a membrana
984520	19	1910	4	Pompa a membrana
985408	74	7430	5	Carburatore invertito
985446	19	1910	4	Pompa a membrana
989144	19	1910	3	Pompa a membrana
989433	9	934	21	Fanale targa
999900	19	1910	3	Pompa a membrana
999901	19	1910	4	Pompa a membrana
4002586	57	571	11	Ammortizzatore a cannocchiale
4002587	57	571	11	Ammortizzatore a cannocchiale
4003377	9	965	3	Tergicristallo
4004580	9	934	22	Fanale segnalatore di posizione, direzione, arresto e catadiottro - <i>destro</i> -
4004581	9	934	22	Fanale segnalatore di posizione, direzione, arresto e catadiottro - <i>sinistro</i> -
4004772	86	8610	3	Filtro aria a secco con silenziatore
4005014	9	934	23	Fanale segnalatore di posizione, direzione, arresto e catadiottro - <i>destro</i> -
4005015	9	934	23	Fanale segnalatore di posizione, direzione, arresto e catadiottro - <i>sinistro</i> -
4005778	9	965	3	Tergicristallo
4007080	74	7430	2	Carburatore invertito

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
		Tav. 7		
—		4009407	—	Tergicristallo (Marelli)
—		4009408	—	Tergicristallo (Marelli)
1	9908440	1		Motorino
10	9902973	3		— Vite
20	9902632	3		— Rosetta di sicurezza
25	9908369	3		— Anello di gomma
27	9908434	3		— Rosetta piana
28	9908435	3		— Rosetta piana
30	9908438	1		Complessivo piastra
60	9908441	1		— Biella completa
70	9903279	2		— — Fermaglio
80	9903299	4		— — Rosetta piana
90/1	9908044	1		Leva con perno
100	9902818	1		— Rosetta
110	9902821	1		— Rosetta
120/1	9908047	1		Leva per tergitoro
130	9902818	1		— Rosetta
140	9902821	1		— Rosetta
150	9909949	1		Tirante completo
160	9903279	2		— Fermaglio
170	9903299	4		— Rosetta piana

Categ. 965-11-12

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
		Tav. 7		
		segue 4009407-4009408		
	180	(3)	2	Tergitoro completo
	190	840770 (24)	2	— Braccio
	190	879862 (25)	2	— Braccio
	200	4015109 (24)	2	— Spatola
	200	4010735 (25)	2	— Spatola
	210	9902823	2	— Anello elastico
	215	9903318 (*)		— Rosetta registro - spess. mm 0,2 -
	215	9908050 (*)		— Rosetta registro - spess. mm 0,5 -
	220	9908043	2	— Guarnizione
	235	9902813	2	— Molla premicappuccio
	240	9902819	2	— Rosetta piana
	250	9902810	2	— Dado
	280	1/07940/11	2	— Dado
	290	1/05192/01	2	— Rosetta piana
	300	1/11953/70	2	— Rosetta di sicurezza
	310	9902811	2	— Cappuccio per estremità

(*) Quantità da definire al montaggio

(3) Non di ricambio

(24) Parte propria del complessivo 4009407

(25) Parte propria del complessivo 4009408

Categ. 965-11-12

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	N. d'ordinaz.	Quant.	N. d'ordinaz.	Quant.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
		Tav. 3				Tav. 3				
—		732556	—			975174	—	989144	—	Pompa a membrana (Weber)
—		—				984519	—	—		Idem (Weber)
1	—	—		—		—		9907740	1	Corpo superiore
1/1	9904895 (8)(31)	1		.. * (8)(31)	1	—		—		Idem
1/2	9907655 (10)	1		.. * (10)	1	—		—		Idem
1/3	—	—		—		9907149 (8)(32)	1	—		Idem
10	9904837	1		.. * ..	1	9907150	1	9907150	1	Corpo inferiore
20	9904703	5		9904580	5	9904580	5	9904580	5	— Vite
30	9904811	5		.. * ..	5	.. * ..	5	.. * ..	5	— Rosetta di sicurezza
40	9904902	1		.. * ..	1	9907151	1	9907151	1	Coperchio
50	9904839	1		.. * ..	1	9907152	1	9907152	1	— Guarnizione
60	9904903	1		.. * ..	1	9905106	1	9905106	1	— Vite
70	9904841	1		.. * ..	1	.. * ..	1	.. * ..	1	— — Guarnizione
80/1	9904900	1		.. * ..	1	.. * ..	1	.. * ..	1	Leva comando
90	9904852	1		.. * ..	1	.. * ..	1	.. * ..	1	— Perno
100	9904854	2		.. * ..	2	.. * ..	2	.. * ..	2	— Rosetta piana
110	9904851	1		.. * ..	1	.. * ..	1	.. * ..	1	— Molla
120	9904904	1		.. * ..	1	.. * ..	1	.. * ..	1	Membrana completa
130	9904849	1		.. * ..	1	9907154	1	9907154	1	— Molla
132	9904905	1		.. * ..	1	—		—		— — Scodellino
134	9904859	1		.. * ..	1	—		—		— — — Feltro

* Vale 3 N° d'ordinazione della 1ª colonna. - (8) Precedente. - (10) Attuale. - (31) Ad esaurimento sostituibile dalle figg.: 1/2, 40 (9907150), 50 (9907152), 60 (9905106), 210 (9907153) - (32) Ad esaurimento sostituibile dalla fig. 1 (9907740) con figg. 8 A e 9 del Sgr. 8.

Categ. 1910-11-12-13-14-3

N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.	N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.	N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.
1/01010/01	86	8610	3	60/1	1/05194/01	9	902	7	660	1/10578/75	87	8710	2	35
1/01011/01	85	853	3	5	1/05194/01	9	902	12	660	1/11953/70	9	902	5	230
1/01653/40	74	7430	5	65	1/05296/00	85	853	3	40	1/11953/70	9	902	7	230
1/01653/40	74	7430	11	65	1/06153/70	9	902	5	470	1/11953/70	9	902	12	230
1/01969/01	9	908	3	385	1/06153/70	9	902	7	470	1/11953/70	9	906	3	160
1/02057/10	9	902	5	110	1/06153/70	9	902	12	470	1/11953/70	9	908	3	314
1/02057/10	9	902	7	110	1/06153/70	9	906	3	75	1/11953/70	9	908	3	520
1/02057/10	9	902	12	110	1/06154/70	9	902	5	680	1/11953/70	9	908	3	660
1/02631/60	87	8710	2	170	1/06154/70	9	902	7	680	1/11953/70	9	908	3	871
					1/06154/70	9	902	12	680	1/11953/70	9	914	2	164
1/03746/01 era	9	902	7	560	1/06156/70	9	908	3	310	1/11953/70	9	914	2	280
Ved. 1/32716/01	9	902	7	560	1/07219/11	9	906	3	155	1/11953/70	9	914	2	340
1/03746/01 era	9	902	7	595	1/07259/11	9	902	7	670	1/11953/70	9	914	7	164
Ved. 1/32716/01	9	902	7	595	1/07259/11	9	902	12	670	1/11953/70	9	914	7	280
1/03747/01	9	902	5	560	1/07297/11	9	902	5	460	1/11953/70	9	914	9	340
										1/11953/70	9	932	11	61
1/03747/01	9	902	5	595	1/07297/11	9	902	5	830	1/11953/70	9	934	72-73	177
1/03747/01 era	9	908	3	510	1/07297/11	9	906	3	70	1/11953/70	9	965	2	300
Ved. 1/32718/01	9	908	3	510	1/07297/11 era	9	908	3	340	1/11953/70	9	965	3	300
1/03747/01 era	9	908	3	655	Ved. 1/25741/11	9	908	3	340	1/11953/70	9	965	7	300
Ved. 1/32718/01	9	908	3	655	1/07342/01	9	908	3	850	1/11954/70	9	902	5	835
										1/11954/70	9	902	7	835
1/03748/01 era	9	908	3	868	1/07358/80	9	902	5	650	1/11954/70	9	902	12	835
Ved. 1/32719/01	9	908	3	868	1/07358/80	9	902	7	650	1/11954/70 era	9	908	3	345
1/03751/01	9	908	3	375	1/07358/80	9	902	12	650	Ved. 1/05193/01	9	908	3	345
1/03899/01	86	8610	3	10	1/07885/11	9	908	3	305	1/11954/70	86	8610	3	70
1/04173/80	9	902	5	430	1/07940/11	9	902	5	225	1/25741/11	9	908	3	340
1/04378/80	9	902	5	640	1/07940/11	9	902	7	225	1/25756/11	9	902	5	115
1/05192/01	9	908	3	—	1/07940/11	9	902	12	225	1/25756/11	9	902	7	115
1/05192/01	9	965	2	290	1/07940/11	9	908	3	869	1/25756/11	9	902	12	115
1/05192/01	9	965	3	290	1/07940/11	9	965	2	280	1/26051/70	9	902	5	575
1/05192/01	9	965	7	290	1/07940/11	9	965	3	280	1/26051/70	9	902	5	600
1/05193/01	9	908	3	345	1/07940/11	9	965	7	280	1/26051/70	9	902	7	575
1/05194/01	9	902	5	660	1/09020/11	9	914	9	520-540	1/26051/70	9	902	7	600

600

— 66 —

N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.	N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.	N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.
1/26051/70	9	902	12	575	2/679465/0	9	902	7	150	690465	87	8710	2	50
1/26051/70	9	902	12	600	071320	87	8710	2	170	705857	87	8720	2	20
1/26051/70 era	9	908	3	520	311300	9	902	5	837	722933	19	1910	4	—
Ved. 1/11953/70	9	908	3	520	311300	9	902	7	837	732556	19	1910	3	—
					311300	9	902	12	837	732915	9	908	3	975
1/26051/70 era	9	908	3	660						736204	19	1910	7	—
Ved. 1/11953/70	9	908	3	660	336360	9	908	3	1000					
1/26053/70	9	906	3	15	389164	9	908	3	685	749254	9	914	9	655
1/26053/70	9	914	9	530	396016	9	908	3	980	805579	9	908	3	300
1/26053/70	9	914	9	550	553662	85	853	3	30	805581	9	908	3	500
1/26427/01	9	908	3	845	554115	85	853	3	10	805581	9	908	3	650
1/32716/01	9	902	7	560						805599	9	908	3	450
1/32716/01	9	902	7	595	555546	85	853	3	120	813101	9	908	3	835
1/32716/01	9	902	12	560	558723	85	853	3	—					
1/32716/01	9	902	12	595	558725	85	853	3	1	813486	9	908	3	950
1/32718/01 era	9	908	3	312	558729	85	853	3	20	813494	9	908	3	955
Ved. 4043155	9	908	3	312	558732	85	853	3	80	813498 era	9	908	3	370
										Ved. 673196	9	908	3	370
1/32718/01	9	908	3	510						814944	87	8720	2	50
1/32718/01	9	908	3	655	604014	9	908	3	985	815169	9	965	2	220
1/32719/01	9	908	3	868	604015	9	908	3	970					
1/34036/75	9	914	9	515	604016	9	908	3	990	818371	9	908	3	840
1/35501/01	9	902	7	450	624492	87	8710	2	160/1	840770	9	965	2	190
1/35501/01	9	902	12	450	631260	87	8720	2	10	840770	9	965	3	190
										840770	9	965	7	190
1/37395/11	9	902	5	795	637410	9	908	3	530	840772 era	9	965	2	200
1/37395/11	9	902	7	795	637410	9	908	3	665	Ved. 4010735	9	965	2	200
1/37395/11	9	902	12	795	672541	9	908	3	750					
1/38656/50	9	902	7	475	672541	9	908	3	770	840772 era	9	965	3	200
1/38656/50	9	902	12	475	672568	9	908	3	302	Ved. 4010735	9	965	7	200
1/58962/11	9	902	5	670	672948	9	908	3	780					
										841917	9	902	5	—
1/58964/11	9	902	7	460	672949	9	908	3	790	844283	9	908	3	867
1/58964/11	9	902	7	830	672949	9	908	3	947					
1/58964/11	9	902	12	460	672950	9	908	3	945	844366	9	908	3	866
1/58964/11	9	902	12	830	673196	9	908	3	370	858995	87	8710	2	10
2/494001/0	9	902	12	150	673197	9	908	3	327	858997	87	8710	2	45
2/679465/0	9	902	5	150	690408	87	8720	2	60	860067	87	8710	2	30

600

— 67 —

N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.	N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.	N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.
864089	9	902	7	1	870377	9	908	3	860	883343 era	87	8720	2	1
864090	9	902	5	10	870819	87	8710	2	50	883621	9	902	5	100
864090	9	902	7	10	870819	87	8720	2-3-4	50	883623	9	902	5	825
864091	9	902	5	170	870830	87	8710	2	60	883623	9	902	7	825
864091	9	902	7	170	870831	87	8720	2-3	60	883660	9	906	3	—
										884728	87	8710	2	—
864092	9	902	5	155	870832	87	8720	3	—	884730 era	87	8710	2	1
864092	9	902	7	155	870833 era	87	8720	3	1	884731	87	8710	2	160
864093	9	902	5	160	870834	87	8720	2-3	10	886075	9	902	5	350
864093	9	902	7	160	870835	87	8720	3	45	887912	9	906	3	150
864094	9	902	5	375	870837	87	8720	3	20	887914	9	906	3	—
										887914	9	906	3	5
864095	9	902	5	145	870889	9	914	2	—	887914	9	906	3	20
864095	9	902	7	145	873475	87	8710	2	10	887915	9	906	3	17
864335	9	902	5	370	873476	87	8710	2	45	888014	9	965	2	—
864462	9	902	5	555	875466	57	571	11	—	888868	9	934	18	—
864462	9	902	5	590	875855	9	932	11	—	888869	9	934	18	—
										888946 era	9	906	3	45
864466	9	902	5	770	877117	9	956	6	—	Ved. 4053728	9	906	3	45
864468	9	902	5	250	878770	87	8720	2	70	888950	9	906	3	145
864468	9	902	7	250	878770	87	8720	3-4	70	890176 era	9	965	3	190
865560 era	9	902	5	785	879210	9	902	5	550	Ved. 840770	9	965	3	190
865560 era	9	902	7	785	879210	9	902	5	585	891486	87	8720	3	—
										891487 era	87	8720	2	1
865560 era	9	902	12	785	879212	9	902	5	610	891487 era	87	8720	3	1
867427	87	8720	2	35	879861 era	9	965	3	180	894577	9	902	5	385
867900	9	908	3	830	879861 era	9	965	4	180	894578	9	902	5	450
868148	9	902	5	420	879862	9	965	2	190	894579	9	902	5	440
868304	87	8720	3	30	879862	9	965	3	190	894936	87	8720	4	60
868687	9	902	5	220	879862	9	965	7	190	895763 era	9	965	2	200
										Ved. 4015109	9	965	2	200
868687	9	902	7	220	881331	74	7430	5	—	895763 era	9	965	3	200
869358	57	571	11	—	881445	9	965	2	—	Ved. 4015109	9	965	3	200
869774	9	934	19	—	881475	86	8610	3	—	895763 era	9	965	7	200
869775	9	934	19	—	883323	9	902	5	360	Ved. 4015109	9	965	7	200
869778	9	932	11	—	883323	9	902	7	360	896024	9	908	3	700/1
870374	9	908	3	—	883323	9	902	12	360	896028	9	908	3	999




N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.	N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.	N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.
896029	9	908	3	995	984515	74	7430	5	—	4005778	9	965	3	—
896090	9	908	3	940	984516	74	7430	11	—	4007080	74	7430	2	—
896091	9	908	3	960	984519	19	1910	3	—	4007946	87	8720	2-3-4	35
897250 era	9	908	3	999	984520	19	1910	4	—	4009407	9	965	7	—
Ved. 896028	9	908	3	999	985408	74	7430	5	—	4009408	9	965	7	—
899093	9	930	8	—	985446	19	1910	4	—	4009730	19	1910	5	—
909951	9	934	20	—	989144	19	1910	3	—	4009731	19	1910	6	—
909958	9	930	6	—	989433	9	934	21	—	4009813	9	934	4	—
909959	9	930	25	—	989611	9	902	7	385	4010735	9	965	2	200
909968	9	956	4	—	989611	9	902	12	385	4010735	9	965	3	200
										4010735	9	965	7	200
909980	9	932	12	—	989612	9	902	7	430	4014310	57	571	11	—
909981	9	932	12	—	989612	9	902	12	430	4015109	9	965	2	200
965326	87	8710	2	—	989617	9	902	7	610	4015109	9	965	3	200
965328 era	87	8710	2	1/1	989617	9	902	12	610	4015109	9	965	7	200
965329	87	8710	2	60	989620	9	902	7	640	4015137	9	932	29	—
										4015140	9	932	29	—
965669	57	571	10	—	989620 era	9	902	12	640	4015141	9	932	29	—
966012	9	932	13	—	Ved. 4052910	9	902	12	640	4017053	9	902	7	350
972876	57	571	11	—	991473	86	8610	3	30	4017054	9	902	7	770
973015	57	571	11	—	991474	86	8610	3	20	4017056	9	902	7	550
974254	87	8720	2	—	997567	9	902	7	420	4017056	9	902	7	585
					999900	19	1910	3	—	4017057	9	902	7	555
974255	87	8720	2	20	999901	19	1910	4	—	4017057	9	902	7	590
974349	87	8720	2	—	4002528	86	8610	3	40/1	4017057	9	902	12	555
974350 era	87	8720	2	1	4002586	57	571	11	—	4017057	9	902	12	590
974995 era	9	965	3	180	4002587	57	571	11	—	4018558	9	902	7	100
974995 era	9	965	4	180	4002991	9	902	7	480	4020449	19	1910	5	—
					4002991	9	902	12	480	4020450	19	1910	6	—
975165	74	7430	5	—	4003377	9	965	3	—	4022392	57	571	11	—
975174	19	1910	3	—	4004580	9	934	22	—	4030786	9	902	7	—
976708	74	7430	11	—	4004581	9	934	22	—	4031927	9	934	22	—
983329	9	956	5	—	4004772	86	8610	3	—	4031928	9	934	22	—
983634	9	930	9	—	4005014	9	934	23	—	4031929	9	934	23	—
984142	9	932	14	—	4005015	9	934	23	—	4031930	9	934	23	—






N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.	N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.	N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.
4031939	9	906	3	—	4048309	57	571	11	—	9900206	9	934	22	160
4033738	9	902	12	—	4048310	57	571	11	—	9900206	9	934	23	160
4033745	9	902	12	350	4051546	9	914	9	—	9900209 era	9	932	11	26
4033747	9	902	12	420	4051548	9	914	9	500	Ved. 9900194	9	932	11	26
4033749	9	902	12	100	4051549	9	914	9	535	9900211	9	932	11	58
4033760	9	902	12	770	4051550	9	914	9	650	9900212 era	9	932	11	61
4033762	9	902	12	550	4051553	9	914	9	560	Ved. 1/11953/70	9	932	11	61
4033762	9	902	12	585	4052765	9	930	47	—	9900214	9	932	11	53
4033766	9	902	12	1	4052767	9	930	45	—	9900214	9	934	72-73	176
4033767	9	902	12	10	4052910	9	902	12	640	9900222	9	934	18	252
4033768	9	902	12	170	4053728	9	906	3	45	9900222	9	934	19	252
4033769	9	902	12	220	4055208	9	934	73	—	9900222	9	934	22	81
4033770	9	902	12	145	4055210	9	934	73	—	9900222	9	934	23	81
4034364	9	902	12	825	4055329	9	934	72	—	9900222	9	934	23	252
4037843	9	902	12	155	4055331	9	934	72	—	9900222	9	934	72-73	81-252
4037844	9	902	12	160	9900150	19	1910	7	132	9900245	9	934	18	52-157
4038856	86	8610	3	—	9900151	19	1910	7	134	9900245	9	934	19	52-157
4038918	9	902	12	250	9900176 era	9	934	22	81	9900246	9	934	18	158
4039752	9	906	3	145	Ved. 9900222	9	934	22	81	9900246	9	934	19	158
4039778	9	914	7	—	9900176 era	9	934	22	252	9900247	9	934	18	160
4042698	9	930	37	—	Ved. 9900222	9	934	22	252	9900247	9	934	19	160
4043155	9	908	3	312	9900176 era	9	934	23	81	9900248	9	934	18	172
4043898	9	930	36	—	Ved. 9900222	9	934	23	81	9900248	9	934	19	172
4044451	9	908	3	940	9900176 era	9	934	23	252	9900248	9	934	22	72
4044452	9	908	3	950	Ved. 9900222	9	934	23	252	9900248	9	934	22	172
4044471	86	8610	3	—	9900181 era	9	934	4	118	9900248	9	934	23	72
4046891	87	8720	4	—	Ved. 9907066	9	934	4	118	9900248	9	934	23	172
4046892	87	8720	4	9	9900194	9	932	11	26	9900249	9	934	18	251
4046949	87	8720	4	—	9900194	9	934	21	117	9900249	9	934	19	251
4048003	86	8610	3	—	9900202	9	932	11	54	9900250	9	932	11	8
4048024	74	7430	17	—	9900206	9	934	18	160	9900251	9	932	11	21
4048308	57	571	11	—	9900206	9	934	19	160	9900252	9	932	11	21





N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.	N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.	N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.
9900346	19	1910	4	100	9900388	19	1910	4	170	9901066	9	932	14	26
9900346	19	1910	6	100	9900388	19	1910	6	170	9901103	9	930	6	55
9900350	19	1910	4	20	9900396	19	1910	4	130	9901103	9	930	8-47	55
9900350	19	1910	6	20	9900396	19	1910	6	130	9901105 era	9	930	6	22
9900351	19	1910	4	30	9900399	19	1910	4	132	Ved. 9900906	9	930	6	22
9900351	19	1910	6	30	9900399	19	1910	6	132	9901176 era	9	930	6	4
9900369	19	1910	4	95	9900400	19	1910	4	134	9901177	9	930	6	20
9900369	19	1910	6	95	9900400	19	1910	6	134	9901178	9	930	6	26
9900376	19	1910	4	60	9900401	19	1910	4	10	9901178	9	930	37-47	26
9900376	19	1910	6	60	9900401	19	1910	6	10	9901179	9	930	6	27
9900377	19	1910	4	70	9900402	19	1910	4	90	9901179	9	930	37-47	27
9900377	19	1910	6	70	9900402	19	1910	6	90	9901180	9	930	6	70
9900378	19	1910	4	40	9900403	19	1910	4	110	9901181	9	930	6	50
9900378	19	1910	6	40	9900403	19	1910	6	110	9901181	9	930	8-47	50
9900379	19	1910	4	50	9900404	19	1910	4	80/1	9901182	9	930	6	71
9900379	19	1910	6	50	9900406	19	1910	4	85	9901182	9	930	34	71
9900380	19	1910	4	210	9900408 era	19	1910	4	155	9901182	9	930	37-47	71
9900380	19	1910	6	210	Ved. 9908378	19	1910	4	155	9901499	19	1910	7	1
9900382	19	1910	4	157	9900409 era	19	1940	4	175	9901500	19	1910	7	10
9900382	19	1910	4	177	Ved. 9908379	19	1910	4	175	9901501	19	1910	7	20
9900382	19	1910	6	157	9900632	86	8610	3	50/1	9901502	19	1910	7	30
9900382	19	1910	6	177	9900633	86	8610	3	70/1	9901503	19	1910	7	220
9900383	19	1910	4	140	9900634 era	86	8610	3	10	9901504	19	1910	7	230
9900383	19	1910	4	160	Ved. 1/03899/01	86	8610	3	10	9901505	19	1910	7	210
9900383	19	1910	6	140	9900635 era	86	8610	3	20	9901506	19	1910	7	240
9900383	19	1910	6	160	Ved. 991474	86	8610	3	20	9901507	19	1910	7	140
9900384	19	1910	4	150	9900636 era	86	8610	3	30	9901507	19	1910	7	160
9900384	19	1910	6	150	Ved. 991473	86	8610	3	30	9901508	19	1910	7	157
9900385	19	1910	4	180	9900906	9	930	6	22	9901508	19	1910	7	177
9900385	19	1910	6	180	9900906	9	930	8-47	22	9901509	19	1910	7	180
9900386	19	1910	4	1/1	9901063	9	932	12	27	9901510	19	1910	7	200
9900387 era	19	1910	4	1/1	9901063	9	932	14	27	9901511	19	1910	7	120
Ved. 9900386	19	1910	4	1/1										


N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.	N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.	N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.
9901513	19	1910	7	90	9902813	9	965	7	235	9903279	9	965	2	70
9901514	19	1910	7	95	9902818	9	965	2	100	9903279	9	965	2	160
9901515	19	1910	7	85	9902818	9	965	2	130	9903279	9	965	3	70
9901516	19	1910	7	100	9902818	9	965	3	100	9903279	9	965	3	160
9901517	19	1910	7	110	9902818	9	965	3	130	9903279	9	965	7	70
9901518	19	1910	7	80/1	9902818	9	965	7	100	9903279	9	965	7	160
9901519	19	1910	7	130	9902818	9	965	7	130	9903293	9	965	2	30
9902025	9	956	5	40	9902819	9	965	2	240	9903295	9	965	2	5
9902110	9	914	2	390	9902819	9	965	3	240	9903296	9	965	2	6
9902433	9	914	2	270	9902819	9	965	7	240	9903297	9	965	2	40
9902441	9	914	2	260	9902821	9	965	2	110	9903297	9	965	3	40
9902620	9	914	7-9	230	9902821	9	965	2	140	9903298	9	965	2	60
9902622	9	914	2	240	9902821	9	965	3	110	9903299	9	965	2	80
9902622	9	914	7-9	240	9902821	9	965	3	140	9903299	9	965	2	170
9902632	9	965	7	20	9902821	9	965	7	110	9903299	9	965	3	80
9902671	9	914	2	400	9902821	9	965	7	140	9903299	9	965	3	170
9902671	9	914	7-9	400	9902822	9	965	2	10	9903299	9	965	7	80
9902671	9	965	2	20	9902822	9	965	3	10	9903299	9	965	7	170
9902671	9	965	3	20	9902823	9	965	2	210	9903300	9	965	2	90/1
9902698	9	914	2	230	9902823	9	965	3	210	9903301	9	965	2	150
9902725	9	914	2	290	9902823	9	965	7	210	9903302	9	965	2	120
9902801	9	914	2	380	9902831	9	914	2	162	9903303	9	914	2	250
9902801	9	914	7	380	9902831	9	914	7	162	9903304 era	9	914	2	310
9902809	9	965	2	230	9902831	9	914	7	260	Ved. 9908429	9	914	2	310
9902810	9	965	2	250	9902968 era	9	914	2	40	9903305	9	914	2	200
9902810	9	965	3	250	Ved. 9903321	9	914	2	40	9903306	9	914	2	300
9902810	9	965	7	250	9902968	9	965	3	50	9903306	9	914	7-9	300
9902811	9	965	2	270	9902973	9	965	7	10	9903307	9	914	2	320/1
9902811	9	965	3	270	9903084 era	9	914	2	390	9903308 era	9	914	2-7-9	330
9902811	9	965	7	310	Ved. 9902110	9	914	2	390	Ved. 9910387	9	914	2-7-9	330
9902813	9	965	2	260	9903266	9	914	2	220	9903309	9	914	2	335
9902813	9	965	3	260	9903267	9	914	7-9	220	9903310	9	914	2	50
										9903311	9	914	2	60

N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.	N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.	N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.
9903312	9	914	2	80	9903334	9	956	6	16	9903927	9	956	4	120
9903313	9	914	2	110	9903335	9	956	6	90	9903928	9	956	4	135
9903314	9	914	2	100	9903336	9	956	6	30	9903929	9	956	4	1
9903314	9	914	7-9	200/1	9903337	9	956	6	45	9903964	74	7430	11	241
9903315	9	914	2	90	9903338	9	956	6	120	9903966	74	7430	11	410
9903315	9	914	7-9	90	9903339	9	956	5	135	9903977	74	7430	11	300
9903316	9	914	2	120	9903339	9	956	6	135	9903993	74	7430	11	140
9903317	9	914	2	130	9903340	9	956	5	1	9903999	74	7430	11	325
9903317	9	914	7	130	9903340	9	956	6	1	9904009	74	7430	11	230
9903318	9	914	2	140	9903342	9	914	7-9	10	9904013	74	7430	11	370
9903318	9	965	3	215	9903370	9	914	2	30	9904014 era	74	7430	11	380
9903318	9	965	7	215	9903370	9	914	7-9	30	Ved. 9906823	74	7430	11	380
9903319	9	914	2	70	9903427	9	934	20	117	9904086	74	7430	11	170
9903319	9	914	7-9	75	9903441	9	934	20	103-113	9904180	74	7430	11	130
9903320	9	914	2	20	9903904	9	930	25-45	71	9904186 era	74	7430	11	150
9903321	9	914	2	40	9903906	9	930	25	20	Ved. 9904215	74	7430	11	150
9903321	9	914	7-9	40	9903907	9	930	9-25-45	22	9904215	74	7430	11	150
9903322	9	914	2	150	9903908	9	930	25-45	26	9904220	74	7430	11	290
9903323	9	914	2	160	9903909	9	930	25-45	27	9904223	74	7430	11	191
9903324	9	914	2	210	9903910	9	930	9	50	9904224	74	7430	11	195
9903324	9	914	7-9	210	9903910	9	930	25-45	50	9904225	74	7430	11	225
9903325	9	914	2	170	9903911	9	930	9-25-45	70	9904227	74	7430	11	400
9903326	9	914	2	180	9903912 era	9	930	25	71	9904233	74	7430	11	60
9903327	9	914	2	350	Ved. 9903904	9	930	25	71	9904234	74	7430	11	80
9903328	9	914	2	360	9903918	9	956	4	80	9904235	74	7430	11	95
9903328	9	914	7-9	360	9903919	9	956	4	90	9904236	74	7430	11	100
9903329	9	914	2	370	9903920	9	956	4	95	9904282	74	7430	11	528
9903329	9	914	7-9	370	9903921	9	956	4	60	9904309	74	7430	11	350
9903330	9	914	2	10	9903922	9	956	4	15	9904577	74	7430	5	260
9903331	9	956	6	80	9903923	9	956	4	20	9904577	74	7430	5	380
9903332	9	956	6	85	9903924	9	956	4	25	9904580	19	1910	3	20
9903333	9	956	6	87	9903925	9	956	4	30	9904580	19	1910	5	20
					9903926	9	956	4	40					












1A-1B


37147A





00775 M





00866




34837/A













Sgr. 17 (M GS)




(M GS) Sgr. 21








Sgr. 28 (MGS)




33326/A




41774


(MGS) Sgr. 29




Tav. 9




Tav. 25



— 12 —




Tav. 36




Tav. 37

Tav. 45





Tav. 47



600

— 14 —




Tav. 11


Tav. 12

600

Tav. 10



600




Tav. 11

Le parti disegnate su questa tavola hanno soltanto valore indicativo. Nel testo sono elencati i numeri d'ordinazione delle parti effettivamente montate sull'apparecchio.


600

Tav. 11



600

— 36 —





Tav. 17


— 37 —

600

Tav. 2



Tav. 2



Tav. 3

Catalogo ricambi FIAT 600 del 1960

Il catalogo è formato da 290 pagine, in formato pdf, comprende motore, accessori elettrici, fari e fanaleria, ma NON comprende modanature, interni e lamierati ovvero non comprende la carrozzeria. E' valido per la 600 e derivate, compresa la Multipla e Multipla Tassì. Nelle prima pagine di questo file si può verificare la validità per le varie versioni.

Per la sua lettura è necessario utilizzare Acrobat Reader o software analogo, come per questo file.

Tutte le pagine sono stampabili, senza limitazioni.

E' richiesto un contributo pari a 15 euro, a cui si aggiungono 3 euro di spese postali (5 euro se desiderate la spedizione raccomandata) con cui verrà spedito un CD imballato in modo adeguato. Data la natura del manuale è possibile l'invio in rete, risparmiando ovviamente le spese di spedizione.

Eventuali richieste vanno inviate a inform@iw1axr.eu

Non dimenticatevi di specificare il manuale a cui siete interessati, il vostro indirizzo e il sistema di pagamento che più gradite.

Grazie dell'attenzione, a presto